

PACKAGING KATALOG

Lösungen Qualität Service



Kartonagen und Schachteln
Postversandprodukte
Klebebänder
Umreifungsbänder
Produktschutz
VCI-Korrosionsschutzverpackungen

Polster- und Fixierprodukte
Beutel, Taschen und Geschenkverpackungen
Kennzeichnung
Palettensicherung und Kantenschutz
Arbeitsplatzausstattung
Konstruktive Verpackungslösungen

SK OFFICE-HAMBURG
service und kompetenz aus hamburg



SKOFFICE-Packaging – Ihr Partner im Verpackungsbereich

Inapa Packaging zählt zu den führenden, bundesweit tätigen Systemanbietern von Industrieverpackungen und -dienstleistungen.

Zu unserem Leistungsportfolio gehört die Entwicklung individueller Verpackungslösungen, die Fertigung konstruktiver Schutzverpackungen aus Wellpappe, Holz, Schäumen und Folien, eines der umfangreichsten und innovativsten Produktsortimente in den Bereichen Polsterung, Produktschutz, Versand, Verschluss, Kennzeichnung und Warensicherung, Ladungsträger sowie Transport- und Palettensicherung und Dienstleistungen wie diverse Konfektionier- und Verpackungsarbeiten sowie Logistik.



SK OFFICE-HAMBURG
service und kompetenz aus hamburg





Der Kunde im Mittelpunkt

Mehr als 90 engagierte Mitarbeiter betreuen von unseren drei Standorten in Deutschland Kunden aus Handel, Industrie und Dienstleistung. Zu den von uns belieferten Branchen zählen u. a. die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, die chemische Industrie, die Automobilzulieferindustrie, der Werkzeug- und Maschinenbau, die Automatisierungstechnik, die Medizintechnik sowie Handel und Logistik.

Bei der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden stehen unsere Grundwerte Zuverlässigkeit, Flexibilität, Professionalität, Kompetenz und Aufrichtigkeit an vorderster Stelle.

SK OFFICE-HAMBURG

service und kompetenz aus hamburg





Service – rundum gut

Der Ihnen vorliegende Katalog gibt Ihnen einen sehr guten Überblick über unser umfangreiches Standardsortiment und unsere Dienstleistungsangebote. Mit unseren dezentralen Lägern und einer zuverlässigen Logistik sind wir immer in Ihrer Nähe und in der Lage, Sie schnell und sicher zu beliefern.

Für individuelle Verpackungslösungen steht Ihnen ein Team kompetenter und engagierter Spezialisten im Innen- und Außendienst jederzeit zur Verfügung. Bitte nutzen Sie unsere persönliche Beratung!

Wir freuen uns auf Sie!


INHALT

Seite


| | | |
|--|---|---------|
| Kartonagen und Schachteln | Kartons und Standardschachteln Schutzverpackungen Archivierung und Ablage Umzug und Transport | 6-31 |
| Postversandprodukte | Paketversand Versandtaschen Universal- und Buchverpackungen Poster-, Format- und Plakatversand | 32-45 |
| Klebebänder | Verkleben Verschließen | 46-61 |
| Umreifungsbänder | Umreifen | 62-75 |
| Produktschutz | Folie Wellpappe und Papier Schaum | 76-91 |
| VCI-Korrosionsschutzverpackungen | Korrosionsschutz | 92-95 |
| Polster- und Fixierprodukte | Gepolsterte Verpackungen Fixierverpackungen | 96-99 |
| Beutel, Taschen und Geschenkverpackungen | Beutel und Säcke Tragetaschen Geschenk- und Präsentverpackungen | 100-117 |
| Kennzeichnung | Warenkennzeichnung | 118-123 |
| Palettensicherung und Kantenschutz | Zwischenlagen, Kantenschutz und Paletten Rutschhemmende Produkte Containersicherung Stretchfolie | 124-137 |
| Arbeitsplatzausstattung | Arbeitstische Zubehör für Arbeitstische Abroller Schneidgeräte | 138-151 |
| Konstruktive Verpackungslösungen | Entwicklung und Produktion von Spezialverpackungen | 152-155 |



KARTONAGEN UND SCHACHTELN



KARTONAGEN UND SCHACHTELN



Kartons
Standardschachteln
Schutzverpackungen
Archivierung und Ablage
Umzug und Transport

SK OFFICE-HAMBURG
service und kompetenz aus hamburg



WISSENSWERTES

Ein einfaches Prinzip mit ungeahnten Möglichkeiten

Wellpappe ist ein verhältnismäßig junges Verpackungsmaterial. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde mit einfachen Verfahren die Herstellung begonnen. Ausgangspunkt war das Patent des Amerikaners Albert L. Jones, das im Dezember 1871 erteilt wurde.

Die Praxis hat gezeigt, dass es kaum ein Produkt gibt, das sich nicht in Wellpappenverpackung zweckgerecht und sicher transportieren lässt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um sperrige, komplizierte oder empfindliche Güter handelt.

Wie kaum ein anderer Packstoff ist Wellpappe technologisch und logistisch auf die Anforderungen einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft eingestellt. So werden nahezu alle in Deutschland


anfallenden Wellpappverpackungen, die ausschließlich aus den organischen Materialien Papier und Stärke bestehen, in den Materialkreislauf zurückgeführt.

Farbig bedruckt ist Wellpappe ein aufmerksamkeitsstarker Werbeträger. Logo, Farbgestaltung und werbliche Aussagen auf der Wellpappenschachtel können die markenbildende Wirkung der Verpackung erheblich unterstützen.

KARTONAGEN AUS WELLPAPPE



Wellpappe kann, je nach benötigter Stabilität, aus einer oder mehreren Lagen bestehen.




Rohpapiersorten

Die Papierlagen werden aus folgenden unterschiedlichen Rohpapiersorten zusammengefügt:

- Kraftliner:** wird ausschließlich importiert, aus 80 % chemischen Holzfasern
- Testliner:** Deckpapier aus Zellstoff und Recyclingpapier
- Schrenz:** aus Altpapier hergestelltes Deckpapier
- Wellenstoff:** aus Recyclingprodukten der heimischen Papierindustrie

Wellenarten



Angabe der Wellpappqualität

Bei der Angabe der Wellpappqualität bezeichnet die erste Ziffer die Anzahl der Wellen (1 für einwellig, 2 für mehrwellig).

Je mehr Wellen, desto höher die Stabilität. Die folgenden Ziffern geben Aussage über die Festigkeit der Wellpappe, je höher, desto stabiler.

z. B.: 1.10 B oder 2.40 BC


| Wellenart | Bezeichnung | Wellenteilung | Wellenhöhe |
|-----------|-------------|----------------|----------------|
| GROB | A | 8,0 bis 9,5 mm | 4,0 bis 4,8 mm |
| MITTEL | C | 6,8 bis 7,9 mm | 3,2 bis 3,9 mm |
| FEIN | B | 5,5 bis 6,5 mm | 2,2 bis 3,0 mm |
| FEINST | E | 3,0 bis 3,5 mm | 1,0 bis 1,8 mm |



KARTONAGEN AUS WELLPAPPE

Verschlussarten beim Herstellungsprozess

Bei der Herstellung können die Kartonagen auf folgende Arten verschlossen werden:




Laschenklebung

Außen- und Innendecke werden durch eine Klebelasche verbunden.



Tapen

Die beiden Außendecken werden mit einem Klebestreifen verbunden.




Heften

Die Innendecke und die Verschlusslasche werden mit Heftklammern verbunden.

Handgriffe

Auf Wunsch können Kartonagen mit Handgriffen gefertigt werden. Dabei gibt es zwei Varianten:



Zusatzrillungen

Um Kartonagen in der Höhe variabel zu gestalten, können bei der Produktion Zusatzrillungen eingebracht werden. Die Maßangabe der Zusatzriller erfolgt grundsätzlich vom Kartonboden aus.



Das RESY-Zeichen

Das Resyzeichen auf der Kartonage ermöglicht die Rückführung in den Rohstoffkreislauf.

FEFCO-Codes

Ausführungsmöglichkeiten der Kartonagen sind mit dem FEFCO-Code international standardisiert.


Die komplette FEFCO-Liste finden Sie auf den Seiten 10-15.

Größenangaben bei Kartonagen und Zuschnitten


Die Größenangabe erfolgt grundsätzlich in Millimetern und bezeichnet das Innenmaß.

Die Reihenfolge der Maße ist:

(L)änge x (B)reite x (H)öhe



Bei Zuschnitten erfolgt die erste Maßangabe immer mit dem Wellenlauf.





Immer die passende Größe!


























Um bei Aufträgen eine klare, sprachlich unabhängige Definition für die große Vielzahl an Verpackungsspezifikationen/-konstruktionen zu schaffen, wurde der hier aufgeführte Code ausgearbeitet. Die einfachen Symbole in Verbindung mit den Typencodes (01 bis 09) sind international gültig.

Zur Auswahl der optimalen Standardverpackung oder zu individuellen Sonderausführungen beraten wir Sie gern! Unsere Verpackungsexperten freuen sich auf Ihre Anfrage, um Sie mit Top-Qualität und einem Super-Service zu überzeugen – fordern Sie uns!


01 - Handelsübliche Rollen und Tafeln





02 - Faltschachteln (Faltkisten)



03 - Deckelschachteln

0300 

0301 

0302 


0303 


0304 


0306 


0307 


0308 


0309 


0310 


0312 


0313 


0314 


0320 


0321 


0322 


0323 


0325 

0330 


0331 


0350 


0351 


0352 


04 - Falthüllen und Trays


0400 


0401 

0402 


0403 


0404 


0405 

0406 

0409 

0410 

0411 


































0412 

KARTONAGEN UND SCHACHTELN












12

FEFCO-Schema – Internationaler Code für Versandverpackungen





















FEFCO 0400



06 - Formfeste Schachteln



05 - Schiebeschachteln




07 - Fertig geklebte Schachteln


| | |
|------|--|
| 0700 | |
| 0701 | |
| 0703 | |
| 0711 | |
| 0712 | |
| 0713 | |
| 0714 | |
| 0715 | |
| 0716 | |
| 0717 | |
| 0718 | |


| | |
|------|--|
| 0747 | |
| 0748 | |
| 0751 | |
| 0752 | |
| 0759 | |
| 0761 | |
| 0770 | |
| 0771 | |
| 0772 | |
| 0773 | |
| 0774 | |


09 - Inneneinrichtungen

| | |
|------|--|
| 0900 | |
| 0901 | |
| 0902 | |
| 0903 | |
| 0904 | |
| 0905 | |
| 0906 | |
| 0907 | |
| 0908 | |
| 0909 | |
| 0910 | |
| 0911 | |


0913



0914


0920



0921



0929



0930
 2 x



0931
 4 x



0932
 4 x


0933
 3 x
 2 x



0934
 4 x
 6 x



0935
 2 x
 1 x
 2 x



0940



0941



0942


0943


0944



0945



0946



0947



0948



0949



0950



0951



0965



0966



0967


0970


0971


0972


0973


0974


0975


0976


Universalkartons 1- und 2-wellig

Günstige Wellpappfaltschachteln für leichte bis mittlere Belastungen

- Alle in der Produkttabelle aufgeführten Größen lagermäßig vorrätig
- Stabile Qualität, flexibel und vielseitig einsetzbar



1-wellig für leichte Belastungen

| Artikel | Innenmaß (mm) | Zusatzriller (mm) | Für | FEFCO | Qualität |
|----------|-----------------|-------------------|----------------------|-------|----------|
| 10005382 | 160 x 110 x 130 | | | 0201 | 1.10 C |
| 10001567 | 175 x 160 x 145 | | | 0201 | 1.20 C |
| 10005438 | 180 x 130 x 120 | | | 0201 | 1.01 |
| 10005416 | 200 x 140 x 120 | | | 0201 | 1.20 C |
| 10005268 | 200 x 160 x 90 | | | 0201 | 1.01 |
| 10005253 | 200 x 200 x 200 | | | 0201 | 1.01 |
| 10000169 | 210 x 150 x 130 | | DIN A5 | 0201 | 1.2 B |
| 10000551 | 220 x 210 x 320 | | | 0201 | 1.3 C |
| 10000009 | 245 x 92 x 88 | | | 0713 | 1.2 E |
| 10001572 | 260 x 180 x 140 | | | 0201 | 1.30 |
| 10005602 | 270 x 190 x 120 | | | 0201 | 1.01 |
| 10001574 | 290 x 190 x 100 | | | 0201 | 1.30 |
| 10000330 | 297 x 96 x 65 | | | 0713 | 1.2 E |
| 10005195 | 300 x 200 x 170 | | | 0201 | 1.20 C |
| 10001576 | 300 x 250 x 200 | | | 0201 | 1.01 |
| 10005431 | 300 x 300 x 300 | | | 0201 | 1.01 |
| 10001466 | 305 x 215 x 100 | | DIN A4 | 0201 | 1.2 B |
| 10001578 | 305 x 215 x 140 | | DIN A4 | 0201 | 1.20 C |
| 10000557 | 305 x 215 x 150 | 100 | DIN A4 | 0201 | 1.2 B |
| 10001495 | 305 x 215 x 220 | 160 | DIN A4 | 0201 | 1.2 B |
| 10001579 | 305 x 215 x 290 | | DIN A4 | 0201 | 1.30 |
| 10000556 | 310 x 220 x 180 | 130 | DIN A4+ | 0201 | 1.2 B |
| 10000558 | 310 x 230 x 260 | | | 0216 | 1.2 B |
| 10000560 | 315 x 220 x 310 | 200/250 | DIN A4+ | 0201 | 1.2 B |
| 10001580 | 320 x 250 x 200 | | | 0201 | 1.30 C |
| 10000561 | 325 x 235 x 130 | | 1 Aufrichteschachtel | 0201 | 1.2 B |
| 10000562 | 325 x 235 x 180 | 130 | 1 Aufrichteschachtel | 0201 | 1.2 B |
| 10000563 | 325 x 235 x 310 | 200/250 | 1 Aufrichteschachtel | 0201 | 1.2 B |
| 10001581 | 340 x 200 x 150 | | | 0201 | 1.40 |
| 10000213 | 350 x 180 x 120 | | | 0713 | 1.2 E |
| 10001582 | 350 x 230 x 240 | | | 0201 | 1.01 |
| 10005512 | 350 x 250 x 120 | | | 0201 | 1.30 |
| 10000564 | 350 x 250 x 220 | 160 | | 0201 | 1.2 B |
| 10005309 | 360 x 270 x 160 | | | 0201 | 1.01 |
| 10005514 | 360 x 360 x 250 | | | 0201 | 1.01 |
| 10000337 | 363 x 233 x 123 | | | 0713 | 1.2 E |
| 10000565 | 370 x 270 x 180 | | | 0201 | 1.3 B |
| 10005234 | 400 x 300 x 160 | | | 0201 | 1.01 |
| 10001587 | 400 x 300 x 250 | | | 0201 | 1.30 C |
| 10001588 | 400 x 400 x 300 | | | 0201 | 1.30 |
| 10005249 | 400 x 400 x 400 | | | 0201 | 1.20 |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Ausführliche Informationen zum internationalen FEFCO-Code für Versandverpackungen finden Sie auf den Seiten 10 bis 15.

1-wellig für leichte Belastungen

| Artikel | Innenmaß (mm) | Zusatzriller (mm) | Für | FEFCO | Qualität |
|----------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------|----------|
| 1000566 | 425 x 310 x 160 | 60/110 | DIN A3 | 0201 | 1.3 B |
| 10005299 | 430 x 305 x 180 | | | 0201 | 1.30 |
| 10001591 | 430 x 305 x 315 | | | 0201 | 1.30 |
| 10000567 | 430 x 320 x 280 | | | 0201 | 1.2 B |
| 10000332 | 430 x 97 x 66 | | | 0713 | 1.2 E |
| 10000568 | 445 x 315 x 225 | 160 | 2 Aufrichteschachteln | 0201 | 1.3 B |
| 10000329 | 448 x 303 x 175 | | | 0713 | 1.2 E |
| 10000328 | 545 x 375 x 185 | | | 0201 | 1.3 B |
| 10000217 | 545 x 375 x 370 | | | 0201 | 1.3 B |
| 10001592 | 550 x 330 x 350 | | | 0201 | 1.01 |
| 10001593 | 600 x 400 x 360 | | | 0201 | 1.30 C |
| 10001594 | 600 x 400 x 400 | | | 0201 | 1.20 |
| 10001596 | 780 x 580 x 600 | | | 0201 | 1.30 C |
| 10000571 | 1.200 x 600 x 600 | | | 0201 | 1.3 C |

2-wellig für mittlere Belastungen

| | | | | | |
|----------|-----------------|---------|-----------------------|------|---------|
| 10000573 | 310 x 220 x 180 | 130 | DIN A4+ | 0201 | 2.3 BC |
| 10005525 | 184 x 184 x 93 | | | 0201 | 2.30 |
| 10005324 | 220 x 220 x 180 | | | 0201 | 2.50 BC |
| 10001609 | 234 x 184 x 168 | | | 0201 | 2.30 |
| 10001610 | 250 x 250 x 250 | | | 0201 | 2.30 |
| 10001611 | 300 x 200 x 170 | | | 0201 | 2.30 |
| 10001612 | 300 x 300 x 300 | | | 0201 | 2.30 |
| 10001614 | 305 x 225 x 180 | | | 0201 | 2.50 BC |
| 10001616 | 315 x 220 x 140 | | DIN A4+ | 0201 | 2.30 BC |
| 10000574 | 315 x 220 x 310 | 200/250 | DIN A4+ | 0201 | 2.3 BC |
| 10001615 | 315 x 220 x 90 | | DIN A4+ | 0201 | 2.30 BC |
| 10000576 | 320 x 235 x 300 | | DIN A4+ | 0201 | 2.3 BC |
| 10001617 | 325 x 220 x 160 | | | 0201 | 2.50 BC |
| 10001618 | 384 x 234 x 168 | | | 0201 | 2.30 |
| 10001619 | 390 x 290 x 200 | | | 0201 | 2.30 |
| 10005059 | 400 x 250 x 150 | | | 0201 | 2.30 |
| 10001622 | 400 x 270 x 200 | | | 0201 | 2.30 |
| 10001623 | 400 x 300 x 125 | | | 0201 | 2.50 |
| 10001624 | 400 x 300 x 200 | | | 0201 | 2.70 BC |
| 10001625 | 400 x 325 x 213 | | | 0201 | 2.30 BC |
| 10001626 | 400 x 325 x 273 | | | 0201 | 2.30 |
| 10004208 | 410 x 300 x 410 | | | 0201 | 2.50 |
| 10005456 | 410 x 320 x 240 | | | 0201 | 2.30 |
| 10001629 | 430 x 350 x 315 | | | 0201 | 2.30 BC |
| 10000577 | 445 x 310 x 310 | 200/250 | 2 Aufrichteschachteln | 0201 | 2.3 BC |
| 10000578 | 450 x 320 x 320 | | 2 Aufrichteschachteln | 0201 | 2.2 BC |
| 10001630 | 450 x 450 x 450 | | | 0201 | 2.30 |
| 10001631 | 455 x 305 x 180 | | | 0201 | 2.50 |
| 10005393 | 460 x 325 x 100 | | | 0201 | 2.50 BC |
| 10001633 | 460 x 325 x 160 | | | 0201 | 2.50 |
| 10000579 | 460 x 325 x 280 | | DIN A3+ | 0201 | 2.4 BC |
| 10001634 | 480 x 330 x 300 | | | 0201 | 2.30 |
| 10005005 | 484 x 284 x 235 | | | 0201 | 2.30 |
| 10005486 | 484 x 384 x 368 | | | 0201 | 2.50 |
| 10005259 | 500 x 300 x 300 | | | 0201 | 2.30 BC |
| 10001638 | 500 x 400 x 400 | | | 0201 | 2.30 BC |
| 10000580 | 565 x 500 x 475 | | | 0201 | 2.3 BC |
| 10001639 | 575 x 370 x 370 | | | 0201 | 2.70 |
| 10005328 | 600 x 300 x 250 | | | 0201 | 2.50 BC |
| 10001641 | 600 x 400 x 300 | | | 0201 | 2.30 |
| 10001642 | 600 x 400 x 400 | | | 0201 | 2.30 |
| 10001643 | 605 x 455 x 180 | 140 | | 0201 | 2.50 |
| 10001644 | 605 x 580 x 450 | | | 0201 | 2.70 BC |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Universalkartons 2- und 3-wellig >>

Universalkartons 2- und 3-wellig

Günstige Wellpappfaltschachteln für mittlere bis schwere Belastungen

- Alle in der Produkttabelle aufgeführten Größen lagermäßig vorrätig
- Stabile Qualität, flexibel und vielseitig einsetzbar



2-wellig für mittlere Belastungen

| Artikel | Innenmaß (mm) | Zusatzriller (mm) | Für | FEFCO | Qualität |
|----------|---------------------|-------------------|-----|-------|----------|
| 10005055 | 610 x 320 x 335 | | | 0201 | 2.70 BC |
| 10001646 | 650 x 500 x 400 | | | 0201 | 2.70 |
| 10001647 | 650 x 500 x 450 | | | 0201 | 2.40 |
| 10001648 | 700 x 400 x 400 | | | 0201 | 2.70 BC |
| 10005282 | 700 x 500 x 300 | | | 0201 | 2.30 |
| 10005453 | 770 x 570 x 570 | | | 0201 | 2.40 BC |
| 10001651 | 775 x 370 x 370 | | | 0201 | 2.40 |
| 10000333 | 780 x 375 x 500 | | | 0201 | 2.03 EB |
| 10001652 | 780 x 580 x 750 | | | 0201 | 2.40 |
| 10001653 | 800 x 250 x 250 | | | 0201 | 2.40 BC |
| 10006076 | 800 x 600 x 500 | 250 | | 0201 | 2.70 |
| 10001655 | 800 x 600 x 580 | | | 0201 | 2.70 BC |
| 10001656 | 980 x 580 x 360 | | | 0201 | 2.70 |
| 10001657 | 1.180 x 780 x 800 | | | 0201 | 2.40 BC |
| 10006320 | 1.180 x 780 x 1.065 | | | 0201 | 2.40 |


3-wellig für schwere Belastungen

| | | | | | |
|----------|-------------------|--|--|------|------|
| 10001660 | 385 x 330 x 220 | | | 0201 | 2.92 |
| 10005553 | 500 x 370 x 280 | | | 0201 | 2.92 |
| 10005585 | 620 x 600 x 210 | | | 0201 | 2.92 |
| 10001663 | 700 x 600 x 330 | | | 0201 | 2.92 |
| 10005853 | 800 x 500 x 650 | | | 0201 | 2.92 |
| 10001665 | 1.000 x 600 x 750 | | | 0201 | 2.90 |
| 10001666 | 1.175 x 670 x 900 | | | 0201 | 2.92 |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!


Ausführliche Informationen zum internationalen FEFCO-Code für Versandverpackungen finden Sie auf den Seiten 10 bis 15.

QUALITÄTS-KURZBEZEICHNUNGEN UND IHRE BEDEUTUNG:



Qualität 1.10

„1“ steht für einwellig,
„10“ steht für 10 kg max. Belastung



Qualität 2.40

„2“ steht für zweiwellig,
„40“ steht für 40 kg max. Belastung

Diese Angaben dienen der Orientierung und setzen einen ordnungsgemäßen Verschluss des Kartons sowie eine gleichmäßige Massenverteilung voraus.

PRODUKT-TIPPS!



Begleitpapiertaschen
auf Seite 120

Klebebänder
auf den Seiten 46 bis 61



Füllmaterial
auf Seite 91



Wellpappfaltkartons euro-box-system

Stabile Kartons mit optimaler Raumnutzung von Europaletten

- Spart Frachtraum und damit Kosten
- Größen können miteinander kombiniert werden
- Hochwertige Wellpappe mit stabiler Außendecke
- Einfach zu handhaben – mit Einsteckverschluss und Automatik- bzw. Steckboden



1-wellig

| Artikel | Innenmaß (mm) | Zusatzriller | EBS-Nr. | Für | FEFCO | Qualität | Farbe |
|----------|-----------------|--------------|---------|--------|-------|----------|-------|
| 10003145 | 184 x 134 x 69 | | 10 | | 0711 | 1.20 E | Braun |
| 10000107 | 184 x 134 x 137 | | 20 | | 0711 | 1.20 E | Braun |
| 10001488 | 284 x 184 x 157 | | 60 | | 0711 | 1.20 E | Braun |
| 10000110 | 284 x 284 x 167 | | 90 | | 0711 | 1.20 B | Braun |
| 10000582 | 310 x 215 x 250 | 150/200 | 105 | DIN A4 | 0701 | 1.20 B | Braun |
| 10000111 | 360 x 230 x 160 | | 110 | | 0711 | 1.20 B | Braun |
| 10000112 | 384 x 284 x 167 | | 170 | | 0711 | 1.30 B | Braun |
| 10000114 | 384 x 284 x 287 | 230 | 180 | | 0711 | 1.30 B | Braun |
| 10000115 | 393 x 293 x 121 | | 160 | | 0711 | 1.30 B | Braun |

2-wellig

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|---------|-----|--------|------|---------|-------|
| 10000116 | 374 x 374 x 373 | 300 | 220 | | 0216 | 2.30 BE | Braun |
| 10000117 | 440 x 310 x 250 | 120/210 | 230 | DIN A3 | 0216 | 2.30 BE | Braun |
| 10000119 | 490 x 290 x 285 | | 240 | | 0216 | 2.30 BE | Braun |
| 10000120 | 500 x 400 x 300 | | 260 | | 0216 | 2.30 BE | Braun |
| 10000121 | 574 x 374 x 163 | | 280 | | 0216 | 2.30 BE | Braun |
| 10000122 | 574 x 374 x 273 | | 290 | | 0216 | 2.30 BE | Braun |
| 10000124 | 574 x 374 x 333 | | 300 | | 0216 | 2.40 BC | Braun |
| 10000126 | 574 x 374 x 423 | 240/330 | 310 | | 0216 | 2.40 BE | Braun |
| 10000583 | 585 x 395 x 315 | | 295 | | 0216 | 2.30 BE | Braun |

2-wellig Container

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------------|-----|--|------|---------|-------|
| 10000311 | 784 x 584 x 424 | 200/400/500 | 330 | | 0201 | 2.40 BC | Braun |
| 10000133 | 1.180 x 780 x 535 | | 340 | | 0201 | 2.40 BC | Braun |
| 10000010 | 1.180 x 780 x 760 | 450/550/650 | 360 | | 0201 | 2.30 BC | Braun |
| 10000008 | 1.180 x 780 x 1.070 | 700/800/900 | 370 | | 0201 | 2.30 BC | Braun |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

EINIGE GÄNGIGE PALETTENNUTZUNGEN



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | 4 Kartons 600 x 400 mm | | 6 Kartons 400 x 400 mm | | 8 Kartons 295 x 400 mm | | 16 Kartons 300 x 200 mm |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|

Gefahrgutverpackungen

Nachstehend aufgeführte Verpackungen sind für den See-, Luft-, Eisenbahn- und Straßenversand von gefährlichen Gütern zugelassen, sofern gemäß den entsprechenden Vorschriften eine Kiste aus Pappe (Kodierung: 4G) für das zu versendende Produkt eine zulässige Verpackung ist. Alle Faltkisten sind außen wasserabweisend beschichtet, nassfest verleimt und tragen die jeweiligen UN-Kennzeichnungen (Zulassungsnummern).

PRODUKT-TIPP! Filamentklebeband auf Seite 57



| Artikel | Innenmaß (mm) | Typ | FEFCO | Farbe |
|----------|-----------------|-------|-------|--------|
| 10001689 | 275 x 195 x 300 | 16/12 | 0201 | Orange |
| 10001690 | 325 x 245 x 300 | 23/17 | 0201 | Orange |
| 10001694 | 570 x 370 x 430 | 90/60 | 0201 | Orange |

Sondergrößen auf Anfrage!

Weinversandkartons

DHL-geprüfte und -zugelassene Versandkartonagen. Die Flaschen stehen sicher in Falthülsen, die in den Umkarton eingesetzt werden

- Umkarton mit voll überlappenden Klappen
- Falthülsen zum Einsetzen
- Für Flaschen bis 380 mm Höhe
- Keine UPS- und Hermes-Zulassung




| Artikel | Innenmaß (mm) | Ausführung | Farbe |
|----------|-----------------|-----------------|-------|
| 10004023 | 112 x 112 x 380 | 1er-Weinkarton | Braun |
| 10004024 | 202 x 102 x 380 | 2er-Weinkarton | Braun |
| 10004025 | 282 x 102 x 380 | 3er-Weinkarton | Braun |
| 10004026 | 285 x 205 x 380 | 6er-Weinkarton | Braun |
| 10004027 | 410 x 285 x 380 | 12er-Weinkarton | Braun |
| 10004028 | 514 x 285 x 380 | 15er-Weinkarton | Braun |
| 10004029 | 610 x 285 x 380 | 18er-Weinkarton | Braun |

Weitere Weinversandverpackungen auf Anfrage!

Wellpappzuschnitte

Wellpappzuschnitte sind geeignet als Palettenzwischenlage, zum Abdecken oder als seitlicher Transportschutz. Sie verhindern das Verrutschen gestapelter Kartonagen.

Auf Wunsch können Wellpappzuschnitte auch in gerillter Ausführung geliefert werden. Neben der Verwendung als Zwischenlage kann Wellpappe als Unterlage, Schnitt- oder Kratzschutz, zum einfachen Trennen von Artikeln, als Staubschutz oder Stapelhilfe eingesetzt werden.



1-wellig

| Artikel | Länge x Breite (mm) | Qualität | FEFCO | Farbe |
|----------|---------------------|----------|-------|-------|
| 10002163 | 580 x 770 | 1.2 B | 0110 | Braun |
| 10002164 | 900 x 800 | 1.2 | 0110 | Braun |
| 10002165 | 1.180 x 780 | 1.2 C | 0110 | Braun |
| 10005204 | 1.250 x 640 | 1.20 E | 0110 | Braun |
| 10005180 | 970 x 1.220 | 1.30 B | 0110 | Braun |
| 10002168 | 1.200 x 2.000 | 1.3 C | 0110 | Braun |
| 10002169 | 1.200 x 2.500 | 1.3 C | 0110 | Braun |

2-wellig

| | | | | |
|----------|---------------|---------|------|-------|
| 10005395 | 320 x 400 | 2.20 | 0110 | Braun |
| 10005336 | 400 x 400 | 2.20 | 0110 | Braun |
| 10005614 | 600 x 450 | 2.20 | 0110 | Braun |
| 10002174 | 1.200 x 2.000 | 2.30 BC | 0110 | Braun |
| 10002175 | 1.200 x 2.500 | 2.30 BC | 0110 | Braun |
| 10005414 | 1.200 x 2.000 | 2.50 BC | 0110 | Braun |
| 10002177 | 1.200 x 2.500 | 2.50 BC | 0110 | Braun |
| 10002178 | 1.200 x 2.000 | 2.70 BC | 0110 | Braun |
| 10002179 | 1.200 x 2.500 | 2.70 | 0110 | Braun |

3-wellig

| | | | | |
|----------|-----------|---------|------|-------|
| 10002180 | 500 x 700 | 2.92 AC | 0110 | Braun |
| 10002181 | 600 x 800 | 2.95 | 0110 | Braun |

Paletten-Container

Container aus stabiler Wellpappe, bequeme Befüllung von vorne durch abklappbare Längsseite bei Paletten-Containern mit 1 cbm Inhalt

- Äußerst formbeständig
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Passend für Euro-, Display- und Inka-Paletten



| Artikel | Innenmaß (mm) | Zusatzriller | FEFCO | Qualität | Farbe |
|----------|---------------------|--------------|-------|----------|-------|
| 10000311 | 784 x 584 x 424 | 200/400/500 | 0201 | 2.40 BC | Braun |
| 10001667 | 780 x 580 x 900 | | 0201 | 2.40 BC | Braun |
| 10000133 | 1.180 x 780 x 535 | | 0201 | 2.40 BC | Braun |
| 10000010 | 1.180 x 780 x 760 | 450/550/650 | 0201 | 2.30 BC | Braun |
| 10000008 | 1.180 x 780 x 1.070 | 700/800/900 | 0201 | 2.30 BC | Braun |
| 10001669 | 1.175 x 770 x 1.070 | | 0201 | 2.92 | Braun |

Sondergrößen auf Anfrage!

Klappdeckelschachteln mit Steckverschluss

Aus weißer Wellpappe, ideal für Ersatz- und Kleinteile, einteilig flach liegend

- Zeitsparendes Handling
- Mit sicherem Einsteckverschluss
- Platzsparende Lagerung durch flach liegende Anlieferung



| Artikel | Innenmaß (mm) | FEFCO | Qualität | Farbe |
|----------|-----------------|-------|----------|-------|
| 10001678 | 100 x 80 x 60 | 0470 | 1.30 | Weiß |
| 10001679 | 120 x 100 x 80 | 0470 | 1.30 | Weiß |
| 10001680 | 162 x 114 x 70 | 0470 | 1.30 | Weiß |
| 10001681 | 200 x 150 x 100 | 0470 | 1.30 | Weiß |
| 10001682 | 229 x 162 x 120 | 0470 | 1.30 | Weiß |
| 10001683 | 250 x 200 x 100 | 0470 | 1.30 | Weiß |
| 10001684 | 324 x 229 x 100 | 0470 | 1.30 | Weiß |

Sonderausführungen und -größen auf Anfrage!

Stanzkartons aus Mikrowelle und Feinwelle

Stanzkartons aus Mikrowelle

Bestehend aus Boden und Deckel, gestanzt, flach liegend, schnell montiert, geeignet für Postversand als MAXIBRIEF

Stanzkartons aus Feinwelle

Mit Steckverschluss, Nase, Nut und 3 Deckellaschen, einteilig flach liegend



Wellpappe (Mikrowelle)



Wellpappe mit Steckverschluss

Stanzkartons aus Mikrowelle

| Artikel | Innenmaß (mm) | Qualität | FEFCO | Farbe |
|----------|-------------------|----------|-------|-------|
| 10001686 | 230 x 115 x 45/45 | 1.20 | 0330 | Braun |
| 10001687 | 230 x 165 x 45/45 | 1.20 | 0330 | Braun |

Stanzkartons aus Feinwelle


| | | | | |
|----------|-----------------|------|------|-------|
| 10001672 | 260 x 155 x 110 | 1.20 | 0427 | Braun |
| 10001673 | 280 x 150 x 50 | 1.20 | 0427 | Braun |
| 10001674 | 280 x 280 x 50 | 1.20 | 0427 | Braun |
| 10001675 | 300 x 250 x 25 | 1.20 | 0427 | Braun |
| 10001676 | 310 x 260 x 80 | 1.20 | 0427 | Braun |
| 10001677 | 380 x 235 x 80 | 1.20 | 0427 | Braun |

Sonderausführungen und -größen auf Anfrage!

Aufrichteschachteln aus Voll- und Wellpappe

Für DIN-Drucksachen, Prospekte und Kleinteile

- Schnell und einfach aufzurichten
- Variable Füllhöhe
- Platzsparende Lagerung durch gebündelte, flach liegende Auslieferung
- Preiswert und umweltfreundlich
- Seiten bleiben gerade stehen



Aufrichteschachteln aus Vollpappe

| Artikel | Innenmaß (mm) | Ausführung | Qualität | Farbe | Palette |
|----------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|---------|
| 10000587 | 305 x 215 x 100 | nur Boden | 400 g/m ² | Grau | EP |
| 10000588 | 305 x 215 x 100 | nur Deckel | 400 g/m ² | Grau | EP |
| 10000591 | 305 x 215 x 100 | nur Boden | 450 g/m ² | Grau | EUR |
| 10000592 | 305 x 215 x 100 | nur Deckel | 450 g/m ² | Grau | EUR |
| 10000593 | 305 x 215 x 100 | nur Boden, Klimaschutz | 450 g/m ² | Weiß/Grau | EUR |
| 10000594 | 305 x 215 x 100 | nur Deckel, Klimaschutz | 450 g/m ² | Weiß/Grau | EUR |
| 10000595 | 305 x 215 x 100 | nur Boden | 600 g/m ² | Grau | EUR |
| 10000596 | 305 x 215 x 100 | nur Decke | 600 g/m ² | Grau | EUR |

Aufrichteschachteln aus Wellpappe (Mikrowelle)

| | | | | | |
|----------|-----------------|------------|-------|-------|-----|
| 10000597 | 305 x 215 x 50 | nur Boden | 1.2 E | Braun | EUR |
| 10000598 | 305 x 215 x 50 | nur Deckel | 1.2 E | Braun | EUR |
| 10000600 | 305 x 215 x 100 | nur Boden | 1.2 E | Braun | EUR |
| 10000599 | 305 x 215 x 100 | nur Deckel | 1.2 E | Braun | EUR |
| 10000604 | 305 x 215 x 150 | nur Boden | 1.2 E | Braun | EUR |
| 10000603 | 305 x 215 x 150 | nur Deckel | 1.2 E | Braun | EUR |

Sonderanfertigungen auf Anfrage! Palettierungen: EP = Einwegpalette 63 x 88 cm, EUR = Euro-Poolpalette 80 x 120 cm

PRODUKT-TIPPS!

Universalkartons
auf den Seiten 16 bis 18



Klebebänder
auf den Seiten 46 bis 61



PP-Umreifungsbänder
auf Seite 69



Sicherheitscutter

Sicherheit durch vollautomatischen Klingentrückzug

Das intelligente Sicherheitsmesser. Der ergonomisch geformte Kunststoffgriff ist im Klingenaustrittsbereich durch einen Abriebschutz aus Metall verstärkt. Der Klingenschieber kann von beiden Seiten betätigt werden. Dadurch ist das Messer sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern zu benutzen. TÜV-geprüft. Einfacher Klingenswechsel ohne Hilfsmittel.

Anwendungsvorteil: 4-seitig nutzbare Klinge.

BISHER: mussten Sie durch eine unnatürliche Griffhaltung – Daumen weg vom Klingenschieber – die federbelastete Klinge freigeben, damit sie nach dem Schneiden oder beim Abrutschen vom Schneidgut ins Gehäuse zurückspringen konnte.

JETZT: können Sie die natürliche Griffhaltung beibehalten – d. h. den Klingenschieber mit dem Daumen festhalten – und trotzdem springt die Klinge nach dem Schneiden automatisch ins Gehäuse zurück!



| Artikel | Ausführung |
|---------|---|
| 1000605 | Martego Sicherheitsmesser mit Klingentrückzug |
| 1000608 | Ersatzklingen für Sicherheitsmesser Martego |

Weitere Cutter und Messer auf Anfrage. Auch mit Werbeaufdruck!

Keramik-Spezialcutter

Mit Klingentrückzug-Automatik – schneidet härter und langlebiger als Stahl

Neben Diamant ist Keramik das langlebigste Material der Welt. Es hat eine Härte von 8,2 MOHS, Stahl hingegen lediglich von 5,5 MOHS. Das Material ist funken sicher und leitet keine Elektrizität, es rostet nicht und ist nicht magnetisch. Darüber hinaus ist es 10-mal langlebiger als Stahl.

Keramik-Cutter

- Automatischer Klingentrückzug
- Beeinhaltet eine doppelseitige Keramik Klinge
- Einfacher Klingenswechsel



Keramik-Klingen

- 4 Doppelseitige Keramik-Klingen pro Packung
- Abgerundete Spitzen für mehr Sicherheit
- Nicht leitend – nicht magnetisch
- Chemisch inaktiv – nicht rostend



Keramik-Karton-Öffner



Keramik-Spezialcutter

| Artikel | Ausführung |
|----------|---|
| 10007799 | Keramik-Karton-Öffner mit Klingentrückzug |
| 10007800 | Keramik-Spezialcutter mit Klingentrückzug |
| 10007801 | Keramik-Ersatzklingen |

Weitere Cutter und Messer auf Anfrage.

Stülpedeckelkartons aus Voll- und Wellpappe

Fixkarton bestehend aus Boden und Deckel

Stülpedeckelkarton konzipiert für schwere Produkte und lange Transportwege.

Stülpedeckelkartons aus Vollpappe

Mit kurzem Deckel und RESY-Zeichen

Stülpedeckelkartons aus Wellpappe

Vorteil: platzsparende flach liegende Anlieferung, Boden und Deckel gleich hoch und somit sehr stabil.



Stülpedeckelkartons aus Vollpappe

| Artikel | Innenmaß (mm) | Qualität | FEFCO | Farbe |
|----------|--------------------|----------|-------|-------|
| 10006033 | 155 x 110 x 68/30 | Kipa 1.5 | 0306 | Grau |
| 10005963 | 175 x 125 x 75/30 | Kipa 1.4 | 0306 | Grau |
| 10006002 | 200 x 145 x 85/30 | Kipa 1.8 | 0306 | Grau |
| 10005621 | 220 x 165 x 91/40 | Kipa 1.8 | 0306 | Grau |
| 10005798 | 245 x 180 x 105/40 | Kipa 1.8 | 0306 | Grau |
| 10001706 | 270 x 205 x 115/40 | Kipa 2.0 | 0306 | Grau |
| 10006080 | 300 x 230 x 125/45 | Kipa 2.2 | 0306 | Grau |
| 10001708 | 340 x 255 x 140/45 | Kipa 2.0 | 0306 | Grau |

Stülpedeckelkartons aus Wellpappe


| | | | | |
|----------|-----------------|------|------|-------|
| 10001709 | 155 x 110 x 68 | 1.30 | 0330 | Braun |
| 10005415 | 200 x 145 x 85 | 1.30 | 0330 | Braun |
| 10001711 | 245 x 180 x 105 | 1.30 | 0330 | Braun |
| 10001712 | 300 x 230 x 125 | 1.30 | 0330 | Braun |
| 10001713 | 340 x 255 x 140 | 1.30 | 0330 | Braun |
| 10001714 | 371 x 274 x 168 | 1.40 | 0330 | Braun |

Sondergrößen auf Anfrage!


FEFCO-Codes für Stülpedeckelkartons



0306



0330



FEFCO 306

Stülpedeckelkartons aus Vollpappe

FEFCO 330

Stülpedeckelkartons aus Wellpappe

Noppenschaumverpackung für empfindliche Waren

Die perfekte Lösung für empfindliche Warensendungen. Das Packgut ist von stoßabsorbierendem Noppenschaum umschlossen. Auf Füll- und Polstermaterial kann verzichtet werden

- Fertig verklebte Außenschuber
- Stoßabsorbierend
- Kann zur Entsorgung getrennt werden



| Artikel | Abmessung (mm) | Ausführung | Farbe |
|----------|-----------------|---------------------|-------|
| 10000626 | 108 x 96 x 52 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000627 | 130 x 100 x 30 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000628 | 139 x 98 x 52 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000629 | 140 x 100 x 40 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000630 | 200 x 118 x 77 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000631 | 200 x 125 x 50 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000632 | 200 x 142 x 40 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000633 | 200 x 142 x 63 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000634 | 215 x 117 x 50 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000635 | 215 x 150 x 120 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000636 | 250 x 150 x 80 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000637 | 260 x 158 x 63 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000638 | 272 x 157 x 70 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000639 | 295 x 130 x 53 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000640 | 300 x 200 x 100 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000641 | 315 x 198 x 84 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000642 | 340 x 240 x 40 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000643 | 357 x 241 x 90 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |

Altablage

Geeignet für Archivablagen, Ordner etc.

- Nach vorne zu öffnen, für einen schnellen und problemlosen Zugriff auf die Inhalte
- Leichtes Handling
- Staubfreies Archivieren
- Stabile Wellpappe



| Artikel | Innenmaß (mm) | Farbe |
|----------|-----------------|-------|
| 10000669 | 426 x 324 x 300 | Braun |

Archivdepot

In dem tidyPac®-Archivdepot können Sie sowohl die tidyPac®-Archivboxen und Stehsammler als auch handelsübliche Ordner aufbewahren

- Praktischer Steckverschluss
- Flache Anlieferung
- Einfacher Aufbau
- Stapelbar
- Stabil durch Stapelnasen
- Großzügiges Beschriftungsfeld
- Staubfreie Archivierung
- Stabile Wellpappe



| Artikel | Innenmaß (mm) | Farbe |
|----------|-----------------|-------|
| 10000670 | 310 x 297 x 333 | Braun |

Archivbox

Aus stabiler Vollpappe zur Aufbewahrung von Ordnerinhalten und EDV-Listen bis zum Format DIN A4

- Schnelles Aufbauen durch geklebten Blitzboden
- Mit Griffloch und Beschriftungsfeldern für Hoch- und Querformat
- Praktische Verschlusslasche



| Artikel | Innenmaß (mm) | Für | Farbe |
|----------|----------------|--------|-------|
| 10000671 | 316 x 63 x 238 | DIN A4 | Braun |

Archivbox

Farbig bedruckte Archivbox aus stabilem Mikrowellkarton mit Steckverschluss – ideal für Büro und Archiv

- Einfach aufzurichten durch Selbstklebeverschluss am Boden
- Sicherer Stand durch verklebten Boden
- Große Beschriftungsfelder
- Hoch und quer abstellbar
- Flache Anlieferung
- Für Unterlagen bis A4+
- In 5 Farben erhältlich



| Artikel | Innenmaß (mm) | Für | Farbe |
|----------|----------------|---------|-------|
| 10000673 | 322 x 95 x 249 | DIN A4+ | Blau |
| 10000674 | 322 x 95 x 249 | DIN A4+ | Grün |
| 10000675 | 322 x 95 x 249 | DIN A4+ | Gelb |
| 10000676 | 322 x 95 x 249 | DIN A4+ | Rot |
| 10000677 | 322 x 95 x 249 | DIN A4+ | Grau |

Planbox



Viereckige Falthülse aus festem Wellkarton bis DIN A0. Bestens geeignet sowohl für den Transport als auch für die Archivierung von großformatigen Dokumenten, Plänen, Postern

- Stapelbar, mit Beschriftungsfeld
- Mit praktischen Kontrollsymbolen auf den Laschen: + = gefüllt, – = leer
- Flache, platzsparende Anlieferung
- Ideale Vorratslagerung



| Artikel | Innenmaß (mm) | Farbe |
|----------|-----------------|-------|
| 10000678 | 500 x 65 x 65 | Weiß |
| 10000683 | 750 x 75 x 75 | Weiß |
| 10000684 | 1.100 x 75 x 75 | Weiß |

Umzugskisten

Kartons für Umzug und Lagerung

- Besonders stabil (zweiwellig), mit doppeltem Boden bis 30 kg
- Mit vorgedruckten Hinweissfeldern
- Einfach zu handhaben – kein Klebeband notwendig (Steckverschluss), Grifflöcher



| Artikel | Innenmaß (mm) | Qualität | Farbe |
|----------|-----------------|----------|-------|
| 10000689 | 400 x 320 x 330 | 2.30 BC | Braun |
| 10000690 | 480 x 320 x 373 | 2.30 BC | Braun |
| 10000691 | 650 x 350 x 373 | 2.30 BC | Braun |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Transportbox



Ein Multitalent für Transport, Umzug und Aufbewahrung

- Extra reißfest und bis zu 30 kg belastbar
- Mit Beschriftungsfeld
- Leicht verschließbar ohne zusätzliche Verschlussmittel
- Standfest, stapelbar
- Hohe Tragkraft durch doppelte Wellpappe



| Artikel | Innenmaß (mm) | Qualität | Farbe |
|----------|-----------------|----------|-------|
| 10000687 | 500 x 350 x 355 | 2.30 BC | Braun |
| 10000688 | 680 x 350 x 355 | 2.30 BC | Braun |

Paketversandkarton



Für den sicheren Versand von empfindlichen Ersatzteilen, Werbe- und Geschenkartikeln, Pharma- und Kosmetikartikeln, Spielwaren, EDV- und Elektrozubehör

- Zusätzliches Einsteckfach im Deckel für Dokumente
- Platzsparend vorgefaltet
- Sicherer ColomPac®-Selbstklebeverschluss spart Zeit und Verschlussmittel
- Rationelles Handling und schnelles Aufrichten



Mehr Information zum Produkt

| Artikel | Innenmaß (mm) | Passend für | Farbe |
|----------|-----------------|-------------|-------|
| 10000695 | 215 x 155 x 43 | A5* | Braun |
| 10000696 | 230 x 166 x 90 | A5+* | Braun |
| 10000697 | 300 x 212 x 43 | A4 | Braun |
| 10000698 | 305 x 212 x 110 | A4 | Braun |
| 10000699 | 330 x 290 x 120 | A4+ | Braun |
| 10000700 | 460 x 310 x 160 | A3 | Braun |

* Im Versand unter Berücksichtigung von Höhe und Gewicht als Großbrief bzw. unter Ausnutzung der gesamten Höhe und unter Berücksichtigung von Gewicht als Maxibrief postalisch zugelassen.



Sie haben keine Zeit zu verschenken.

Wir haben den ColomPac®-Selbstklebeverschluss.

Einfach, sicher und schnell.



Verpacken. Sicher und schnell.

Blitzbodenkarton

Ideal für den Versandhandel

- Leicht an die Höhe des Packgutes anzupassen
- Überlappender Automatikboden (Blitzboden) spart Zeit und zusätzliches Falten oder Verkleben
- Bis zu 10 verschiedene Füllhöhen durch Rillungen in 10-mm-Abständen
- Sicherer ColomPac®-Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
- Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen
- Flache Anlieferung



| Artikel | Innenmaß (mm) | Passend für | Farbe |
|----------|---------------------|-------------|-------|
| 10000692 | 229 x 164 x 50-115 | A5+ | Braun |
| 10000693 | 304 x 216 x 130-220 | A4 | Braun |
| 10000694 | 450 x 325 x 190-310 | A3 | Braun |

Return Box mit Rücksendeverschluss



Professioneller Versand und Rückversand in einer Box

- Schnell aufgerichtet, befüllt und versendet durch innovative, geschützte Konstruktion
- Sicherer ColomPac®-Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
- Neuer ColomPac®-Rücksendeverschluss für einfachen und sicheren Rückversand
- Originalitäts- und Diebstahlschutz durch ColomPac®-Selbstklebeverschluss
- Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen
- Eingriffschutz durch Seitenlaschen
- Modular stapelbar, in 4 Größen erhältlich



Mehr Information
zum Produkt

| Artikel | Innenmaß (mm) | Typ | Farbe |
|----------|-----------------|-----|-------|
| 10000701 | 282 x 191 x 90 | S | Braun |
| 10000702 | 282 x 191 x 140 | M | Braun |
| 10000703 | 336 x 242 x 140 | L | Braun |
| 10000704 | 384 x 290 x 190 | XL | Braun |

Kurierpaket für Expressversand



Für den sicheren und geschützten Versand von empfindlichem Versandgut bis zum DIN-A4-Format


- Mit doppeltem Selbstklebeverschluss am Boden und Deckel für schnellen Aufbau ohne zusätzliches Packmaterial
- In 4 Größen, an die Maße der Paketdienstleister angepasst
- Portooptimiert für deutsche und niederländische Paketdienstleister
- Flach liegende Anlieferung, einfacher Aufbau
- Unkompliziertes Befüllen






Mehr Information
zum Produkt

| Artikel | Innenmaß (mm) | Passend für | Farbe |
|----------|----------------|---------------|------------|
| 10000705 | 139 x 216 x 29 | Maxibrief | Weiß/Braun |
| 10000707 | 244 x 344 x 15 | A4+ Großbrief | Weiß/Braun |
| 10000708 | 244 x 344 x 45 | A4+ Maxibrief | Weiß/Braun |
| 10000709 | 259 x 364 x 23 | Briefbusdoos | Weiß/Braun |

POSTVERSANDPRODUKTE



POSTVERSANDPRODUKTE



Paketversand
Versandtaschen
Universal- und
Buchverpackungen
Poster-, Format- und
Plakatversand

Versandtaschen aus Wellpappe



Für den sicheren Versand von Filmen, Versandhauskatalogen, Prospekten, Zeitschriften, Büchern usw.

- Extrem stabiler Knickschutz durch feste Wellpappe, umlaufender Kantenschutz
- Variable Füllhöhe



Mehr Information zum Produkt Versandtaschen



Versandtaschen

- Neu – bis Maximalformat 530 x 720 x 50 mm
- Variable Füllhöhe bis ca. 50 mm

Versandtaschen zur Querbefüllung

- Für die schnellere Befüllung, ideal für Großversender durch F-Welle und spezielle Bündelung

Versandtaschen aus Wellpappe

| Artikel | Innenmaß (mm) | Passend für | Füllhöhe max. (mm) | Farbe |
|----------|---------------|---------------|--------------------|-------|
| 10000734 | 150 x 250 | Videokassette | 50 | Braun |
| 10000735 | 185 x 270 | A5 | 50 | Braun |
| 10000736 | 215 x 300 | A4 | 50 | Braun |
| 10000737 | 235 x 340 | A4+ Maxibrief | 35 | Braun |
| 10000738 | 235 x 340 | A4+ Maxibrief | 35 | Weiß |
| 10000739 | 250 x 340 | | 50 | Braun |
| 10000740 | 250 x 360 | | 50 | Braun |
| 10000741 | 290 x 400 | B4 | 50 | Braun |
| 10000742 | 340 x 500 | A3 | 50 | Braun |
| 10000743 | 570 x 420 | | 50 | Braun |
| 10000744 | 530 x 720 | | 50 | Braun |

Versandtaschen aus Wellpappe zur Querbefüllung

| | | | | |
|----------|-----------|--------------|--|-------|
| 10000745 | 270 x 185 | B5 | | Braun |
| 10000746 | 340 x 235 | C4 Maxibrief | | Braun |
| 10000747 | 360 x 250 | C4 | | Braun |
| 10000748 | 400 x 285 | B4 | | Braun |

Flachkopfkammern 590-4

Für den Klammernverschluss

- Vermessingt
- Kopf ca. 11 mm



| Artikel | Typ | Schenkellänge | Farbe |
|----------|------|---------------|-------------|
| 10005778 | GOWI | 16 mm | vermessingt |

Versandtaschen aus Vollpappe



Für den sicheren Versand von Filmen, Prospekten, Zeitschriften, Katalogen, Datenträgern usw.

- Praktisch wiederverschließbar durch zusätzlichen Steckverschluss
- Sicherer ColomPac®-Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
- Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
- Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
- Knick- und umlaufender Kantenschutz
- Auch verschließbar mit Verschlussclip
- Die weiße Ausführung ist rundum gut bedruckbar



| Artikel | Innenmaß (mm) | Passend für | Farbe |
|----------|---------------|--------------|-------|
| 10000749 | 170 x 245 | A5 | Weiß |
| 10000750 | 210 x 265 | B5 | Weiß |
| 10000751 | 235 x 310 | A4 | Weiß |
| 10000752 | 245 x 345 | A4 Maxibrief | Weiß |
| 10000753 | 260 x 345 | C4 | Weiß |
| 10000754 | 285 x 370 | B4 | Weiß |
| 10000755 | 310 x 445 | A3 | Weiß |
| 10000756 | 170 x 245 | A5 | Braun |
| 10000757 | 210 x 265 | B5 | Braun |
| 10000758 | 235 x 310 | A4 | Braun |
| 10000759 | 245 x 345 | A4 Maxibrief | Braun |
| 10000760 | 260 x 345 | C4 | Braun |
| 10000761 | 285 x 370 | B4 | Braun |
| 10000762 | 310 x 445 | A3 | Braun |

Versandtaschen Suprawell

Extrastarke Versandtasche aus Mikrowelle, ideal für besonders schutzbedürftige Drucksachen, Bücher, Kataloge etc.

- Leichtes Schließen durch Selbstklebeverschluss
- Leichtes Öffnen durch Aufreißperforation
- Wenig Porto durch geringes Eigengewicht
- Kann zu Prüfzwecken geöffnet und mit Postklammern wieder verschlossen werden



| Artikel | Innenmaß (mm) | Passend für | Typ | Qualität | Farbe |
|----------|---------------|-------------|---------|----------|-------|
| 10000763 | 180 x 195 | CD | SW 10 | 1.2 E | Braun |
| 10000764 | 200 x 280 | | SW 19 F | 1.2 F | Braun |
| 10000473 | 250 x 353 | C4 | SW 40 | 1.2 E | Braun |
| 10001248 | 270 x 390 | B4 | SW 50 | 1.2 E | Braun |
| 10000766 | 290 x 410 | C4 | SW 60 | 1.2 E | Braun |
| 10000472 | 330 x 490 | A3 | SW 70 | 1.2 E | Braun |
| 10000767 | 370 x 540 | B3 | SW 80 | 1.2 E | Braun |

Universalverpackung für den Versand

Für den sicheren Versand von Büchern, Katalogen, Hard- und Software, Drucksachen, Spielen usw.

- Variable Packhöhe bis 92 mm
- Einfaches Handling durch zentrale Befüllung
- Umlaufender Kantenschutz
- Sicherer ColomPac®-Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel



Mehr Information zum Produkt



| Artikel | Innenmaß (mm) | Füllhöhe (mm) | Passend für | Farbe |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 1000836 | 230 x 165 | bis 70 | C5 | Braun |
| 1000837 | 250 x 190 | bis 85 | B5 | Braun |
| 1000838 | 305 x 230 | bis 92 | A4 | Braun |
| 1000839 | 350 x 260 | bis 70 | C4 | Braun |
| 1000840 | 350 x 320 | bis 80 | | Braun |
| 1000841 | 430 x 310 | bis 90 | A3 | Braun |

Jiffy Padded Bag

die robuste, gepolsterte Versandtasche

- Die 100%-Papier-Versandtasche besteht aus zwei Lagen recyceltem Kraftpapier und einem Polster aus 100 % Recyclingpapier.
- Insbesondere für schwerere Produkte ist diese Versandtasche die ideale Lösung.
- Ein besonderes Leimauftragverfahren garantiert eine immer gleichmäßige Verteilung des Polsters.
- So schützt Jiffy Ihr Produkt wirkungsvoll gegen Druck und Stoß.
- Einfache Handhabung durch Selbstklebeverschluss.



| Artikel | Typ | Innenmaß (mm) | Außenmaß mm Tasche (geschl.) | ø Gewicht g |
|----------|-----|---------------|------------------------------|-------------|
| 10005945 | 00 | 105 x 229 | 120 x 229 | 38 |
| 10006216 | 0 | 135 x 229 | 150 x 229 | 45 |
| 10005159 | 1 | 165 x 280 | 180 x 280 | 67 |
| 10002473 | 2 | 195 x 280 | 210 x 280 | 81 |
| 10002474 | 3 | 195 x 343 | 210 x 343 | 95 |
| 10005569 | 4 | 225 x 343 | 240 x 343 | 101 |
| 10005574 | 5 | 245 x 381 | 260 x 381 | 122 |
| 10005636 | 6 | 295 x 458 | 310 x 458 | 173 |
| 10005655 | 7 | 341 x 483 | 356 x 483 | 209 |

Luftpolsterversandtaschen weiß und braun

**Optimal, wenn ein besonders guter
Polsterschutz gefragt ist**

- Bestmöglicher Kratz-, Stoß- und Schlagschutz
- Extrem reißfest
- Portooptimierung durch extrem geringes Eigengewicht
- Besonders leicht zu öffnen durch eingearbeiteten Aufreißfaden
- Mit 3fach-Verschluss:
Adhäsion, Haftklebung und Vorlochung zum Wiederverschließen mit Postklammern
- Hochwertige Kraftliner-Papierdecke



| Artikel | Innenmaß (mm) | Außenmaß (mm) | Passend für | Ausführung | Farbe |
|----------|---------------|---------------|-----------------------|------------|-------|
| 10000768 | 100 x 165 | 120 x 175 | DIN A6 | A/11 | Weiß |
| 10000769 | 120 x 215 | 140 x 225 | | B/12 | Weiß |
| 10000770 | 150 x 215 | 170 x 225 | Taschenbuch | C/13 | Weiß |
| 10000771 | 180 x 265 | 200 x 275 | DIN A5, Videokassette | D/14 | Weiß |
| 10000772 | 220 x 265 | 240 x 275 | DIN C5 | E/15 | Weiß |
| 10000773 | 220 x 340 | 240 x 350 | Bücher | F/16 | Weiß |
| 10000774 | 230 x 340 | 250 x 350 | DIN A4 | G/17 | Weiß |
| 10000775 | 270 x 360 | 290 x 370 | DIN C4 | H/18 | Weiß |
| 10000776 | 300 x 445 | 320 x 455 | Kalender | I/19 | Weiß |
| 10000777 | 350 x 470 | 370 x 480 | DIN A3, DIN C3 | K/20 | Weiß |
| 10000778 | 180 x 165 | 200 x 175 | CD Standard | CD/S1 | Weiß |
| 10000779 | 100 x 165 | 120 x 175 | DIN A6 | A/11 | Braun |
| 10000780 | 120 x 215 | 140 x 225 | | B/12 | Braun |
| 10000781 | 150 x 215 | 170 x 225 | Taschenbuch | C/13 | Braun |
| 10000782 | 180 x 265 | 200 x 275 | DIN A5, Videokassette | D/14 | Braun |
| 10000783 | 220 x 265 | 240 x 275 | DIN C5 | E/15 | Braun |
| 10000784 | 220 x 340 | 240 x 350 | Bücher | F/16 | Braun |
| 10000785 | 230 x 340 | 250 x 350 | DIN A4 | G/17 | Braun |
| 10001132 | 270 x 360 | 290 x 370 | DIN C4 | H/18 | Braun |
| 10000787 | 300 x 445 | 320 x 455 | Kalender | I/19 | Braun |
| 10000788 | 350 x 470 | 370 x 480 | DIN A3, DIN C3 | K/20 | Braun |
| 10000789 | 180 x 165 | 200 x 175 | CD Standard | CD/S1 | Braun |

PAPIER- UND KUVERTFORMATE NACH DIN-NORM



| DIN-A-Reihe PAPIERFORMATE (mm) | | DIN-B-Reihe KUVERTFORMATE (mm) | | DIN-C-Reihe KUVERTFORMATE (mm) | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| DIN A0 | 1.841 x 1.189 | DIN B0 | 1.000 x 1.414 | DIN C0 | 917 x 1.297 |
| DIN A1 | 594 x 841 | DIN B1 | 707 x 1.000 | DIN C1 | 648 x 917 |
| DIN A2 | 420 x 594 | DIN B2 | 500 x 707 | DIN C2 | 458 x 648 |
| DIN A3 | 297 x 420 | DIN B3 | 353 x 500 | DIN C3 | 324 x 458 |
| DIN A4 | 210 x 297 | DIN B4 | 250 x 353 | DIN C4 | 229 x 324 |
| DIN A5 | 148 x 210 | DIN B5 | 176 x 250 | DIN C5 | 162 x 229 |
| DIN A6 | 105 x 148 | DIN B6 | 125 x 176 | DIN C6 | 114 x 162 |
| DIN A7 | 74 x 105 | DIN B7 | 88 x 125 | DIN C7 | 81 x 114 |
| DIN A8 | 52 x 74 | DIN B8 | 62 x 88 | DIN C8 | 57 x 81 |
| | | DIN lang | 110 x 220 | | |

Universal- und Buchverpackungen Multiwell

Ideal für Bücher, Kataloge, Broschüren, CDs u. v. m.

- Schnelles und einfaches Handling
- Keine Schnittverletzungen durch umlaufende Doppelklebung bzw. Wellenschnitt
- Leichtes Schließen durch Selbstklebeverschluss, leichtes Öffnen durch Aufreißperforation
- Besonders stabil, mit umlaufendem Kantenschutz
- Variable Füllhöhe



| Artikel | Innenmaß (mm) | Füllhöhe (mm) | Passend für | Qualität | Farbe |
|----------|---------------|---------------|-------------|----------|-------|
| 10000791 | 147 x 126 | 10 - 40 | CD | 1.02 E | Braun |
| 10000792 | 217 x 155 | 10 - 50 | A5 | 1.02 E | Braun |
| 10000793 | 245 x 165 | 25 - 70 | | 1.02 E | Braun |
| 10000794 | 270 x 185 | 20 - 60 | | 1.02 E | Braun |
| 10000795 | 302 x 215 | 20 - 75 | A4 | 1.02 B | Braun |
| 10000796 | 325 x 250 | 20 - 75 | | 1.02 B | Braun |
| 10000797 | 330 x 270 | 20 - 75 | | 1.02 B | Braun |
| 10000798 | 370 x 290 | 20 - 75 | | 1.02 B | Braun |
| 10000799 | 455 x 320 | 20 - 55 | A3 | 1.02 B | Braun |
| 10000800 | 147 x 126 | 10 - 40 | CD | 1.02 B | Weiß |
| 10000801 | 217 x 155 | 10 - 50 | A5 | 1.02 B | Weiß |
| 10000802 | 245 x 165 | 25 - 70 | | 1.02 B | Weiß |
| 10000803 | 270 x 185 | 20 - 60 | | 1.02 B | Weiß |
| 10000804 | 302 x 215 | 20 - 75 | A4 | 1.02 B | Weiß |
| 10000805 | 325 x 250 | 20 - 75 | | 1.02 B | Weiß |
| 10000806 | 330 x 270 | 20 - 75 | | 1.02 B | Weiß |
| 10000807 | 370 x 290 | 20 - 75 | | 1.02 B | Weiß |
| 10000808 | 455 x 320 | 20 - 55 | A3 | 1.02 B | Weiß |

Drehfixverpackungen

Die günstige Versandalternative

- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Umlaufender Kantenschutz



| Artikel | Innenmaß (mm) | Füllhöhe (mm) | Ausführung | Qualität | Farbe |
|----------|---------------|---------------|--------------------|----------|-------|
| 10000811 | 422 x 300 | 10 - 80 | besonders flexibel | 1.02 B | Braun |

Wickelverpackung mit Sicherungslaschen



Schwere Inhalte sicher verpackt

Für den sicheren Versand von gewichtigen Inhalten. Ob Bücher, Versandhauskataloge oder Geschenke: Die Sicherungslaschen verhindern unbefugtes seitliches Entnehmen oder Herausfallen des Packgutes.

- Variable Packhöhe bis 92 mm
- Umlaufender Kanten- und Eckenschutz
- Sicherer ColomPac®-Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel



Mehr Information zum Produkt

| Artikel | Innenmaß (mm) | Füllhöhe (mm) | Passend für | Farbe |
|----------|---------------|---------------|------------------|-------|
| 10000815 | 230 x 165 | bis 80 | C5 | Braun |
| 10000817 | 250 x 185 | bis 80 | B5, 1-2 CDs | Braun |
| 10000818 | 310 x 220 | bis 92 | A4 | Braun |
| 10000819 | 320 x 320 | bis 60 | Langspielplatten | Braun |
| 10000821 | 322 x 292 | bis 80 | 1 Ordner DIN A4 | Braun |
| 10000822 | 325 x 260 | bis 92 | C4 | Braun |
| 10000823 | 360 x 265 | bis 92 | B4 | Braun |
| 10000826 | 465 x 330 | bis 92 | C3 | Braun |

Wickelverpackung



Für den sicheren Versand von Büchern, CDs, Drucksachen aller Art, Katalogen, Kalendern, Prospekten, Datenträgern usw.

- Ausgeprägter umlaufender Kantenschutz
- Variable Höhe bis 80 mm
- Sicherer ColomPac®-Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel



Mehr Information zum Produkt

| Artikel | Innenmaß (mm) | Füllhöhe (mm) | Passend für | Farbe |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 10000827 | 147 x 126 | bis 55 | | Braun |
| 10000828 | 217 x 155 | bis 60 | A5 | Braun |
| 10000829 | 251 x 165 | bis 60 | A5 | Braun |
| 10000830 | 270 x 190 | bis 80 | B5 | Braun |
| 10000831 | 302 x 215 | bis 80 | A4 | Braun |
| 10000832 | 325 x 250 | bis 80 | C4 | Braun |
| 10000833 | 330 x 270 | bis 80 | C4 | Braun |
| 10000834 | 380 x 290 | bis 80 | B4 | Braun |
| 10000835 | 455 x 320 | bis 70 | A3 | Braun |

Ordner-Box

Die günstige und sichere Verpackung für den Aktenversand

- Stabil und sicher durch den Einsatz hochwertiger Wellpappe
- Für Aktenordner mit bis zu 80 mm Rückenbreite
- Einfaches Verschließen und Öffnen durch verriegelte Einstecklasche
- Platzsparende Lagerung durch flach liegende Auslieferung



| Artikel | Innenmaß (mm) | Qualität | Farbe |
|----------|----------------|----------|-------|
| 10000813 | 320 x 292 x 80 | 1.30 B | Braun |


Planversandbox mit doppeltem SK-Verschluss

Geeignet für den Versand und die Archivierung von gerollten Gütern wie Postern, Filmen, Plänen

- Keine zusätzlichen Verbund- oder Verschlussmittel wie Klebeband, Plastikdeckel oder Metallklammern notwendig
- Blitzschnell aufgerichtet und sicher verschlossen durch Selbstklebeverschluss
- Einfaches Öffnen durch Aufreißfaden
- Leichte Entnahme aus Vierecksform
- Stabile Wellpappe bietet Schutz



Mehr Information zum Produkt



| Artikel | Innenmaß (mm) | Passend für | Farbe |
|----------|-----------------|-------------|-------|
| 10000842 | 430 x 108 x 108 | A2 | Braun |
| 10000843 | 610 x 108 x 108 | A1 | Braun |
| 10000844 | 705 x 108 x 108 | | Braun |
| 10000845 | 860 x 108 x 108 | A0 | Braun |

MASSE UND GEWICHTE FÜR DEN POSTVERSAND



Großbrief/Maxibrief:
Format max. 353 x 250 mm
Dicke max. 20/50 mm
Gewicht max. 500/1.000 g

Warendung Maxi:
Format min. 100 x 70 mm
Format max. 353 x 300 mm
Gewicht max. 500 g

Päckchenversand:
Format min. 150 x 110 x 10 mm
Format max. 600 x 300 x 150 mm
Gewicht max. 2 kg

Päckchenversand Rollen:
Format min. 150 x 50 mm
Format max. 900 x 150 mm
Gewicht max. 2 kg


Postpaketversand:
Format min. 150 x 110 x 10 mm
Format max. 1.200 x 600 x 600 mm
Gewicht max. 20 kg

Postpaketversand Rollen:
Format min. 150 x 50 mm
Format max. 1.200 x 150 mm
Gewicht max. 5 kg

Versandhülse und Teleskopkarton

Für den sicheren Versand länglicher, empfindlicher Versandstücke bis 1,85 m

- Optimale Anpassung an Versandstücke unterschiedlicher Länge ohne zusätzliches Polstermaterial
- Stabil und sicher durch Einsatz hochwertiger Wellpappe
- Entsprechend Postnorm ohne Sperrgutzuschlag
- Platzsparende Lagerung durch flach liegende Auslieferung



| Artikel | Innenmaß (mm) | Ausführung | Farbe |
|----------|-------------------|---|-------|
| 10000847 | 440 x 105 x 105 | Versandhülse bis 1.400 mm teleskopierbar* | Weiß |
| 10000848 | 630 x 105 x 105 | Versandhülse bis 1.600 mm teleskopierbar* | Braun |
| 10001341 | 730 x 105 x 105 | Versandhülse bis 1.700 mm teleskopierbar* | Braun |
| 10000850 | 870 x 105 x 105 | Versandhülse bis 1.850 mm teleskopierbar* | Braun |
| 10000851 | 1.050 x 112 x 112 | Teleskopkarton | Braun |

* Zum Teleskopieren der Versandhülse wird der Teleskopkarton benötigt
Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Versandverpackung TUBE®

Unsere TUBE®-Versandverpackungen sind Versandrohren gleich dreifach überlegen:

- Keine Sperrgutzuschläge
- Stabelbar
- Passend für A0-Überformat



| Artikel | Innenmaß (mm) | Passend für | Farbe |
|----------|-------------------|-------------|-------|
| 10000846 | 112 (Ø) x 947 (H) | A0 | Braun |

Ab einer Bestellmenge von 2.700 Stück individualisierbar – beispielsweise bedruckt mit Ihrem Logo.

Versandrohr mit beidseitigem Kunststoffdeckel

- Extrem stabil durch diagonal verklebte hochwertige Vollpappe
- Großer Durchmesser



| Artikel | Innenmaß (mm) | Wandstärke (mm) | Farbe |
|----------|---------------|-----------------|-------|
| 10000852 | 430 x 80 | 2 | Braun |
| 10000853 | 610 x 80 | 2 | Braun |
| 10000854 | 860 x 80 | 2 | Braun |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Heftzange Rapid 31

Bei der Heftzange RAPID 31 handelt es sich um ein hochwertiges manuelles Heftgerät mit normalem Amboss. Die Einschuböffnung beträgt 14 mm, die Einschubtiefe 65 mm. Das Gehäuse besteht komplett aus Metall und ist von einer zusätzlichen Chromschicht überzogen. Die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht sorgen dafür, dass die Heftzange RAPID 31 angenehm in der Hand liegt.

Mit der Heftzange RAPID 31 können verschiedenste Materialien wie Papier, Pappe oder Kunststofffolie mit einer Dicke von bis zu 10 mm verheftet werden. Auch für Verpackungs- oder Auszeichnungszwecke eignet sich dieser Zangenhefter hervorragend.



| Artikel | Artikel | Farbe |
|----------|--------------------|-----------|
| 10002415 | Heftzange Rapid 31 | verchromt |

Heftklammern

Verzinkte Heftklammern besitzen einen geraden Schenkel und lassen sich zum Aufnageln oder Anheften von Dokumenten einsetzen.

Die Heftklammern besitzen mit 11,3 mm eine schmale Rückenbreite und eine Klammerschenkellänge, die ideal für das Heften von mittelstarker Kartonage, Wellpappe, Kunststoff und Holz ist.



| Artikel | Typ | Schenkellänge | Farbe |
|----------|----------|---------------|----------|
| 10002416 | 73/ 8 nk | 8 mm | verzinkt |
| 10005875 | 73/12 nk | 12 mm | verzinkt |

Kalender- Versandverpackung

Bringen Ihre Kalender, Schreibtischunterlagen, Kunstdrucke etc. sicher auf den Weg

- Optimaler Schutz durch stabile Wellpappe
- Schnelles und einfaches Handling durch Steckverschluss
- Portooptimierter Versand als offenes Postversandstück – leichtes Öffnen/Wiederverschließen
- Ausführung in edlem Weiß für Versandstücke im DIN-A4-Format



| Artikel | Innenmaß (mm) | Ausführung | Qualität | Farbe |
|----------|----------------|------------------------|----------|-------|
| 10000856 | 310 x 220 x 30 | mit Einsteckverschluss | 1.03 E | Weiß |
| 10000859 | 420 x 310 x 10 | mit Einsteckverschluss | 1.20 B | Braun |
| 10000860 | 620 x 420 x 10 | mit Einsteckverschluss | 1.20 B | Braun |
| 10007395 | 800 x 600 x 30 | mit Einsteckverschluss | 1.20 B | Braun |

Kurierpaket für Expressversand

Für den sicheren und geschützten Versand von empfindlichem Versandgut bis zum DIN-A4-Format

- Mit doppeltem Selbstklebeverschluss am Boden und Deckel für schnellen Aufbau ohne zusätzliches Packmaterial
- In 4 Größen, an die Maße der Paketdienstleister angepasst
- Portooptimiert für deutsche und niederländische Paketdienstleister
- Flach liegende Anlieferung, einfacher Aufbau
- Unkompliziertes Befüllen



Mehr Information zum Produkt

| Artikel | Innenmaß (mm) | Passend für | Farbe |
|----------|----------------|----------------|------------|
| 10000705 | 139 x 216 x 29 | Maxibrief | Weiß/Braun |
| 10000707 | 244 x 344 x 15 | A4+ Großbrief | Weiß/Braun |
| 10000708 | 244 x 344 x 45 | A4+ Maxibrief | Weiß/Braun |
| 10000709 | 259 x 364 x 23 | Brievenbusdoos | Weiß/Braun |

Return Box mit Rücksendeverschluss



Professioneller Versand und Rückversand in einer Box

- Schnell aufgerichtet, befüllt und versendet durch innovative, geschützte Konstruktion
- Sicherer ColomPac®-Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
- Neuer ColomPac®-Rücksendeverschluss für einfachen und sicheren Rückversand
- Originalitäts- und Diebstahlschutz durch ColomPac®-Selbstklebeverschluss
- Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen
- Eingriffschutz durch Seitenlaschen
- Modular stapelbar, in 4 Größen erhältlich



Mehr Information
zum Produkt

| Artikel | Innenmaß (mm) | Typ | Farbe |
|----------|-----------------|-----|-------|
| 10000701 | 282 x 191 x 90 | S | Braun |
| 10000702 | 282 x 191 x 140 | M | Braun |
| 10000703 | 336 x 242 x 140 | L | Braun |
| 10000704 | 384 x 290 x 190 | XL | Braun |

Postversandtaschen aus Polyethylen

Mit Adhäsionsverschluss und Umweltzeichen auf Klappe

- Transparent, reißfest und wetterunempfindlich
- Einfaches Verschließen durch Adhäsionsverschluss
- Portosparend durch geringes Eigengewicht
- Hochwertige Drucksachen wie Prospekte, Kataloge usw. kommen voll zur Geltung



| Artikel | Abmessung (mm) | Format | Stärke | Farbe |
|----------|----------------|---------|--------|-------------|
| 10005264 | 225 x 310 x 50 | DIN C4 | 70 my | transparent |
| 10005451 | 225 x 310 x 50 | DIN C4* | 70 my | transparent |
| 10002450 | 165 x 220 x 40 | DIN C5 | 70 my | transparent |
| 10005163 | 165 x 220 x 40 | DIN C5* | 70 my | transparent |
| 10005302 | 220 x 215 x 50 | 1/6 DIN | 70 my | transparent |
| 10005263 | 245 x 350 x 50 | DIN B4 | 70 my | transparent |

* mit grauem Flächendruck auf rechter Taschenseite
Sonderformate auf Anfrage!

Überall zu Ihren Diensten



TEL.: 040-21987120
FAX: 040-21987125



www.skoffice-hh.de



Unser Service für Sie:



Persönliche und kompetente Beratung durch unsere geschulten Mitarbeiter/-innen:
Ihre individuellen Anfragen bearbeiten wir gerne und zügig – auch bei kleinen Anfragen



Schnelle und zuverlässige Lieferung – für Sie stehen mehr als 2.000 Produkte
für Verpackung und Betriebsausstattung direkt zum Versand bereit



Auf **beste Qualität und Verarbeitung der Produkte** achten wir gemeinsam
mit unseren europäischen Herstellern



Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind grundlegende Voraussetzungen für unsere Produktion:
Fast 100 % der Wellpapp-Verpackungen werden dem Recycling zugeführt und sind
als Zellstoffprodukt einfach und unkompliziert zu entsorgen – auch in Ihrer Papiertonne!

KLEBEBÄNDER



KLEBEBÄNDER



Verkleben
Verschließen

WISSENSWERTES

Verpackungsleitfaden Klebeprodukte

KLEBEBÄNDER



Der Aufbau eines Klebebandes

Trennlackierung

Für ein leichtes Abrollen

Trägermaterial


Bestimmt die Dehnungseigenschaft und Reißfestigkeit

Haftvermittler

Für eine optimale Verankerung der Klebmasse

Klebmasse

Die Klebeeigenschaften sind ausschlaggebend für die Verschlussicherheit



Verschiedene Trägermaterialien




Polypropylen (PP)

- Hohe Kosteneffizienz
- Reißt bei Beschädigungen

Polyvinylchlorid (PVC)

- Sehr reißfest, stark belastbar

Einfluss der Temperatur auf Klebebander



- Optimale Verarbeitungstemperatur für Karton und Band ist Raumtemperatur
- Klebmassen unter +10°C härten aus
- Feuchte oder kalte Kartons lassen keine Verklebung zu
- Das Band muss auf die Temperatur und Temperaturschwankungen während des Transports abgestimmt sein

KLEBEBÄNDER

Verschiedene Klebemassen

| | Synthesekautschuk (Hotmelt) | Acrylatdispersion | Naturkautschuk |
|-----------|--|--|---|
| VORTEILE | <ul style="list-style-type: none"> • geringe Kosten • sehr hohe Anfangsklebkraft • gute Verschlussleistung bei normalen Bedingungen | <ul style="list-style-type: none"> • gute Verschlussleistung • alterungsbeständig • temperaturbeständig • UV-beständig | <ul style="list-style-type: none"> • beste Verschlussleistung • hohe Anfangsklebkraft |
| NACHTEILE | <ul style="list-style-type: none"> • begrenzte Wärmebeständigkeit • begrenzte UV- und Alterungsbeständigkeit | <ul style="list-style-type: none"> • braucht Zeit, um Endklebkraft zu erreichen | <ul style="list-style-type: none"> • relativ hoher Preis • begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit im Vergleich zu Acrylat |

Bedrucken von Klebeband

Bedruckt mit Firmenlogo oder Markenzeichen sorgen Klebebänder für Werbewirkung auf dem gesamten Transportweg.

- Die Grundfarben der Klebebänder sind Weiß, Braun oder Transparent. Das Band kann allerdings auch nach Ihren Vorgaben eingefärbt werden.
- Die maximale Rapportlänge (Abstand bis zur Wiederholung des Druckbildes) ist 200 mm.
- Oben und unten muss jeweils ein Rand von 5 mm frei bleiben, der nicht bedruckbar ist.


- Beim erstmaligen Druckauftrag fallen Klischeekosten abhängig von der Farbdeckung, Farbanzahl usw. an. Bei Folgeaufträgen entfallen diese.
- Einfarbig oder mehrfarbig, Positiv- sowie Negativdruck sind möglich.

positiv


negativ

Verschlussarten


L-Verschluss
für leichte Kartons




U&L-Verschluss
für schwere Kartons
auf längeren Transportwegen



U-Verschluss
für leichte Kartons
auf längeren Transportwegen



H-Verschluss
für extrem hohe
Transportbelastungen,
optional zusätzlich mit
Filamentklebeband



tesapack® für den Kartonverschluss



Sehr gut geeignet für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern

tesapack® 4024 PP

Für einwellige Kartons

Universal-Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack) mit besonders hoher Anfangslebkraft

- Geräuscharmes Abrollen
- Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer

tesapack® 4124 PVC

Für zwei- und dreiwellige Kartons

Premium-Verpackungsklebeband auf Basis einer extrastarken PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse

- Gleichmäßig und leise abrollend
- Sehr hohe Reißfestigkeit

tesapack® 4089 PP

Für leichte bis mittelschwere Kartons

Das Band hat eine hohe Dehnungsresistenz und Reißfestigkeit

- Läuft leicht abrollend
- Sehr gut geeignet für die maschinelle Verarbeitung



| Artikel | Produkt | Abmessung | Träger/Kleber | Farbe |
|----------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 10000085 | tesapack® 4024 | 50 mm x 66 lfm | PP/Acrylat | Braun |
| 10000086 | tesapack® 4024 | 50 mm x 66 lfm | PP/Acrylat | transparent |
| 10006677 | tesapack® 4124 | 50 mm x 66 lfm | PVC/Naturkautschuk | Braun |
| 10000870 | tesapack® 4124 | 50 mm x 66 lfm | PVC/Naturkautschuk | transparent |
| 10002225 | tesapack® 4089 | 50 mm x 66 lfm | PP/Naturkautschuk | Braun |
| 10002226 | tesapack® 4089 | 50 mm x 1.000 lfm | PP/Naturkautschuk | Braun |
| 10002227 | tesapack® 4089 | 50 mm x 66 lfm | PP/Naturkautschuk | transparent |
| 10002228 | tesapack® 4089 | 50 mm x 1.000 lfm | PP/Naturkautschuk | transparent |

INDIVIDUELL BEDRUCKTE KLEBEBÄNDER



Klebebänder mit Ihrem Firmenlogo und/oder Ihrer Werbebotschaft sind sehr gute Werbeträger für Ihr Unternehmen.

- In Braun, Weiß oder Transparent oder nach Ihren Vorgaben eingefärbt
- Einheitliches Erscheinungsbild
- Hohe Wiedererkennbarkeit
- Hochwertige Qualität
- Ein- oder mehrfarbiger Druck
- Positiv- oder Negativdruck



Ein Werbeaufdruck ist auch für andere Bandbreiten und Qualitäten möglich.

Sprechen Sie uns an! Gerne unterbreiten Ihnen unsere Berater ein maßgeschneidertes Angebot.

tesafilm® für die Innenverpackung



Sehr gut geeignet für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Tischabrollern



tesafilm® 4204/4205 PP

Universal-Verpackungsklebefilm auf Basis einer PP-Folie und einer Acrylatdispersionsklebmasse

- Geräuscharmes Abrollen
- Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer



tesapack® 4204 PVC

Universal-Verpackungsklebefilm auf Basis einer PVC-Folie und einer Naturkautschukklebmasse

- Gleichmäßig und leise abrollend
- Verschließen von kleinen Schachteln und Dosen
- Hohe Klebkraft

| Artikel | Produkt | Abmessung | Träger/Kleber | Farbe |
|----------|----------------|----------------|--------------------|-------------|
| 10000871 | tesafilm® 4204 | 19 mm x 66 lfm | PP/Acrylat | transparent |
| 10000872 | tesafilm® 4205 | 25 mm x 66 lfm | PP/Acrylat | transparent |
| 10000874 | tesafilm® 4204 | 19 mm x 33 lfm | PVC/Naturkautschuk | transparent |

tesapack® Palettensicherungsband



tesapack® 4287 PP-Folie

- Gute Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
- Ideal für die Außenverpackung, zum Bündeln und zur Palettensicherung



| Artikel | Abmessung | Träger/Kleber | Farbe |
|----------|----------------|-------------------|--------|
| 10002229 | 12 mm x 66 lfm | PP/Naturkautschuk | Orange |

tesa® Handabroller



Sehr robuste und professionelle Handabroller zur Verarbeitung von tesa®-Verpackungsklebebändern

- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)

tesa® 6400

Für Klebebänder bis 50 mm Breite

- Weich gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung

tesa® 56402

Für Klebebänder bis 50 mm Breite

- 2 Anpressrollen für eine leichte Handhabung
- Klingenabzug zum Auslösen des Messers

tesa® 6075

Für Klebebänder bis 75 mm Breite

- 2 Anpressrollen für eine leichte Handhabung
- Klingenabzug zum Auslösen des Messers



tesa® 6400



tesa® 56402



tesa® 6075

| Artikel | Produkt | Für Bandabmessungen | Farbe |
|----------|-------------|---------------------|----------|
| 10001476 | tesa® 6400 | 50 mm x 66 lfm | Blau/Rot |
| 10006310 | tesa® 56402 | 50 mm x 66 lfm | Blau/Rot |
| 10002250 | tesa® 6075 | 75 mm x 66 lfm | Blau/Rot |

tesa® 57421/57422 Easy Cut Tischabroller



Formschöner und professioneller Tischabroller zur Verarbeitung von tesa®-Klebebändern

- Rutschfest und stabil
- Gezacktes Messer für einen sauberen Schnitt
- tesa® 57421 ist für Rollen von 33 m x 19 mm geeignet
- tesa® 57422 ist für Rollen von 66 m x 25 mm geeignet



| Artikel | Produkt | Für Bandabmessungen | Farbe |
|----------|-------------|---------------------|----------|
| 10000898 | tesa® 57421 | 19 mm x 33 lfm | Schwarz |
| 10000899 | tesa® 57422 | 25 mm x 66 lfm | Schwarz |
| 10000900 | tesa® 57421 | 19 mm x 33 lfm | Blau/Rot |
| 10000901 | tesa® 57422 | 25 mm x 66 lfm | Blau/Rot |

tesa® 6038 Automat



Halbautomatischer Tischabroller zur Verarbeitung von tesapack®- und tesafilm®- Klebebändern bis zu einer Breite von 30 mm

- Kompakte Form, ohne Verschraubung standfest
- Robustes Metallgehäuse
- Variabel einstellbare Spindelänge mittels Skalierung bis 100 mm
- Abschnitte können auch mit einem nichtklebenden Anfasser versehen werden (das Klebebandende wird umgefaltet)



| Artikel | Ausführung | Bandbreite | Farbe |
|----------|---|------------|----------|
| 10002252 | mit Längeneinstellung für 66-m-Rollen, Streifen von 20 bis 100 mm Länge | bis 30 mm | Blau/Rot |

tesa® 6094 Beutelschließer



Professioneller Beutelschließer zum Verschließen von mittleren und größeren Beuteln

- Robustes Metallgehäuse
- Geeignet für Beutel mit einem Halsdurchmesser bis ca. 11 mm und einem Gewicht bis ca. 5 kg
- Flexible Befestigung durch Anschrauben auf der Arbeitsplatte
- Geeignet für die Verarbeitung von tesafilm® 4104 und 4204 sowie tesakrepp® 4328



| Artikel | Ausführung | Bandbreite | Farbe |
|----------|--|------------|-------|
| 10002253 | für Füllgewicht bis ca. 5 kg und Beutelhalsdurchmesser bis ca. 11 mm | bis 19 mm | Rot |



PP-Klebebänder

Für leichte bis mittelschwere Kartonagen,
aus europäischer Produktion

euro tape system 111

Universalklebeband, leicht abrollend

- Schnell und zuverlässig anhaftender Kleber auf Hotmeltbasis (synthetischer Kautschuk)

euro tape system 222

Universalklebeband, leise abrollend

- Stark anhaftender Kleber auf Acrylbasis (besonders umweltfreundlich, da auf Wasserbasis)

economy

Universalklebeband, laut abrollend

- Kleber auf Acrylbasis (besonders umweltfreundlich, da auf Wasserbasis)



euro tape system 111

| Artikel | Abmessung | Träger/Kleber | Farbe |
|---------|-----------------|---------------|-------------|
| 1000084 | 50 mm x 66 lfm | PP/Hotmelt | Braun |
| 1000083 | 50 mm x 66 lfm | PP/Hotmelt | transparent |
| 1000884 | 50 mm x 990 lfm | PP/Hotmelt | transparent |

euro tape system 222

| | | | |
|----------|----------------|------------|-------------|
| 1000077 | 50 mm x 66 lfm | PP/Acrylat | Braun |
| 1000078 | 50 mm x 66 lfm | PP/Acrylat | transparent |
| 10001467 | 75 mm x 66 lfm | PP/Acrylat | transparent |

economy

| | | | |
|---------|----------------|------------|-------------|
| 1000094 | 50 mm x 66 lfm | PP/Acrylat | Braun |
| 1000096 | 50 mm x 66 lfm | PP/Acrylat | transparent |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

PP-Klebebänder Acryl PLUS

Sehr reißfeste Folie mit starkem,
hochwertigem Kleber

- Großrollen mit weniger Bandwechsel und weniger Bandabfall
- 127 % mehr Packband pro Rolle, seltener Rollenwechsel

PRODUKT-TIPP!



| Artikel | Abmessung | Träger/Kleber | Farbe |
|----------|-----------------|---------------|-------------|
| 1000817 | 48 mm x 150 lfm | PP/Acrylat | transparent |
| 10001480 | 48 mm x 150 lfm | PP/Acrylat | Braun |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

PP-Klebebänder monta 331



Das **monta 331** ist ein reißfestes
Verpackungsband auf Polypropylen-Basis

- Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- Hohes Kleb- und Haftvermögen
- Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Hitzebeständig – kurzfristig bis ca. +130 °C
- Kältebeständig – nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -30 °C
- Leicht abrollbar



| Artikel | Abmessung | Träger/Kleber | Farbe |
|----------|----------------|-------------------|-------------|
| 10000156 | 50 mm x 66 lfm | PP/Naturkautschuk | Braun |
| 10000157 | 50 mm x 66 lfm | PP/Naturkautschuk | transparent |

PVC-Klebebänder monta 283



Das **Universalklebeband** für mittelschwere
bis schwere Kartonagen, leise abrollend

- Kleber auf Naturkautschukbasis mit extrem hoher und zuverlässiger Klebkraft
- Trägerstärke 32 my
- Kälte- und feuchtigkeitsunempfindlich
- Europäische Produktion



| Artikel | Abmessung | Träger/Kleber | Farbe |
|----------|----------------|--------------------|-------------|
| 10000082 | 50 mm x 66 lfm | PVC/Naturkautschuk | Braun |
| 10000081 | 50 mm x 66 lfm | PVC/Naturkautschuk | transparent |

WELCHER KLEBER IST DER RICHTIGE?



Hotmelt (synthetischer Kautschuk):
Sehr gute Klebkraft auch bei Testliner-Kartonagen. Ideal für die maschinelle Verarbeitung.

Acrylat: Sehr gute Alterungs- und UV-Beständigkeit. Das geringe Abrollgeräusch schon die Nerven Ihrer Mitarbeiter. Bevorzugter Einsatz bei der Arbeit mit Handabrollern.

(Natur-)Kautschuk: Hohe Sofortklebkraft bei allen Witterungen und Temperaturen. Unproblematisch bei verschiedenen Kartonqualitäten (Kraft-/Testliner).

Selbstklebebänder PVC-farbig und 4-fach fadenverstärkt

Verpackungsklebeband aus PVC-Folie mit Naturkautschukkleber

- Leicht und leise abrollbar
- Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandkartons



| Artikel | Produkt | Abmessung | Träger/Kleber | Farbe |
|----------|---------------------------|----------------|-------------------|-------|
| 10002261 | PVC-farbig | 50 mm x 66 lfm | PP/Naturkautschuk | Weiß |
| 10002262 | PVC-farbig | 50 mm x 66 lfm | PP/Naturkautschuk | Rot |
| 10002263 | PVC-4-fach fadenverstärkt | 50 mm x 66 lfm | PP/Naturkautschuk | Braun |
| 10005605 | PVC-4-fach fadenverstärkt | 75 mm x 66 lfm | PP/Naturkautschuk | Braun |

Warndruck-Klebebänder

Klebebänder mit hoher Signalwirkung, leise abrollend

- Leichtes und leises Abrollen
- Zusätzliche Sicherheit bei Transport und Lagerung



| Artikel | Abmessung | Ausführung/Aufdruck | Farbe |
|----------|----------------|---------------------------------------|--------------|
| 10000895 | 50 mm x 66 lfm | Vorsicht Glas – Vorsicht zerbrechlich | Orange |
| 10002270 | 50 mm x 66 lfm | Vorsicht Glas | Signalorange |
| 10005158 | 50 mm x 66 lfm | Gesperrt | Signalorange |
| 10002272 | 50 mm x 66 lfm | Bruchgefahr | signalorange |
| 10005735 | 50 mm x 66 lfm | Nicht werfen | signalorange |
| 10005847 | 50 mm x 66 lfm | Hier oben | Signalorange |
| 10005824 | 50 mm x 66 lfm | Ware nicht stapeln | Signalorange |
| 10005316 | 50 mm x 66 lfm | Vorsicht hochempfindliche Geräte | Signalorange |
| 10005691 | 25 mm x 66 lfm | Gesperrt | Signalorange |

WARNDRUCK-KLEBEBÄNDER



Sie benötigen anderweitige Warndruck-Klebebänder, z. B. mit Hinweis „Sperrgut“, „Zollbeschau“ u. Ä.?

Wir liefern eine große Bandbreite verschiedenster Ausführungen, auch in Sondermaßen, auf Anfrage. Z. B. als Einzeletiketten auf Rolle.

Sprechen Sie uns an! Gerne unterbreiten Ihnen unsere Berater ein maßgeschneidertes Angebot.

Filament-Klebebänder fadenverstärkt

Ideal zur Sicherung von besonders schweren Packstücken und bei hohen Transportbelastungen

- Hohe Klebkraft durch Kleber auf Hotmeltbasis
- Extrem hohe Reiß- und Dehnfestigkeit durch glasfaserverstärktes, biaxial ausgerecktes PP-Bandmaterial (BOPP) in 30 µ
- Hervorragend auch zur Umreifung und Bündelung
- Bei voller Umklebung als feste Bandage einsetzbar



| Artikel | Abmessung | Träger/Kleber | Farbe |
|----------|----------------|---------------|-------------|
| 10000230 | 19 mm x 50 lfm | PP/Hotmelt | transparent |
| 10000233 | 50 mm x 50 lfm | PP/Hotmelt | transparent |
| 10000234 | 75 mm x 50 lfm | PP/Hotmelt | transparent |

Doppelseitiges Klebeband

Ideal zum Verbinden und Fixieren verschiedener Materialien

- Leicht und leise abrollbar
- Lösungsmittelfrei, extrem reißfest
- Extrem gute Sofort- und Dauerhaftung



| Artikel | Abmessung | Träger/Kleber | Farbe |
|----------|----------------|--------------------|-------|
| 10000892 | 12 mm x 50 lfm | Faservlies/Hotmelt | Weiß |
| 10000893 | 15 mm x 50 lfm | Faservlies/Hotmelt | Weiß |
| 10000894 | 19 mm x 50 lfm | Faservlies/Hotmelt | Weiß |

Papierklebeband

Eine der wirtschaftlichsten und zugleich umweltfreundlichsten Verschlusslösungen

- Aus reißfestem Kraftpapier
- Schnell und zuverlässig anhaftender Kautschukkleber
- Leise abrollend



| Artikel | Abmessung | Träger/Kleber | Farbe |
|----------|----------------|-----------------------|-------|
| 10000890 | 50 mm x 50 lfm | Papier/Naturkautschuk | Braun |

Strappingband

Die praktische Palettenabsicherung

- Kleber auf Naturkautschukbasis
- Aus schlagfester, hochreißfester PP-Folie
- Reißkraft: 400 N/25 mm
- Breite: 19 mm




| Artikel | Abmessung | Träger/Kleber | Farbe |
|---------|----------------|-------------------|--------|
| 1000452 | 19 mm x 66 lfm | PP/Naturkautschuk | Orange |

Kartonverschlussmaschine FJ-1A für PP- und PVC-Bänder

Diese Maschine besitzt ein Seitenantriebsbandsystem und zusätzlich ein Antriebsband oben. Der Vorteil des oberen Antriebsbandes besteht darin, dass hohe Kartons nicht zur Seite kippen können

- Arbeitshöhe variabel von 500 bis 710 mm
- Transportgeschwindigkeit bis 20 m/min
- Für PP- und PVC-Bänder bis zu einer Breite von 50 mm geeignet
- Verschlusseinheit für 75 mm breite Bänder optional erhältlich



TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur: +5 bis 45 °C
 Anschluss: 230 V/50 Hz/0,6 kW
 Geschwindigkeit: 20 m/min

| Artikel | Kartonlänge | Kartonbreite | Kartonhöhe | Farbe |
|---------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 1000889 | min. 150 mm | 120 - 480 mm | 120 - 480 mm | Grau/Blau |

Komfort-Handabroller

mit gummiertem Griff

- Leichte, sehr robuste Bauweise
- Geräuscharmer und sanfter Bandablauf durch Umlenkrolle
- Mit Sicherheitszahnmesser für unfallfreies Arbeiten
- Regelbare Abrollbremse

Klebeband-Handabroller

Besonders stabile Ausführung in Profiqualität mit fester/variabler Bremse

- Stabile Ganzmetallausführung
- Feinzahniges Messer für leichten, sicheren Schnitt




| Artikel | Produkt | Ausführung | Farbe |
|----------|----------------------|--|-------|
| 1000023 | Handabroller Komfort | gummierter Griff, Abrollbremse, für Rollen bis max. 50 mm Breite | Grau |
| 10001477 | Handabroller | mit variabler Bremse, für Rollen bis max. 50 mm Breite | Blau |

FixRoller

Fix montierbarer Klebeband-Rollenhalter, der an Tischkanten und auf Flächen angebracht werden kann

- Schraubhalterung in 4 Stufen verstellbar
- Drehung bis zu 360° um die eigene Achse
- Gezahnte oder flache Klinge



| Artikel | Ausführung | Farbe |
|----------|--|-------------|
| 10000904 | für 2 Filmrollen, alternativ 1 Packrolle | Rot/Schwarz |

Streifengeber

Unsere Klebestreifengeber verarbeiten alle handelsüblichen Nasskleberollen, verstärkt und unverstärkt, von 40 bis 100 mm Breite und bis 200 m Lauflänge. Ausgereifte Technik, klares Design, leichte Bedienbarkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – all dies spricht für unsere Klebestreifengeber.



Matic 80 plus
Halbautomatischer Streifengeber

- Nutzbreite 80 mm
- Leichtgängige und geräuscharme Transportmechanik
- Geringer Schlupf und Verschleiß
- Anfeuchtung durch hochwertigen Doppelpinsel



Selectronic Vario 755
Elektronischer Streifengeber

- 20 vorgegebene Längen von 15 bis 157 cm
- Stufenlos regulierbare Oberheizung
- Unendlichtaste

| Artikel | Modell | Typ | Farbe |
|----------|-----------------------|-----------------|-------|
| 10000151 | Matic 80 plus | halbautomatisch | Grau |
| 10000907 | Selectronic Vario 755 | elektronisch | Weiß |

Nassklebeband

Der umweltfreundliche Kartonverschluss aus Recyclingpapier und Stärkeleim, beides Naturprodukte, deren Wiederaufbereitung wirklich problemlos ist

- Der Verschluss ist staub- und temperaturunempfindlich und alterungsbeständig
- Ein Ablösen des Nassklebestreifens ist ohne Beschädigung der Kartonoberfläche nicht möglich – ein diebstahlsicherer Verschluss!
- Rein pflanzlicher Klebstoff – 100 % umweltfreundlich
- Unempfindlich gegen Kälte, Hitze und Licht



| Artikel | Abmessung | Qualität | Ausführung | Farbe |
|----------|-----------------|----------|-----------------------|-------|
| 10000908 | 60 mm x 200 lfm | 60 g/qm | Standardqualität | Braun |
| 10000909 | 60 mm x 200 lfm | 60 g/qm | Standardqualität | Weiß |
| 10000075 | 60 mm x 200 lfm | 60 g/qm | 2 Längs-/1 Sinusfaden | Braun |
| 10005171 | 70 mm x 200 lfm | 60 g/qm | Standardqualität | Braun |
| 10005903 | 70 mm x 200 lfm | 70 g/qm | Standardqualität | Braun |
| 10006047 | 80 mm x 200 lfm | 70 g/qm | Standardqualität | Braun |
| 10002296 | 60 mm x 200 lfm | 60 g/qm | 2 Längsfäden | Braun |
| 10005590 | 60 mm x 200 lfm | 75 g/qm | Standardqualität | Braun |
| 10005844 | 70 mm x 200 lfm | 75 g/qm | 2 Längsfäden | Braun |
| 10002299 | 60 mm x 200 lfm | 75 g/qm | 2 Längs-/1 Sinusfaden | Braun |
| 10002300 | 70 mm x 200 lfm | 70 g/qm | 2 Längs-/1 Sinusfaden | Braun |
| 10002301 | 80 mm x 200 lfm | 75 g/qm | 2 Längs-/1 Sinusfaden | Braun |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Safemax Sicherheitssiegelband

Schützt vor Diebstahl, Zugriff und Manipulation

Das Sicherheitssiegelband dient zum Verschluss und Versiegeln von Kartonagen und Folienprodukten. Es zeigt beim Öffnungsversuch einen Warnhinweis auf dem jeweiligen Untergrund. So schützen Sie Ihre Ware vor unerlaubtem Zugriff.

Unser Safemax ist sowohl kälte- (bis zu -40°C) als auch hitzeresistent (bis zu +80°C), es widersteht vielfältigen Manipulationsmethoden wie Lösen durch Eisspray, Erhitzung oder Wiederverschluss.



SAFEMAX



Unser Safemax ist in den verschiedensten Ausführungen lieferbar:


- Als Rollenware oder Etikett
- Mit individuellem Druck, fortlaufender Nummerierung und in diversen Farben
- Als Total-, Partial- oder Non-transfer
- In verschiedenen Breiten, Lauflängen und Abmessungen

Sprechen Sie uns an!
Gerne unterbreiten Ihnen unsere Berater ein maßgeschneidertes Angebot.



U. a. als Standard verfügbar:

| Artikel | Produkt | Abmessung | Ausführung | Rückstand | Farbe |
|----------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------|
| 10003987 | Safemax-Tape SK-77 | 50 mm x 50 lfm | 1-farbig schwarz „Security“ | Total-transfer | Rot |
| 10006559 | Safemax-Tape SK-77 | 50 mm x 50 lfm | neutral ohne Druck | Total-transfer | Rot |

UMREIFUNGSBÄNDER



UMREIFUNGSBÄNDER



Umreifen

WISSENSWERTES


Verpackungsleitfaden Umreifungstechnik

Umreifungsbänder, eingesetzt zur Palettenumreifung, leisten ihren Beitrag zu wichtigen Themen wie: Produktschutz, Palettensicherung und Transportsicherheit. Für optimale Ergebnisse muss das Band samt Verschluss auf die Form und das Gewicht Ihrer Produkte abgestimmt sein.

UMREIFUNGSBÄNDER



Einzetzbare Materialien

**PP-Band (Polypropylenband)**

- Zur Palettenumreifung und zum Verschluss von Kartonagen
- Als Automatenband einsetzbar auf vielen Umreifungsmaschinen
- Für leichte bis mittelschwere Güter

**Textilband/Kompositband**

- Hohe Zugkraft
- Kompositband besonders widerstandsfähig bei großer Reibung
- Durch hohe Elastizität geeignet für ausgefallene Formen

**Polyesterband (PET-Band, grün)**

- Hohe Festigkeit und geringe Dehnung
- Einsatz zur Palettenumreifung
- Für schwere Güter und Kartons

**Stahlband**

- Extrem hohe Reißkraft und Widerstandsfähigkeit
- Zum Schutz vor Rost können Stahlbänder gebläut, lackiert oder verzinkt sein
- Für sehr schwere Güter

WICHTIG!

Um die Gefahr von Schnittverletzungen an Kanten einzudämmen, haben unsere Stahlbänder abgerundete (arrondierte) Kanten. Das Tragen von Sicherheitshandschuhen ist trotzdem notwendig!

Beim Öffnen von Stahlbandverschlüssen muss aufgrund der enormen Spannkraft auf Sicherheit geachtet werden!

UMREIFUNGSBÄNDER

Verschlussarten

Verschlusschnallen

- Einfachste Verschlussart ohne Gerät
- Für den Einsatz bei geringen Stückzahlen
- Geeignet für PP- und Polyesterband

Hülsumreifungsgeräte

- Für den häufigen Einsatz
- Erhältlich mit manueller oder automatischer Hülse einlage (Magazingerät)
- WICHTIG: Die zugehörigen Verschlusshülsen müssen auf das Umreifungsgerät abgestimmt sein!
- Geeignet für PP- und Polyester- und Stahlband

Vibrationsschweißgeräte

- Hülsenloses Umreifen durch Verschweißung
- Extrem einfache und komfortable Handhabung insbesondere bei senkrechter Anwendung, da keine Hülsen eingesetzt werden müssen
- Für sehr häufige Anwendung
- Geeignet für PP- und Polyesterband

Verstanzung

- Hülsenloses Verschließen von Stahlband durch Verstanzungen

Umreifungsmaschine

- Zum hülsenlosen Verschließen von PP-Bändern
- Das Band wird direkt um das Packstück verschweißt, durch die Umreifungsspannung wird das Packstück verschlossen



Zusätzlicher Schutz (siehe Kapitel Palettensicherung und Kantenschutz)



Kantenschutzwinkel aus Well- und Vollpappe

- Seitlich angebracht, stabilisiert er die Packstücke auf der Palette und schützt vor Stoßeinwirkungen
- An den Kanten der Oberseite schützt er vor dem Einschneiden des Umreifungsbandes und trägt zur Kräfteverteilung auf die Packstücke bei




Kantenschutzecken aus Kunststoff

- Werden an den Kanten unter dem Umreifungsband angebracht
- Schützen vor Schäden am Produkt, die aufgrund notwendiger Umreifungsspannung entstehen können
- Erhältlich auch mit Dorn zum Eindringen für leichtere Handhabung

Gummiringe aus Naturkautschuk

Lieferung in Kartons zu 10 kg,
unterverpackt zu 1 kg im Folienbeutel



Rote Gummiringe

Rote Gummiringe sind die mit Abstand am meisten verwendeten Ringe in Europa. Gummiringe in Rot werden im Bereich Büro, Verpackung, Industrie – z. B. Druckereien, Beutelhersteller etc. – verwendet.

| Artikel | Innenmaß (mm) | Farbe |
|----------|---------------|-------|
| 10000918 | 15 x 1 | Rot |
| 10000919 | 20 x 1 | Rot |
| 10000920 | 25 x 1 | Rot |
| 10000921 | 25 x 3 | Rot |
| 10000922 | 30 x 1 | Rot |
| 10000923 | 30 x 3 | Rot |
| 10000924 | 40 x 1 | Rot |
| 10000925 | 40 x 3 | Rot |
| 10000926 | 50 x 1 | Rot |
| 10000927 | 50 x 3 | Rot |
| 10000928 | 50 x 4 | Rot |
| 10000929 | 50 x 5 | Rot |
| 10000930 | 50 x 8 | Rot |
| 10000931 | 60 x 1 | Rot |
| 10000932 | 60 x 3 | Rot |
| 10000933 | 60 x 5 | Rot |
| 10000934 | 70 x 1 | Rot |
| 10000935 | 80 x 1 | Rot |
| 10000936 | 80 x 3 | Rot |
| 10000937 | 80 x 4 | Rot |
| 10000938 | 80 x 5 | Rot |
| 10000939 | 100 x 1 | Rot |
| 10000940 | 100 x 2 | Rot |
| 10000941 | 100 x 3 | Rot |
| 10000942 | 100 x 5 | Rot |
| 10000943 | 100 x 10 | Rot |
| 10000944 | 120 x 1 | Rot |
| 10000945 | 120 x 5 | Rot |

Blaue Gummiringe

Unsere blauen Gummiringe sind wie unsere roten Gummiringe zum Bündeln, Fixieren und Verschließen geeignet.

| Artikel | Innenmaß (mm) | Farbe |
|----------|---------------|-------|
| 10000963 | 20 x 1 | Blau |
| 10000964 | 30 x 1 | Blau |
| 10000965 | 40 x 1 | Blau |
| 10000966 | 50 x 1 | Blau |

Naturfarbene Gummiringe

Gummiringe in Natur sind geeignet, wenn Sie es farblos und unauffällig möchten. Gummiringe in Natur, oder auch transparent genannt, sind mit sehr hohem Naturkautschukanteil gefertigt und daher besonders reißfest und dehnbar.

| Artikel | Innenmaß (mm) | Farbe |
|----------|---------------|-------|
| 10000946 | 15 x 1 | natur |
| 10000947 | 20 x 1 | natur |
| 10000948 | 25 x 1 | natur |
| 10000949 | 30 x 1 | natur |
| 10000950 | 40 x 1 | natur |
| 10000951 | 50 x 1 | natur |
| 10000952 | 50 x 3 | natur |
| 10000953 | 60 x 1 | natur |
| 10000954 | 60 x 6 | natur |
| 10000955 | 70 x 1 | natur |

Grüne Gummiringe

Grüne Gummiringe werden gerne im Gartenbau verwendet, um jegliche Art von Kräutern und Schnittblumen zu bündeln.

| Artikel | Innenmaß (mm) | Farbe |
|----------|---------------|-------|
| 10000956 | 15 x 1 | Grün |
| 10000957 | 20 x 1 | Grün |
| 10000958 | 30 x 1 | Grün |
| 10000959 | 40 x 1 | Grün |
| 10000960 | 50 x 1 | Grün |
| 10000961 | 60 x 1 | Grün |
| 10000962 | 70 x 1 | Grün |

Weißer Gummiringe

Gummiringe in Weiß sind unauffällig und farbneutral.

| Artikel | Innenmaß (mm) | Farbe |
|----------|---------------|-------|
| 10000967 | 60 x 1 | Weiß |
| 10000968 | 80 x 1 | Weiß |

Polyesterbänder

Extrem belastbare Sicherungsbänder für höchste Ansprüche



Polyesterband Composite

- Erhöhte Reißfestigkeit durch spezielle Kunststoffbeschichtung
- Hervorragender Abriebschutz durch thermoplastischen Mantel
- Aufspießen des Bandes unmöglich
- Besonders geeignet für scharfkantige und eckige Güter
- Hohe Steifigkeit für einfache Handhabung (z. B. Durchschieben unter Paletten)

Polyesterband gewebt

- Hochreißfest, flexibel und leicht
- Einfache Verarbeitung
- Seine Rückelastizität garantiert eine stramme Umreifung auch bei längeren Lagerzeiten



Polyesterband Composite

| Artikel | Abmessung | Ausführung | Farbe |
|----------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| 10000969 | 16,0 mm x 850 m | Zugkraft ca. 450 daN, 200-mm-Kern | Weiß |
| 10000139 | 19,0 mm x 500 m | Zugkraft ca. 625 daN, 200-mm-Kern | Weiß |

Polyesterband gewebt

| | | | |
|----------|-----------------|----------------------------------|------|
| 10000970 | 16,0 mm x 850 m | Zugkraft ca. 450 daN, 76-mm-Kern | Weiß |
| 10000971 | 19,0 mm x 600 m | Zugkraft ca. 600 daN, 76-mm-Kern | Weiß |
| 10000972 | 19,0 mm x 500 m | Zugkraft ca. 750 daN, 76-mm-Kern | Weiß |

Drahtschnallen

Für den manuellen Einsatz, einfach zu handhaben



| Artikel | Abmessung | Ausführung | Qualität |
|----------|------------|------------------|----------|
| 10000974 | 30 x 30 mm | für 16-mm-Bänder | verzinkt |
| 10000975 | 33 x 33 mm | für 19-mm-Bänder | verzinkt |

Andere Abmessungen und phosphatierte Ausführungen auf Anfrage.

Combibox

Tragetasche für Spanngerät und Mobilbox



Mobilbox

Die schnelle Umreifungslösung mit einfacher aufgedruckter Bedienungsanleitung

| Artikel | Produkt | Farbe |
|----------|----------|-------|
| 10000978 | Mobilbox | Weiß |
| 10000979 | Combibox | Weiß |

Mobilbox

- Inklusive: Cuttermesser, Textilumreifungsband 16 mm x 200 lfm, 50 daN und 80 Drahtschnallen

Combibox

- Inklusive seitlich angebrachtem Trageriemen mit Schulterpolster

Spanngerät

Spannt alle Textil- und PP-Bänder

- Robuste Ausführung
- Leicht und einfach zu handhaben

| Artikel | Ausführung | Farbe |
|----------|--------------------------|-------|
| 10000981 | für Bandbreite 9 - 20 mm | Grün |



Tragbarer Abroller

Für alle Textil- und PP-Bänder mit Kerninnendurchmesser 76 mm

- Solide Qualität aus Stahl
- Leicht und praktisch zu tragen

| Artikel | Ausführung | Farbe |
|----------|--------------------------|-------|
| 10000976 | für Bandbreite 9 - 38 mm | Rot |



PP-Umreifungsbänder gewaffelt, euro-strap-system

Für den manuellen und maschinellen Einsatz

- Zur Transportsicherung von leichten Paletten oder Einzelgebinden
- Leichtes Handling
- Optimale Handhabung mit Spanngeräten und Umreifungsmaschinen
- Von der Rolle oder im Spenderkarton

euro strap-system



| Artikel | Abmessung | Ausführung | Farbe |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1000096 | 5 x 0,38 mm x 7.000 lfm | Zugkraft ca. 64 daN, 200-mm-Kern | Schwarz |
| 10000143 | 5 x 0,47 mm x 7.000 lfm | Zugkraft ca. 69 daN, 200-mm-Kern | Weiß |
| 10000997 | 12 x 0,45 mm x 1.000 lfm | Zugkraft ca. 100 daN, Spenderkarton | Schwarz |
| 10000145 | 12 x 0,55 mm x 3.000 lfm | Zugkraft ca. 133 daN, 200-mm-Kern | Schwarz |
| 10000147 | 12 x 0,55 mm x 3.000 lfm | Zugkraft ca. 133 daN, 406-mm-Kern | Schwarz |

Zugschnallen Kunststoff

Für PP-Bänder

- Für den manuellen Einsatz
- Leicht und einfach zu handhaben




| Artikel | Abmessung | Ausführung | Farbe |
|----------|-----------|----------------------------|-------------------|
| 10001090 | 25 x 62 | für 13-mm-Umreifungsbänder | Kunststoff, natur |

PRODUKT-TIPPS!

Universalkartons
1- und 2-wellig
auf den Seiten 16 bis 18

Stülpedeckelkartons
aus Voll- und Wellpappe
auf Seite 25



Abrollwagen

Fahrbarer Abroller

- Für alle PP-Umreifungsbänder mit Kerninnendurchmesser 406 mm
- Solide Qualität aus Stahl
- Mit Bandbremse



| Artikel | Ausführung | Farbe |
|----------|-----------------------------|-------|
| 10001002 | fahrbar, mit 406-mm-Führung | Grün |

PET-Umreifungsband

Die Alternative zum Stahlband

- Hohe Belastbarkeit
- Flexibel einsetzbar
- Geringe Verletzungsgefahr



| Artikel | Abmessung | Ausführung | Farbe |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|-------|
| 10001000 | 15,5 x 0,6 mm x 2.000 m | Zugkraft ca. 401 daN, 406-mm-Kern | Grün |
| 10001001 | 15,5 x 0,7 mm x 1.750 m | Zugkraft ca. 440 daN, 406-mm-Kern | Grün |

UMREIFUNGSBÄNDER



Sie setzen Umreifungsbänder auch in der maschinellen Verarbeitung ein?

Unsere Verpackungsexperten beraten Sie gerne bei der Beschaffung leistungsfähiger und preisgünstiger Halb- oder Vollautomaten.

Weitere Ausführungen auf Anfrage!



Spann- und Verschlussgerät KU PP

Dank seiner besonders einfachen Handhabung ist das Gerät bei geringem Bedienungsaufwand ausgesprochen vielseitig und wirtschaftlich

- Einfache Bedienung, hohe Mobilität
- Zuverlässiger Krimpverschluss mit Verschlusshülse
- Hohes Spannvermögen
- Hohe Verschlussfestigkeit bis zu 75 % der Bandfestigkeit



| Artikel | Produkt | Ausführung | Farbe |
|----------|----------------------------|------------------|--------|
| 10001003 | Spann- und Verschlussgerät | für 13-mm-Bänder | |
| 10001004 | Spann- und Verschlussgerät | für 16-mm-Bänder | |
| 10001005 | Verschlusshülsen | für 13-mm-Bänder | Metall |
| 10001006 | Verschlusshülsen | für 16-mm-Bänder | Metall |

Umreifungsgerät SB 12,7

Standard-Verschlussgerät

- Für alle Umreifungsbänder bis 12,7 mm Breite
- Aus Stahlguss gefertigt



| Artikel | Produkt | Farbe |
|----------|----------------------------|--------|
| 10001007 | Spann- und Verschlussgerät | Blau |
| 10001008 | Verschlusshülsen SB 12,7 | Metall |

Akku-Umreifungsgerät Signode BXT2

Für alle Umreifungsbänder von 9 bis 16 mm

- Qualitätsprodukt vom Marktführer Signode
- Inklusive Akku und Ladegerät



| Artikel | Ausführung | Farbe |
|----------|----------------------------|---------|
| 10001009 | Spann- und Verschlussgerät | Schwarz |

Stahlband-Apparat Modell Automat

Universal-Verschlussgerät, handlich, erlaubt schnelles Arbeiten. Die Sicht zum Spiegel bleibt während des Spannens frei. Durch zentral gelagerte Verschlusszange sind absolut exakte Einschnitte garantiert. Sechs Einschnitte im Spiegel und Band sorgen für hohe Verschlussfestigkeit



| Artikel | Produkt/Ausführung | |
|----------|---------------------|------------------|
| 10005176 | Automat ACS | für 13-mm-Bänder |
| 10002403 | Automat ADS | für 16-mm-Bänder |
| 10002404 | Automat AES | für 19-mm-Bänder |
| 10005501 | Verschlusshülsen CS | für 13-mm-Bänder |
| 10005883 | Verschlusshülsen DS | für 16-mm-Bänder |
| 10002390 | Verschlusshülsen ES | für 19-mm-Bänder |

Abrollwagen

Verhindert unkontrolliertes Aufrollen des Stahlbandes, passend für Bandbreite 13-19 mm



Abrollwagen für Scheibenwicklung

Abrollwagen für Packenwicklung

| Artikel | Ausführung |
|----------|---------------------------------------|
| 10002391 | für Scheibenwicklung |
| 10002392 | hierzu Ablagekasten 2 Stück |
| 10002393 | für Packenwicklung inkl. Ablagekasten |

Stahlband-Umreifung Verpackungsstahlbänder

In verschiedenen Ausführungen und Qualitäten mit arrondierten Kanten



| Artikel | Abmessung | Ausführung | ca. Gewicht |
|----------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 10002397 | 13,0 x 0,5 mm | Scheibenwicklung blank | 20 kg/Ring |
| 10002398 | 16,0 x 0,5 mm | Scheibenwicklung blank | 25 kg/Ring |
| 10005206 | 16,0 x 0,5 mm | Scheibenwicklung gebläut | 25 kg/Ring |
| 10002400 | 19,0 x 0,5 mm | Scheibenwicklung blank | 60 kg/Ring |
| 10002401 | 19,0 x 0,5 mm | Scheibenwicklung gebläut | 60 kg/Ring |
| 10002394 | 13,0 x 0,5 mm | Packenwicklung schwarz lackiert | |
| 10002396 | 16,0 x 0,5 mm | Packenwicklung Zinkalton | |

Hülsenloses Stahlbandhandgerät

Spannen, Stanzen und Schneiden von Stahlbändern

- Einstellbare Stanztiefe für Bandbreiten: 13 – 19 mm
- Banddicken: 0,5 – 0,6 mm
- Bandqualität: max. 850 N, Gewicht: 4,2 kg

| Artikel | Ausführung/Für | Farbe |
|----------|---------------------------|-----------|
| 10002405 | für Bandbreiten bis 19 mm | Blau/Gelb |

Stahlbandschere

Schneidet zuverlässig alle Stahlbänder bis 16 mm

- Solide verarbeitet und ergonomisch geformt
- Geringes Eigengewicht
- Einfach und sicher in der Handhabung

| Artikel | Ausführung/Für | Farbe |
|----------|---------------------------|-----------|
| 10002406 | für Stahlbänder bis 16 mm | Blau/Grau |



Ladungssicherung für jede Anforderung

Unsere Verpackungsexperten helfen Ihnen gern mit ausführlichen Informationen rund ums Thema und zu weiteren Artikeln. Fordern Sie uns!



Ladungssicherung für jede Anforderung



Lashbänder

Lashband (Einwegverzurrung) ist flexibel, weich und leicht in der Anwendung. Es garantiert einen sicheren Transport und verhindert Schäden am Ladegut. Die vielen Anwendungsmöglichkeiten machen das Lashband zu einem idealen Zurrsystem zur Sicherung Ihrer Ladung in den Bereichen Lkw- und Bahnverkehr sowie zur Ladungssicherung im Container. Lashband kann zudem unter allen klimatischen Bedingungen eingesetzt werden, es verfault nicht und ist korrosionsbeständig. Die starken Synthetikfasern bieten ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften und halten somit die notwendige Spannung auf dem Transportweg. Lashband ist schnell und einfach zu verwenden, sicher und kostengünstig. Das Spannen des Bandes geschieht mittels speziell dafür entwickelter Spannelemente, die einen langlebigen Einsatz gewährleisten.


- Top-Qualitätsbänder mit Zertifikat durch den Germanischen Lloyd
- Niedrige Kosten, geringes Gewicht, hohe Festigkeit (ideale Alternative zu Stahlbändern)
- Einfache, sichere und flexible Anwendung
- Keine Beschädigung an empfindlichen Gütern
- Korrosionsfrei und witterungsbeständig

Antirutschmatten

Antirutschmatten sind eine zuverlässige und unverzichtbare Komponente zur professionellen Ladungssicherung. Seit vielen Jahren werden die Matten bei jeder Art von Stückgut verwendet, um ein Verrutschen der Ladung zu verhindern.

Dank ihrer rutschhemmenden Wirkung minimieren die Matten die zum Niederzurren der Ladung benötigten Kräfte. Im Zusammenspiel mit Zurrgurten sorgen sie dafür, dass die Ladung eine geschlossene Einheit mit der Ladefläche bildet. Die gleithemmende Wirkung kommt vor allem solchen Lasten zugute, die keinen hohen Anpressdruck vertragen. Antirutschmatten erhöhen den Reibungswert der Ladung im Sinne der VDI 2700 Blatt 15.

- Mindert Rutschgefahr der Ladung
- Gefertigt nach Erkenntnissen aus Wissenschaft und Praxis
- Individuelle Maße – passend zu Ihren individuellen Anforderungen



Stausäcke

Das Verrutschen einer Ladung während des Transportes ist eine der wesentlichen Ursachen von Warenbeschädigungen und Unfällen. Mit dem Einsatz von Stausäcken schützen Sie Ihre Ladung auf dem gesamten Transportweg.

Unsere Gewebestausäcke sind eine bewährte und zugleich kostengünstige Möglichkeit, um mit wenigen Handgriffen Ihre Produkte während eines Transportes vor Schäden und Unfällen zu schützen. Durch die widerstandsfähige Ausführung verhindern die Gewebestausäcke ungewünschte Bewegungen des Transportgutes. Ein Gewebestausack hält einem Pressdruck von mehreren Tonnen stand.

- Einfaches und schnelles Befüllen durch Druckluft
- Verschiedene Festigkeiten und Größen für Ihre individuellen Anforderungen
- Resistent gegen Feuchtigkeit
- Preiswerte Lösung
- Zeitersparnis beim Be- und Entladen

Umreifungsmaschinen

Halbautomatisch und automatisch

Umreifungsmaschine 535

Halbautomatisch

- Preiswerte Standardversion
- Einstellbare Bandspannung
- Bandvorschublänge einstellbar
- Bandbreiten: 5 - 15,5 mm
- Bandspannung: 3 - 45 kg
- Elektrik: 230 V, 50 Hz, 1 Ph.
- Elektroniksteuerung
- Kerndurchmesser: 200 mm
- Kernbreite: 190 mm
- Abmessungen: 582 x 910 x 770 mm

Umreifungsmaschine 601-D


Automatisch

- Standardausführung
- Zwangsgesteuertes Umreifungsaggregat
- Elektroniksteuerung
- Thermischer Schweißverschluss (Heizkeilprinzip) mit elektronischer Temperaturregelung
- Kompakte Maschinenkonstruktion mit außen liegendem Abroller
- 4 Laufrollen, 2 feststellbar
- Schnellstart-Version
- Elektrik: 230 V, 50 Hz, 1 Ph.
- Automatische Bandenfädung
- Leistung: 27 Umreifungen/Minute
- Rahmen: Standard 650 x 600 mm, weitere Rahmenabmessungen auf Kundenwunsch lieferbar
- PP-Bänder: automatengängiges PP-Band 8 - 16 mm
Spannkraft: 2,5 - 70 kg einstellbar
- Bandrollenabmessung (mm):
Kerndurchmesser 200, Breite 190





| Artikel | Produkt | Ausführung | Farbe |
|----------|---------|----------------------------|-----------|
| 10001010 | 535 | Halbautomatischer Umreifer | Blau/Grau |
| 10001011 | 601-D | Automatischer Umreifer | Blau/Grau |

PRODUKTSCHUTZ



PRODUKTSCHUTZ



Folie
Wellpappe und Papier
Schaum





Luftpolsterfolie

2-lagig mit Sperrschicht kleine und große Noppen

Zuverlässiger Langzeitschutz für empfindliche Produkte

- Hält dank Sperrschicht ihre Polsterhöhe deutlich länger als Vergleichsprodukte
- Leichter und häufiger wiederverwendbar, d. h. geringerer Materialaufwand und geringere (Fracht-)Kosten
- Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter, die vor Bruch, Kratzern, Nässe, Staub geschützt werden müssen
- Voll recycelbar und damit umweltfreundlich



| Artikel | Abmessung | Noppe | Typ | Farbe |
|----------|--------------------|-------|-------------------|-------------|
| 1000087 | 300 mm x 100 lfm | klein | Sperrschichtfolie | transparent |
| 1000088 | 400 mm x 100 lfm | klein | Sperrschichtfolie | transparent |
| 10001013 | 500 mm x 100 lfm | klein | Sperrschichtfolie | transparent |
| 1000089 | 600 mm x 100 lfm | klein | Sperrschichtfolie | transparent |
| 1000090 | 750 mm x 100 lfm | klein | Sperrschichtfolie | transparent |
| 10001015 | 1.000 mm x 100 lfm | klein | Sperrschichtfolie | transparent |
| 1000091 | 1.200 mm x 100 lfm | klein | Sperrschichtfolie | transparent |
| 10002870 | 500 mm x 50 lfm | groß | Sperrschichtfolie | transparent |
| 10000164 | 1.000 mm x 50 lfm | groß | Sperrschichtfolie | transparent |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

LUFTPOLSTERFOLIE



Luftpolsterfolie ist in zahlreichen weiteren Ausführungen lieferbar, z. B. in antistatischer Ausführung, mit größeren Noppen, 3-lagig oder als vorgeschchnittene Bogenware von der Rolle.

Gerne nehmen wir Ihre Anfrage entgegen.

SCHAUM, LUFT ODER WELLE?



Der perfekte Produktschutz muss sicher und kostengünstig sein. Grundsätzlich gilt:

1. Schwere Waren kommen gut mit harten Polstern an, leichte mit weicher Polsterung.
2. Der Kartoninhalt soll an keiner Stelle mit der Umverpackung in Kontakt kommen.
3. Alle Hohlräume sollen gut ausgefüllt sein, damit im Falle stärkerer Beschleunigung/Abbremsung während des Transports nichts verrutscht.

Luftpolsterfolie

Kurzrollen mit Sperrschicht und kleinen Noppen

Für den Einsatz in Büro oder Poststelle

- Einzeln eingeschweißt, praktisch und platzsparend



| Artikel | Abmessung | Noppe | Typ | Farbe |
|----------|----------------|-------|-------------------|-------------|
| 10001017 | 500 mm x 5 lfm | klein | Sperrschichtfolie | transparent |

Spendekarton

Mit Luftpolsterfolien- oder PE-Schaumfolienrolle

PERFO-PACK-Luftpolsterfolie

- Rollengröße: 29 cm x 50 m
- Folie: 2-lagig, 80 µm stark, Noppen 10 mm, alle 30 cm perforiert

FOAM-BOX-PE-Schaumfolie

- Rollengröße: 28,50 cm x 80 m
- Folie: 2 mm stark, alle 30 cm perforiert



| Artikel | Produkt | Farbe |
|----------|-----------------------------|-------------|
| 10001788 | PERFO-PACK Luftpolsterfolie | transparent |
| 10001791 | FOAM-BOX PE-Schaumfolie | Weiß |

PE-Schaumfolie

Das optimale Schutzpolster für empfindliche Güter

- Schaumfolie aus reinem geschlossenzelligen und wasserundurchlässigen Polyethylen
- Hochflexibel, geschmeidig – einfach und zeitsparend in der Handhabung
- Rutscharm, verschiebt sich auch bei höherer Belastung nicht
- Lebensmittelecht und geruchsneutral, enthält keine Weichmacher
- Nicht schleifend und nicht ätzend, zum Einwickeln äußerst empfindlicher Güter wie Porzellan, Möbel oder technische Geräte
- Als Zwischen-/Trennlage oder zur Umhüllung verwendbar



| Artikel | Abmessung | Ausführung | Stärke | Farbe |
|----------|--------------------|------------------|--------|-------|
| 10001093 | 750 mm x 600 lfm | ohne Perforation | 0,7 mm | Weiß |
| 10000682 | 1.200 mm x 600 lfm | ohne Perforation | 0,7 mm | Weiß |
| 10001094 | 1.500 mm x 600 lfm | ohne Perforation | 0,7 mm | Weiß |

In zahlreichen weiteren Ausführungen lieferbar. Z. B. in weiteren Breiten und Stärken oder als vorgeschchnittene Bogenware von der Rolle. Gerne nehmen wir Ihre Anfrage entgegen.

Luftkissenmaschine MINI PAK'R™

Produziert bedarfsgerecht Luftkissen, die zur Polsterung, als Schutzverpackung und als allgemeine Transportverpackung eingesetzt werden können

- Einfache Anwendung, da keine Regulierung nötig. Das Gerät erkennt automatisch die Folienart anhand des RFID-Etiketts
- Vielseitig dank der Möglichkeit, 5 Kissenformate herstellen zu können



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|--------------------|
| Gewicht: | 6 kg |
| Maße: | 360 x 330 x 280 mm |
| Anschluss: | 230 V/1,6 A |
| Geschwindigkeit: | 7,5 m/min |

| Artikel | Ausführung | Farbe |
|----------|------------|-----------|
| 10001036 | MINI PAK'R | Blau/Grau |

Luftkissenfolie MINI PAK'R™

Für den MINI PAK'R (10001036)

- Zum Schützen und Polstern
- Hergestellt aus reinem LDPE



| Artikel | Kissenformat | Lauflänge | Ausführung | Farbe |
|----------|--------------|-----------|--------------------------|-------------|
| 10008006 | 200 x 130 mm | 325 lfm | MINI PAK'R Standardfolie | transparent |

Luftbeutelrolle-Verpackungssystem

Ein System, das den heutigen Anforderungen an einen sicheren Warenversand gerecht wird

- Platzsparend und einfach in der Handhabung
- Umweltschonend durch platzsparende Folienrollen im Gegensatz zu herkömmlichen Verpackungsmaterialien

TECHNISCHE DATEN

Gewicht: 11,3 kg
 Maße: 500 x 400 x 500 mm
 Anschluss: 220/240 V
 Geschwindigkeit: 230 Luftkissen pro Minute



Luftbeutelrolle

Auf Rolle für das Mietverpackungssystem

- Rollenbreite 200 mm
- Rollenlänge 1.280 m
- Rollengewicht 10,2 kg
- 9.846 Luftkissen pro Rolle
- Gesamtvolumen 5,89 m³ pro Rolle



| Artikel | Kissenformat | Lauflänge | Ausführung | Farbe |
|----------|--------------|-----------|---------------------------|-------------|
| 10000482 | 200 x 130 mm | 1.280 lfm | Luftbeutelrolle auf Rolle | transparent |

MIETEN ODER KAUFEN?



Mieten Sie jetzt das Luftbeutel-Verpackungssystem zu günstigen Konditionen bei uns!

Lösungen zum bestmöglichen Preis und ein Service, der überzeugt. Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Noppenschaumverpackung für empfindliche Waren

Die perfekte Lösung für empfindliche Warensendungen. Das Packgut ist von stoßabsorbierendem Noppenschaum umschlossen. Auf Füll- und Polstermaterial kann verzichtet werden



- Fertig verklebte Außenschuber
- Stoßabsorbierend
- Kann zur Entsorgung getrennt werden

| Artikel | Abmessung (mm) | Ausführung | Farbe |
|----------|-----------------|---------------------|-------|
| 10000626 | 108 x 96 x 52 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000627 | 130 x 100 x 30 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000628 | 139 x 98 x 52 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000629 | 140 x 100 x 40 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000630 | 200 x 118 x 77 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000631 | 200 x 125 x 50 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000632 | 200 x 142 x 40 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000633 | 200 x 142 x 63 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000634 | 215 x 117 x 50 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000635 | 215 x 150 x 120 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000636 | 250 x 150 x 80 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000637 | 260 x 158 x 63 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000638 | 272 x 157 x 70 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000639 | 295 x 130 x 53 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000640 | 300 x 200 x 100 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000641 | 315 x 198 x 84 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000642 | 340 x 240 x 40 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000643 | 357 x 241 x 90 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |

INTELLIGENT VERPACKEN



Verpackungsmittel rangieren bei den Verbrauchern meist unter den C-Artikeln. Kostenseitig verursachen Packsysteme, Verpackungsmittel und deren Herstellung jedoch lediglich 20 Prozent der Ausgaben. Die restlichen 80 Prozent entfallen auf die vorausgehenden und nachfolgenden Prozesskosten. Hier schlummern oft hohe Einspar- und Optimierungspotenziale.

Wir helfen Ihnen, Ihre Kosten zu optimieren!

Bruchkosten

z. B. durch Falltest und geprüften Produktschutz

Transport- und Lagerkosten


z. B. durch Losgrößeroptimierung und flache Anlieferung

Personalkosten

z. B. durch einfaches und schnelles Handling

Verwaltungskosten

z. B. durch Reduzierung der Vielfalt



Fragen Sie uns.

Rollenwellpappe

Vielfältig, preiswert und umweltfreundlich

- Zur Polsterung, als Zwischen-/Trennlage, zur Umhüllung etc.
- In vielen verschiedenen Breiten bedarfsgerecht zu handhaben
- Zu 100 % recycelbar, unübertroffen wirtschaftlich



| Artikel | Abmessung | Grammatur | Farbe |
|----------|-----------------|------------------------|-------|
| 10001042 | 150 mm x 70 m | 80/80 g/m ² | Grau |
| 10000038 | 200 mm x 70 m | 80/80 g/m ² | Grau |
| 10001043 | 300 mm x 70 m | 80/80 g/m ² | Grau |
| 10001044 | 400 mm x 70 m | 80/80 g/m ² | Grau |
| 10001045 | 500 mm x 70 m | 80/80 g/m ² | Grau |
| 10001046 | 600 mm x 70 m | 80/80 g/m ² | Grau |
| 10001047 | 700 mm x 70 m | 80/80 g/m ² | Grau |
| 10001048 | 800 mm x 70 m | 80/80 g/m ² | Grau |
| 10000047 | 1.000 mm x 70 m | 80/80 g/m ² | Grau |
| 10001041 | 1.200 mm x 70 m | 80/80 g/m ² | Grau |
| 10007612 | 1.500 mm x 70 m | 80/80 g/m ² | Grau |
| 10007613 | 2.000 mm x 70 m | 80/80 g/m ² | Grau |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Verpackungspolstermaschine KP-300

Das gewonnene Polstermaterial zeichnet sich durch gute Isoliereigenschaften, eine ausgezeichnete Schutzfunktion vor Stoß- und Schlagwirkung sowie unproblematische Entsorgung aus

- Die Kartonagen jeder Größe werden automatisch abgeschnitten, zusätzliches Vorschneiden entfällt
- Mit Staubabsaugung
- Bedienungsfreundliche Kartonzuführung
- Kartonentsorgungskosten werden gesenkt
- Umweltfreundliches Verpacken
- Keine Lagerhaltung notwendig
- Geräuscharm
- Normaler Steckdosenanschluss (230 V)



| Artikel | Ausführung | Farbe |
|----------|------------|-------|
| 10001050 | KP-300 | Grau |

PackTiger + FasFil EZ

Die richtige Wahl unter den Papierpolstersystemen

- Aus 100 % Recyclingpapier
- Platzsparend und einfach zu handhaben
- Umweltschonend durch platzsparende Papierrollen im Gegensatz zu herkömmlichen Verpackungsmaterialien

FasFil EZ

PackTiger



| Artikel | Produkt | Abmessung | Typ | Grammatur | Farbe |
|----------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|-------|
| 10001489 | TigerPad | 740 mm x 390 lfm | Economy | 2 x 50 g/m ² | Braun |
| 10001054 | TigerPad | 740 mm x 325 lfm | Regular | 2 x 60 g/m ² | Braun |
| 10000046 | TigerPad | 740 mm x 280 lfm | Premium | 2 x 70 g/m ² | Braun |
| 10001056 | TigerFill | 740 mm x 373 lfm | Regular | 1 x 60 g/m ² | Braun |
| 10001057 | TigerFill | 740 mm x 430 lfm | Premium | 1 x 70 g/m ² | Braun |
| 10001058 | TigerFill | 740 mm x 560 lfm | Premium+ | 1 x 90 g/m ² | Braun |
| 10001059 | TigerFill | 740 mm x 650 lfm | Premium++ | 1 x 105 g/m ² | Braun |
| 10001449 | FasFil | 377 mm x 425 lfm | Regular | 1 x 60 g/m ² | Braun |

MIETEN ODER KAUFEN?



Mieten Sie jetzt das Papierpolsterverpackungssystem zu günstigen Konditionen bei uns!

Lösungen zum bestmöglichen Preis und ein Service, der überzeugt. Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Packpapier, Packstoff Bogen und Rolle

Ideal zum Verpacken und Schützen

Packpapier Bogen

- Zum Einpacken, Polstern, Auslegen, als Zwischenlage etc.
- 100 % recycelbar und umweltfreundlich

Packpapier Kurzrolle und Secarerolle

- Recycling-Kraftpapier, widerstandsfähig und flexibel
- Blickdicht und antistatisch



Packpapier Bogen

| Artikel | Abmessung | Ausführung | Grammatur | Farbe |
|----------|----------------|------------------------------|----------------------|-----------|
| 10001064 | 750 x 1.000 mm | einseitig glatt | 100 g/m ² | rötlich |
| 10001065 | 640 x 920 mm | einseitig glatt, eng gerippt | 60 g/m ² | bräunlich |
| 10001066 | 750 x 1.000 mm | einseitig glatt, eng gerippt | 60 g/m ² | bräunlich |
| 10005133 | 500 x 750 mm | einseitig glatt, eng gerippt | 80 g/m ² | bräunlich |
| 10005134 | 750 x 1.000 mm | einseitig glatt, eng gerippt | 80 g/m ² | bräunlich |

Packpapier Kurzrolle

| | | | | |
|----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|
| 10000730 | 500 mm x 25 lfm | Kurzrolle | 70 g/m ² | Braun |
| 10000731 | 750 mm x 25 lfm | Kurzrolle | 70 g/m ² | Braun |
| 10000732 | 1.000 mm x 25 lfm | Kurzrolle | 70 g/m ² | Braun |
| 10000733 | 1.250 mm x 25 lfm | Kurzrolle | 70 g/m ² | Braun |

Packpapier Secarerolle

| | | | | |
|----------|--------------------|-------------|---------------------|-------|
| 10000726 | 500 mm x 250 lfm | Secarerolle | 70 g/m ² | Braun |
| 10000727 | 750 mm x 250 lfm | Secarerolle | 70 g/m ² | Braun |
| 10000728 | 1.000 mm x 250 lfm | Secarerolle | 70 g/m ² | Braun |
| 10000729 | 1.250 mm x 250 lfm | Secarerolle | 70 g/m ² | Braun |
| 10001802 | 500 mm x 300 lfm | Secarerolle | 80 g/m ² | Braun |
| 10001803 | 750 mm x 300 lfm | Secarerolle | 80 g/m ² | Braun |
| 10004365 | 1.000 mm x 300 lfm | Secarerolle | 80 g/m ² | Braun |
| 10001805 | 1.500 mm x 300 lfm | Secarerolle | 80 g/m ² | Braun |

Packpapier Packrolle

| | | | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------------|-------|
| 10005315 | 750 mm x 920 lfm | Packrolle | 80 g/m ² | Braun |
| 10001800 | 1.000 mm x 940 lfm | Packrolle | 80 g/m ² | Braun |
| 10001801 | 1.500 mm x 900 lfm | Packrolle | 80 g/m ² | Braun |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

PRODUKT-TIPPS!



Abroller
für Rollen bis 250 mm
Durchmesser auf Seite 87



Schneideständer
für Einzel- und 2 Rollen
auf Seite 87

Schrenzpapier

Universelle und kostengünstige Hohlraumfüllung

- Aus 100 % Recyclingpapier
- Bewährte Qualität



| Artikel | Abmessung | Ausführung | Grammatur | Farbe |
|----------|------------------|------------------------|---------------------|-------|
| 10001067 | 500 mm x 260 lfm | auf Rolle, mit Spunden | 70 g/m ² | Grau |
| 10000399 | 750 mm x 235 lfm | auf Rolle, mit Spunden | 80 g/m ² | Grau |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Packseide

Universell, flexibel, kostengünstig

- Ideal für den universellen Verpackungseinsatz, insbesondere auch bei empfindlichen Gütern
- Praktisch als Bogenware im 10-kg-Pack
- Einseitig glatt, Industriequalität
- Lichtgrau



| Artikel | Abmessung | Ausführung | Grammatur | Farbe |
|----------|----------------|-----------------|---------------------|-------|
| 10001061 | 375 x 500 mm | einseitig glatt | 28 g/m ² | Grau |
| 10001062 | 500 x 750 mm | einseitig glatt | 28 g/m ² | Grau |
| 10001063 | 750 x 1.000 mm | einseitig glatt | 28 g/m ² | Grau |

Ölpapier

Wasserundurchlässiges und korrosionsverhütendes Spezialpapier zum Schutz von Maschinenteilen, Blechen usw.



| Artikel | Abmessung | Grammatur | Farbe |
|---------|------------------|---------------------|--------|
| 1005434 | 100 cm x 100 lfm | 60 g/m ² | Orange |

Abroller

Für Rollen bis 250 mm Durchmesser

- Hohe Standfestigkeit, rutschfest
- Befestigung nicht notwendig

Tischapparat waagrecht Buche

| Artikel | Für Rollenbreite | Ausführung |
|----------|------------------|------------------------|
| 10001069 | 300 mm | Tischapparat waagrecht |
| 10001071 | 400 mm | Tischapparat waagrecht |
| 10001072 | 500 mm | Tischapparat waagrecht |
| 10001073 | 600 mm | Tischapparat waagrecht |
| 10001074 | 700 mm | Tischapparat waagrecht |
| 10001075 | 750 mm | Tischapparat waagrecht |
| 10001076 | 800 mm | Tischapparat waagrecht |
| 10001077 | 1.000 mm | Tischapparat waagrecht |



Tischapparat waagrecht Aluminium

| | | |
|----------|----------|------------------------|
| 10001078 | 300 mm | Tischapparat waagrecht |
| 10001079 | 400 mm | Tischapparat waagrecht |
| 10001080 | 500 mm | Tischapparat waagrecht |
| 10001081 | 600 mm | Tischapparat waagrecht |
| 10001082 | 700 mm | Tischapparat waagrecht |
| 10001083 | 750 mm | Tischapparat waagrecht |
| 10001084 | 800 mm | Tischapparat waagrecht |
| 10001085 | 1.000 mm | Tischapparat waagrecht |

Weitere Abroller auf Anfrage!

Schneidständer für Einzel- und 2 Rollen

Für Rollen bis max. 75 kg

- Passend für Luftpolsterfolien-, Schaumfolien-, Wellpappe- und Packpapierrollen

für Einzelrollen

| Artikel | Für Rollengöße | Ausführung |
|----------|------------------|-----------------------|
| 10001811 | 125 (B), ø 75 cm | waagrecht/fahrbar |
| 10001812 | 125 (B), ø 75 cm | waagrecht/feststehend |
| 10001813 | 125 (B), ø 75 cm | senkrecht/fahrbar |

für zwei Rollen


| | | |
|----------|------------------|-----------------------|
| 10001814 | 125 (B), ø 75 cm | waagrecht/feststehend |
| 10001815 | 125 (B), ø 75 cm | waagrecht/fahrbar |



U Tulip + Green U NOMAPACK®

NOMAPACK® Kantenschutzprofile sind in verschiedenen Abmessungen und Stärken verfügbar und schützen so effizient Ihr Produkt – auch über die Kante hinweg

- Eigenklemmung durch hohe Lippenspannung
- Ersparnis bei Verpackungszeit und -kosten durch leichtes Aufstecken auf die Kante
- In verschiedenen Polsterstärken erhältlich
- Für Produkte mit besonders scharfen Kanten sind speziell verstärkte Profile erhältlich
- Basierend auf der NMC-NATUREFOAM™-Technologie




| Art.-Nr. | Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | Dichte | Farbe |
|----------|---------------------------|------|------|------|------|----------|-------|
| 10001844 | U Tulip 5 - 15 auf Rolle | 16 | 7 | 3 | 29 | 30 kg/m³ | Blau |
| 10001845 | U Tulip 5 - 15 | 16 | 7 | 3 | 29 | 30 kg/m³ | Blau |
| 10001846 | U Tulip 15 - 25 auf Rolle | 24 | 8 | 10 | 35 | 30 kg/m³ | Blau |
| 10001847 | U Tulip 15 - 25 | 24 | 9 | 10 | 35 | 30 kg/m³ | Blau |
| 10001848 | U Tulip 25 - 35 | 35 | 10 | 20 | 41 | 30 kg/m³ | Blau |
| 10001849 | U Tulip 35 - 45 | 41 | 12 | 25 | 47 | 30 kg/m³ | Blau |
| 10001850 | U Tulip 45 - 60 | 57 | 14 | 30 | 60 | 30 kg/m³ | Blau |
| 10001851 | U Tulip 60 - 80 | 71 | 15 | 45 | 66 | 30 kg/m³ | Blau |
| 10001852 | U Tulip 80 - 100 | 92 | 18 | 60 | 68 | 30 kg/m³ | Blau |
| 10001853 | U Tulip 100 - 120 | 120 | 21 | 98 | 80 | 30 kg/m³ | Blau |
| 10001854 | Green U 5 - 15 | 16 | 7 | 3 | 29 | 30 kg/m³ | Grün |
| 10001855 | Green U 15 - 25 | 24 | 8 | 10 | 35 | 30 kg/m³ | Grün |
| 10001856 | Green U 25 - 35 | 35 | 10 | 20 | 41 | 30 kg/m³ | Grün |
| 10001857 | Green U 35 - 45 | 41 | 12 | 25 | 47 | 30 kg/m³ | Grün |

Pad Rectangular NOMAPACK®

Kleine Distanzpolster mit großer Wirkung

- Mit oder ohne rückstandsreichem Kleber
- Vielseitig verwendbar
- Extrem druckbeständig



| Art.-Nr. | Typ | A mm | B mm | C mm | Dichte | Farbe |
|----------|---------------|------|------|------|----------|-------|
| 10001858 | 50 x 10 HM R | 50 | 10 | 10 | 24 kg/m³ | Blau |
| 10001859 | 50 x 10 HM P | 50 | 10 | 10 | 24 kg/m³ | Blau |
| 10001860 | 50 x 20 HM R | 50 | 20 | 20 | 24 kg/m³ | Blau |
| 10001861 | 50 x 20 HM P | 50 | 20 | 20 | 24 kg/m³ | Blau |
| 10001862 | 50 x 50 HM R | 50 | 50 | 50 | 24 kg/m³ | Blau |
| 10001863 | 50 x 50 HM P | 50 | 50 | 50 | 24 kg/m³ | Blau |
| 10001864 | 65 x 25 HM R | 65 | 24 | 24 | 24 kg/m³ | Blau |
| 10001865 | 65 x 25 HM P | 65 | 24 | 24 | 24 kg/m³ | Blau |
| 10001866 | 100 x 25 HM R | 100 | 24 | 24 | 24 kg/m³ | Blau |
| 10001867 | 100 x 25 HM P | 100 | 24 | 24 | 24 kg/m³ | Blau |
| 10001868 | 100 x 50 HM R | 100 | 50 | 50 | 24 kg/m³ | Blau |
| 10001869 | 100 x 50 HM P | 100 | 50 | 50 | 24 kg/m³ | Blau |

Erstes und letztes Stück können außerhalb der Toleranzen liegen (1 Stück = A x B x C)

HMR = leicht haftender Kleber (weißes Abziehband)
HMP = permanent haftender Kleber (transparentes Abziehband)

Oberflächenschutznetze

Schützen oberflächlich empfindliche Teile durch das eng anliegende, elastische Polyethylenmaterial. Sie sind leicht überzustreifen und leicht zu entfernen

- Passen sich perfekt der Form der Produkte an
- Kann einfach mit der Schere geschnitten werden
- Kein Ansammeln von Feuchtigkeit unter dem Polsterschutz
- Verschiedene Farben für verschiedene Produktdurchmesser



| Artikel | Durchmesser | Rollenlänge | Farbe |
|----------|--------------|-------------|------------|
| 10001019 | 4 - 10 mm | 250 lfm | Rot |
| 10001025 | 7 - 15 mm | 250 lfm | Orange |
| 10001026 | 15 - 25 mm | 200 lfm | Blau |
| 10001027 | 25 - 50 mm | 100 lfm | Gelb |
| 10007452 | 40 - 75 mm | 50 lfm | Hellgrün |
| 10001030 | 50 - 100 mm | 100 lfm | Rot |
| 10001031 | 80 - 120 mm | 100 lfm | Blau |
| 10001032 | 100 - 200 mm | 100 lfm | Dunkelgrün |
| 10001033 | 150 - 230 mm | 50 lfm | Dunkelgrün |
| 10001034 | 200 - 250 mm | 100 lfm | Rot |
| 10001035 | 200 - 350 mm | 100 lfm | Orange |

Kantenschutzecken aus Styropor und PE-Schaumstoff

Zur professionellen Warensicherung und Fixierung

- Für Produkte, die aufgrund ihrer Form durch Ecken optimal während des Transportes in Kartonagen, Kisten und Verschlägen geschützt werden müssen



| Artikel | Abmessung (mm) | Ausführung | Qualität | Farbe |
|----------|-----------------|----------------|-------------|-------|
| 10005757 | 100 x 100 x 100 | Styropor | 30 mm stark | Weiß |
| 10002086 | 110 x 110 x 110 | PE-Schaumstoff | 40 mm stark | Weiß |

Schaumverpackungsbeutel Instapak Quick RT

Praktische, gebrauchsfertige, schützende Schaumpolster ... überall und augenblicklich

- Erstklassiger Produktschutz
- Einfach im Gebrauch
- Just-in-time-Verpackung
- Keine Vorrichtung, kein Aufbau oder Service nötig
- Platzsparende Verpackung. Dehnt sich um das 27-Fache ihrer Originalgröße aus
- Professionelle Verpackung



| Artikel | Größe der flach liegenden Beutel | Farbe |
|----------|----------------------------------|-------|
| 10001095 | 380 x 460 mm | Blau |
| 10001096 | 460 x 460 mm | Blau |
| 10001097 | 460 x 610 mm | Blau |
| 10001098 | 540 x 680 mm | Blau |

INSTAPAK QUICK RT



Instapak-Quick-RT-Schaumverpackungsbeutel können direkt aus dem Paket heraus aktiviert werden und benötigen keine zusätzliche Vorrichtung. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, aktivieren Sie bitte nur Beutel, die zwischen 18 und 32 °C gelagert wurden.

So erstellen Sie schützende Schaumpolster in vier einfachen Schritten

1. Den Instapak-Quick-RT-Beutel komplett auffalten und auf eine flache Oberfläche legen. Fest auf den gekennzeichneten „A“ Bereich drücken, um die Versiegelung zu öffnen.
2. Abwechselnd 15-20 Mal leicht auf die „A“- und „B“-Bereiche drücken. Den Beutel sofort in einen leeren Karton geben, bevor sich der Schaum ausdehnt.
3. Sobald der Schaum anfängt, sich auszudehnen, das zu verpackende Produkt auf den Mittelpunkt ausrichten und in Position halten, bis es vom Schaum gestützt wird.
4. Einen zweiten Beutel aktivieren und oben auf das Produkt legen. Die Kartonklappen schließen, sodass der Schaum sich zu einem Oberpolster ausdehnt.

Vielfach bewährt: die Vorteile des Instapak-Quick-RT-Verpackungssystems

- **Einfach in der Handhabung:** Jeder kann zum Verpackungsexperten werden – augenblicklich
- **Keine Startkosten:** Keine finanziellen Verbindlichkeiten und Systeme erforderlich
- **Vielseitig:** Schützt Produkte fast jeder Größe, jeder Form und jeden Gewichts
- **Schnell einsatzbereit:** Der Beutel dehnt sich innerhalb von Sekunden zu maßgeschneiderten schützenden Schaumpolstern aus
- **Praktisch und flexibel:** Die flach liegenden Beutel benötigen kaum Platz und sind somit einfach zu transportieren
- **Sorgt für Kundenzufriedenheit:** Ihr Produkt erreicht immer sicher und unbeschädigt in einer ordentlichen, professionellen Verpackung den Empfänger

Füllmaterial Flo-Pak®

Der Schutz für empfindliche Güter

- Stark polsternd und stoßdämpfend
- 100 % abbaubar
- Antistatisch



| Artikel | Sackinhalt* | Ausführung | Rohstoff | Farbe |
|----------|-------------|--------------------|---------------|-------|
| 10001091 | 0,4 m³ | Füllmaterial Bio 8 | Stärke | Grün |
| 10001092 | 0,4 m³ | Füllmaterial Green | Recyceltes PS | Grün |

* Bei Abfüllung

Füllmaterial

Hindert Produkte daran, innerhalb des Versandkartons zu verrutschen, und bietet optimalen Schutz bei geringer Staubentwicklung während des gesamten Lieferprozesses

- Besonders leicht, weil es zu 99 % aus Luft besteht und damit Transportkosten spart
- Bietet Schutz gegen Stoß und Erschütterung
- Wirtschaftlich, da es mehrfach wiederverwendbar ist
- Hygienisch vollkommen unbedenklich
- Umweltfreundlich und recycelbar
- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen der Non-Food-Industrie



| Artikel | Sackinhalt* | Rohstoff | Farbe |
|----------|-------------|----------|-------|
| 10000370 | 0,4 m³ | Stärke | Weiß |

* Bei Abfüllung

PRODUKT-TIPP!

Übertisch-Abfüllvorrichtung für Verpackungschips auf Seite 149




VCI-KORROSIONSSCHUTZVERPACKUNGEN



VCI-KORROSIONSSCHUTZVERPACKUNGEN





VCI-KORROSIONSSCHUTZVERPACKUNGEN

Ihr Metall liegt bei uns in guten Händen

VCI (volatile corrosion inhibitor) – „Flüchtige Korrosionshemmer“

Innerhalb einer geschlossenen VCI-Verpackung bildet sich in dem freien Luftraum eine gleichmäßig verteilte Konzentration von dampfförmigen Korrosionsinhibitoren. Diese bilden auf eingepackten Metallgegenständen einen unsichtbaren Schutzfilm. Der Schutzfilm besteht aus VCI-Wirkstoffen, die miteinander in komplexen Schutzmechanismen Korrosion verhindern, solange sich der

Metallgegenstand innerhalb der geschlossenen Verpackung befindet. Eine solche Korrosionsschutzverpackung bietet Korrosionsschutz für Lagerung und weltweiten Transport.

Wichtig: Der Metallgegenstand muss vor dem Verpacken trocken, sauber und korrosionsfrei sein.

Vorteile von VCI gegenüber der Trockenmittel-/Überzugsmethode

- Korrosionsschutz ist Bestandteil des Verpackungsprozesses
- Keine Entkonservierung notwendig
- Trockene, saubere und einbaufertige Teile beim Empfänger
- Umwelt- und gesundheitsneutral
- Kein Sondermüll – nicht toxisch
- Keine Gefährdung durch Hautkontakt oder Inhalation
- Keine Überwachungspflicht nach TRGS 615
- Keine Einschränkung nach TRGS 900
- Mehrweg- und recyclingfähig
- Entsorgung durch Deponierung (Hausmüll) oder thermische Verwertung
- Sichtprüfung durch geschlossene Verpackung (Zoll)

Mit einem starken Partner,
der sein Handwerk versteht



Weltweit für Sie da

VORTEILE:


- Prozessbegehung durch die EXCOR-Anwendungstechnik
- Analysen
- Verpackungsprüfung
- Verpackungsentwicklung
- Schulung und Weiterbildung

Produktbereiche/VCI-Trägermaterialien

VALENO

Folien

Flachfolie, Schlauchfolie, Halbschlauchfolie, Automatenfolie, Zuschnitt, Luftpolsterfolie, Stretchfolie, Beutel, Druckverschlussbeutel, Seitenfaltenhaube, Kastenhaube



Vlies

Rollenware

optionale Konfektionsformen:
Bogenware, Beutel, Haube etc.



Hartkunststoffe

- Kleinladungsträger KLT
- Großladungsträger GLT
- Werkstückträger Trays
- Spritzguss- oder Tiefziehteile
- Vollplatten, Stegverbundplatten



ABRIGO

Papier

in diversen Papierqualitäten und -grammaturen lieferbar

Konfektionsformen:
Rollenware, Bogenware



Vollpappe

Graupappe, Rollenware

Verpackungsausführungen gemäß FEFCO/ECMA und Sonderformen



Krepppapier

Kreppung aus Rohpapier

Konfektionsformen:
Rollenware, Bogenware



Wellpappe

Faltschachteln, Aufrichteschachteln, Stanzverpackungen und Gefache in allen Wellpapparten, Wellenkombinationen und Stärken



UNICO

Schaum

Rollenware, Zuschnitte



EMIBO

Wirkstoffkapseln



ZERUST

Spenderkapseln für z. B. Schaltkontakte aus Kupfer




PERIGOL

Korrosionsschutzöl

- DW: für den temporären Korrosionsschutz mit Dewatering-eigenschaften
- VCI 230: Öl mit integrierten VCI-Korrosionsinhibitoren
- 100: 100 % kompatibel mit VCI-Produkten



POLSTER - UND FIXIERPRODUKTE



POLSTER - UND FIXIERPRODUKTE



Gepolsterte Verpackungen
Fixierverpackungen

Noppenschaumverpackung für empfindliche Waren

Die perfekte Lösung für empfindliche Warensendungen. Das Packgut ist von stoßabsorbierendem Noppenschaum umschlossen. Auf Füll- und Polstermaterial kann verzichtet werden

- Fertig verklebte Außenschuber
- Stoßabsorbierend
- Kann zur Entsorgung getrennt werden



| Artikel | Abmessung (mm) | Ausführung | Farbe |
|----------|-----------------|---------------------|-------|
| 10000626 | 108 x 96 x 52 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000627 | 130 x 100 x 30 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000628 | 139 x 98 x 52 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000629 | 140 x 100 x 40 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000630 | 200 x 118 x 77 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000631 | 200 x 125 x 50 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000632 | 200 x 142 x 40 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000633 | 200 x 142 x 63 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000634 | 215 x 117 x 50 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000635 | 215 x 150 x 120 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000636 | 250 x 150 x 80 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000637 | 260 x 158 x 63 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000638 | 272 x 157 x 70 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000639 | 295 x 130 x 53 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000640 | 300 x 200 x 100 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000641 | 315 x 198 x 84 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000642 | 340 x 240 x 40 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |
| 10000643 | 357 x 241 x 90 | Wellpappe/PE-Schaum | Braun |

Membranverpackung Swing Schwebeversand-Verpackung

Höchster Schutz für sensible Produkte bei Stoß und Vibration

- Produkte werden frei schwebend versendet
- Schnelles Handling
- Reduzierung des Lagervolumens im Vergleich zu Schaumstoff
- Senkung der Prozesskosten (Beschaffung, Lagerung, Versand)
- Wiederverwendbar (z. B. für Reparaturdienstleistungen)
- Umweltverträglich, da ungetrennt mit Altpapier entsorgbar
- Exzellentes Erscheinungsbild
- Wirtschaftlich durch Standardprogramm



| Artikel | Abmessung (mm)* | Ausführung für | Qualität | Farbe |
|----------|-----------------|--|----------|-------|
| 10000644 | 130 x 130 x 40 | Kleingeräte, Anzeigen | 1.30 C | Braun |
| 10000645 | 160 x 100 x 30 | Kleingeräte, Platinen | 1.20 E | Braun |
| 10000646 | 250 x 180 x 80 | Navigations- u. Messgeräte, 2- u. 1-DIN-Radios | 1.30 C | Braun |
| 10000647 | 300 x 200 x 80 | Kleingeräte, Anzeigen, Mechatronik, Antriebe | 2.20 BC | Braun |
| 10000648 | 300 x 300 x 70 | Kleingeräte, Anzeigen, Panels, Mechatronik | 2.30 BC | Braun |
| 10000649 | 400 x 300 x 100 | Geräte, Anzeigen, Mechatronik | 2.30 BC | Braun |
| 10000650 | 450 x 440 x 180 | 17"-CRT-Monitore, Messgeräte, Mechatronik | 2.40 BC | Braun |
| 10000651 | 500 x 400 x 160 | 19"-Geräte, Messgeräte | 2.40 BC | Braun |

* Die Abmessung beschreibt die maximale Abmessung des zu verpackenden Gutes
Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Fixierverpackungen

Flex, Quick und Sonderartikel

Hoher Produkt- und Konturenschutz in professioneller Optik

- Reduzierung der Verpackungsvielfalt um bis zu 90 %
- Schnelles Handling durch Umkartons mit Automatikboden
- Viele Größen für 2 Kartonhöhen universal einsetzbar (neue Falttechnik)
- Durch Schnellverschluss entfällt das Zukleben des Umkartons
- Senkung der Prozesskosten (Beschaffung, Lagerung, Versand)
- Wiederverwendbar (z. B. für Reparaturdienstleistungen)
- Umweltverträglich, da ungetrennt mit Altpapier entsorgbar

Fixierverpackung Quick

- Mit integriertem Umkarton – in 5 Sekunden verpackt
- Mit Hohlboden oder zusätzlichem Seitenfach für Zubehör ausrüstbar
- Hochwertige Bedruckung (FLEXO- und OFFSET-Druck) bis 5 Farben plus Lack möglich

Fixierverpackung Sonderartikel

- Speziell für Laptops, Netbooks und TFT-Bildschirme



Fixierverpackung Flex

| Artikel | Abmessung (mm)* | Ausführung für | Qualität | Farbe |
|----------|-----------------|---|----------|-------|
| 10000653 | 150 x 150 x 60 | Anzeigen, Kleinstgeräte, Porzellan | 1.30 B | Braun |
| 10000654 | 170 x 116 x 67 | Handys, Anzeigen, Schalter | 1.20 E | Braun |
| 10000655 | 180 x 100 x 40 | Festplatten, Anzeigen, Mechatronik, Kleinger. | 1.20 E | Braun |
| 10000656 | 200 x 200 x 80 | Anzeigen, Steuergeräte, Kleingeräte | 1.30 B | Braun |
| 10000657 | 220 x 150 x 80 | CD-/DVD-Laufwerke, Steuergeräte, Kleingeräte | 1.30 B | Braun |
| 10000658 | 280 x 160 x 70 | 1-DIN-Autoradios, Steuergeräte, Kleingeräte | 1.30 B | Braun |
| 10000659 | 300 x 200 x 100 | Steuergeräte, Bedien-/Messgeräte, Armaturen | 1.40 C | Braun |
| 10000660 | 400 x 320 x 110 | DVD-Rekorder, 17"-Laptops, Panels, Messger. | 2.30 BC | Braun |

Fixierverpackung Quick

| | | | | |
|----------|-------------------|---|--------|-------|
| 10000661 | 120 x 90 x 40 | Steuergeräte, Anzeigen, Sensoren | 1.40 E | Braun |
| 10000662 | 180 x 110 x 50 | Festplatten, Laufwerke, Kleingeräte, Anzeigen | 1.50 B | Braun |
| 10000305 | 200 x 120 x 20 ** | Kleingeräte, Platinen, Festplatten | 1.40 E | Braun |
| 10000663 | 240 x 160 x 50 | Kleingeräte, Anzeigen, Panels | 1.50 B | Braun |

Fixierverpackung Sonderartikel


| | | | | |
|----------|-----------------|------------------------------|---------|-------|
| 10000664 | 310 x 220 x 40 | 10"- bis 12"-Netbooks | 1.30 C | Braun |
| 10000666 | 340 x 250 x 50 | 15"-Laptops | 2.30 BC | Braun |
| 10000667 | 400 x 300 x 50 | 15,4"- bis 17"-Laptops | 2.30 BC | Braun |
| 10000668 | 460 x 460 x 180 | 17"- bis 22"-TFT-Bildschirme | 2.30 BC | Braun |

* Die Abmessung beschreibt die maximale Abmessung des zu verpackenden Gutes **Maxibrief
Sonderanfertigungen auf Anfrage!

BEUTEL, TASCHEN UND GESCHENKVERPACKUNGEN



BEUTEL, TASCHEN UND GESCHENKVERPACKUNGEN



Beutel und Säcke
Tragetaschen
Geschenk- und
Präsentverpackungen

WISSENSWERTES

Folienverpackungen aus Polyethylen

Polyethylen wurde im Jahre 1898 von dem Chemiker Hans von Pechmann entdeckt. Erstmals 1940 konnte jedoch ein wirtschaftlich rentables Herstellungsverfahren entwickelt werden. Heute ist Polyethylen der weltweit meisthergestellte Kunststoff und ein Material, dem man täglich in Form von Spielzeugen, Haushaltsgegenständen und Verpackungen begegnet.

Was dieses Material so beliebt macht, sind seine vorteilhaften Eigenschaften. Polyethylen isoliert gut, ist sehr beständig gegenüber aggressiven Substanzen und widerstandsfähig gegenüber mechanischen Einflüssen sowie nahezu unzerbrechlich und zudem umweltneutral.

Vorteile:

- Enthält die organischen Grundsubstanzen Kohlenstoff und Wasserstoff. Es sind dieselben wie in Holz und Pflanzenfasern.

- Enthält keine Weichmacher oder Schwermetalle und ist somit physiologisch unbedenklich.
- Verbrennt rückstandsfrei zu Kohlendioxid und Wasserdampf. Dabei entstehen keine giftigen Dämpfe oder Schlacken.
- Ist in Mülldeponien grundwasserneutral und in Verbrennungsanlagen ein willkommener Energiespender.
- Ist dank hoher Reiß- und Nassfestigkeit, mehrfach verwendbar und somit ökologisch günstig.

POLYETHYLEN



Die drei Haupttypen des Polyethylen

Die verschiedenen Polyethylentypen unterscheiden sich nach ihrer Dichte. Die drei hauptsächlich vorkommenden Typen sind:



LDPE ist ein Polyethylen niedriger Dichte. „LD“ steht für „low density“. Es ist das älteste Produkt und ein weicher, zäher und flexibler Polyethylentyp. Die populärsten Anwendungen sind heute Folien, aus denen u. a. Tragetaschen, Verpackungsmaterial und Abdeckfolien für die Landwirtschaft hergestellt werden.



HDPE weist eine hohe Dichte auf. „HD“ steht hierbei für „high density“. Es ist der Typ mit der größten Festigkeit und der geringsten Biegsamkeit. Obwohl HDPE ziemlich schwer ist, lässt sich daraus auch hauchdünne Folie herstellen, die äußerst leicht ist und sich knisternd anfühlt. Man hält diese Folie häufig in Form von Butter- und Mülleimerbeuteln sowie Verpackungen von Gemüse, Obst oder Fleischware in der Hand.



LLDPE ist ein lineares Polyethylen niedriger Dichte und eine Kombination aus LDPE und HDPE. „LLD“ steht für „linear low density“. Da das LLDPE zäh und formfest ist, werden aus ihm sowohl geschmeidige als auch feste Produkte gefertigt.

Symbolerklärungen



Antistatisch

Zeitlich begrenzter Schutz vor elektrischer/statischer Aufladung. Dies wird durch Additive im Material erreicht.



ESD – Electrostatic Discharge

bedeutet elektrostatische Entladung. Permanente Ausrüstung von Materialien zur Verhinderung von elektrostatischer Entladung.



PE-LD

Materialkennzeichnung von PE für eine sortenreine Trennung und Wiederverwertung.



Umweltzeichen

Umweltfreundliche Produkte, die dem Wertstoffkreislauf unbedenklich zurückgeführt werden können.



UV-Schutz

Zeitlich begrenzter Schutz vor UV-Strahlung.

Toleranzen

können im Folienbereich +/- 10 mm betragen. Genauere Abmessungen auf Anfrage.

My (µ)

gibt die Folienstärke an. Sonderfertigungen können in einer Stärke von 25µ bis 250µ gefertigt werden. In der Umrechnung ergeben 25µ = 0,025 mm und 250µ = 0,250 mm.






POLYETHYLEN


Haubenberechnung

Um die richtige Passform einer Haube zu bestimmen, finden Sie hier eine Berechnungsanleitung.




VARIANTE 1:
Das Maß einer Seitenfaltenhaube wird folgend notiert:

- (X+Y) x Z mm
- X = A + 50 mm
- Y = B + 50 mm
- Z = C + 150 mm + B/2




VARIANTE 2:
Das Maß eines Flachsacks wird folgend notiert:

- X x Y mm
- X = A + B + 50 mm
- Y = C + 150 mm + B/2
- X ist immer die offene Seite eines Beutels oder Sacks!




Gewichtsberechnung einer Flachfolienrolle

- A = Breite der Folie
- B = Länge der Folie
- C = Dicke der Folie
- D = Dichte der Folie
- Gewicht einer Folienrolle
- A x B x C x D = Gewicht in kg




Seitennähte

Wasserdurchlässig, pulverdurchlässig




Bodennaht

Bitte beachten Sie, dass bei der Bodennaht ein Überstand von 5-10 mm auftritt, der nicht im Nutzmaß eingerechnet ist, wasserdurchlässig, pulverdurchlässig.



Bodenfalte/Seitenfalte

Ermöglicht es, größere, dreidimensionale Produkte zu verpacken. Beispiel: Abdeckhauben für Paletten.



30 mm Bodenfalte, auseinandergefaltet 60 mm
Das Maß dieser Haube ist (1000 + 400) x 1000 mm

Tischschweißgeräte

Standardausführung

Zum Verschließen von Beuteln

Zum Verschließen wird der fertige Beutel zwischen die Schweißschiene gelegt und der Schweißarm heruntergedrückt. Der Schweißarm wird bis 2 Sek. nach Erlöschen der Kontrolllampe geschlossen gehalten. Nach Öffnen des Schweißarmes wird der fertig verschlossene Beutel entnommen.

Mit Trennnahtausrüstung

Zum Verschließen von Beuteln mit sehr schmaler Schweißnaht

Die Arbeitsweise entspricht der Standardausführung, allerdings wird die Folie neben der Naht abgetrennt. Es bildet sich eine sehr schmale Schweißnaht.

Mit Schneidvorrichtung

Für den Einsatz von Schlauchfolien, Beutel können in verschiedenen Längen selbst hergestellt werden.

Während der Schweißarm geschlossen ist, wird die Schneidvorrichtung am Schweißarm entlanggezogen. Der Beutel wird wenige Millimeter neben der Naht abgeschnitten.

Netzanschluss: 230 V/50 Hz



Folienabroller

Auflagetisch

Folienabroller

Zum Auflegen von Schlauchfolien für Geräte vom Typ ES

Der stabile Folienabroller für eine Folienrolle wird hinter das Gerät gestellt und ermöglicht das Arbeiten von der Schlauchfolienrolle. So können mit Einsatz der Schneidvorrichtung Beutel in unterschiedlicher Größe hergestellt werden.

Auflagetisch

Wird vor das Gerät gestellt, sodass das Packgut während der Schweißung aufgelegt werden kann.

Tischschweißgerät Standardausführung

| Artikel | Typ | Ausführung/Für |
|----------|--------|--|
| 10002186 | ES 200 | Impulsleistung 200 W Schweißnaht (L x B max.) 195 x 2 mm Folienstärke 2 x 0,025 – 2 x 0,2 mm |
| 10002190 | ES 400 | Impulsleistung 400 W Schweißnaht (L x B max.) 395 x 2 mm Folienstärke 2 x 0,025 – 2 x 0,2 mm |

Tischschweißgerät mit Trennnahtausrüstung

| | | |
|----------|----------|--|
| 10002192 | ES 200 T | Impulsleistung 200 W Schweißnaht (L x B max.) 195 x 0,5 mm Folienstärke 2 x 0,008 – 2 x 0,1 mm |
| 10002193 | ES 400 T | Impulsleistung 400 W Schweißnaht (L x B max.) 395 x 0,5 mm Folienstärke 2 x 0,008 – 2 x 0,1 mm |

Tischschweißgerät mit Schneidvorrichtung

| | | |
|----------|----------|--|
| 10005557 | ES 200 S | Impulsleistung 200 W Schweißnaht (L x B max.) 195 x 2 mm Folienstärke 2 x 0,025 – 2 x 0,2 mm |
| 10002195 | 401 TS | Impulsleistung 525 W Schweißnaht (L x B max.) 420 x 3 mm Folienstärke 2 x 0,020 – 2 x 0,2 mm |

Folienabroller für Geräte vom Typ ES

| Artikel | Passend zu Gerät Typ |
|----------|------------------------------|
| 10005343 | ES 200 / ES 200 T / ES 200 S |
| 10002197 | ES 400 / ES 400 T / 401 TS |

Auflagetisch für Geräte vom Typ ES

| Artikel | Passend zu Gerät Typ |
|----------|------------------------------|
| 10002199 | ES 200 / ES 200 T / ES 200 S |
| 10002198 | ES 400 / ES 400 T / 401 TS |

Folienschweißgerät inklusive Hubmagnet

Zum Verschweißen von thermoplastischen Folien wie Polyethylen, Polypropylen, Aluminium-beschichtete Folien und diversen Verbundfolien

- Beidseitig beheizt, mit dynamischer Temperaturregelung
- Schließen erfolgt mit Fußpedal zur Schonung von Heizbändern und Teflonisierungen für schnellere und bessere Schweißergebnisse
- Besonders leistungsstarke Geräte - sofort ohne Vorheizzeit einsatzbereit und für den industriellen Dauereinsatz geeignet
- Der Schweißbalken schließt sich bei Fußschalterbetätigung ohne Kraftaufwand
- Schweiß- und Kühlzeit laufen automatisch ab

Netzanschluss: 230 V/50 Hz



| Artikel | Typ | Ausführung/Für |
|----------|---------------------------------|---|
| 10002200 | TM 400 D Impulsleistung 600 W | Schweißnaht (L x B max.) 420 x 3 mm Folienstärke 2 x 0,3 mm |
| 10002201 | TM 600 D Impulsleistung 950 W | Schweißnaht (L x B max.) 620 x 3 mm Folienstärke 2 x 0,3 mm |
| 10002202 | TM 800 D Impulsleistung 1.275 W | Schweißnaht (L x B max.) 820 x 3 mm Folienstärke 2 x 0,3 mm |

Folienabroller für Geräte vom Typ TM

| Artikel | Passend zu Gerät Typ |
|----------|----------------------|
| 10002197 | TM 400 D |
| 10002205 | TM 600 D |
| 10002206 | TM 800 D |

Auflagetisch für Geräte vom Typ TM

| Artikel | Passend zu Gerät Typ |
|----------|-------------------------------------|
| 10002207 | TM 400 D einstellbar von 0 - 290 mm |
| 10002208 | TM 600 D einstellbar von 0 - 290 mm |
| 10002210 | TM 800 D einstellbar von 0 - 290 mm |

Gerätehalterung

Ermöglicht das Schrägstellen des gesamten Gerätes in verschiedene Positionen bis 90 Grad

Gerätehalterung für Geräte vom Typ TM

| Artikel | Passend zu Gerät Typ |
|----------|--------------------------------|
| 10005681 | TM 400 D / TM 600 D / TM 800 D |



Folienschweißzangen


Für den mobilen Einsatz zum Verschweißen von thermoplastischen Folien wie z. B. PE-Säcken, ohne die Säcke vorher zu transportieren

- 3 m Anschlusskabel an der Impulszange (mit Verlängerung 9 m)

Impulsgeber G1 für Folienschweißzangen

- Gewicht 6,5 kg

Netzanschluss: 230 V /50 Hz



| Artikel | Typ | Ausführung/Für |
|----------|------|---|
| 10002212 | Z200 | Schweißnaht (L x B max.) 190 x 3 mm Folienstärke 2 x 0,4 mm |
| 10002213 | Z350 | Schweißnaht (L x B max.) 340 x 3 mm Folienstärke 2 x 0,4 mm |
| 10002214 | Z500 | Schweißnaht (L x B max.) 490 x 3 mm Folienstärke 2 x 0,4 mm |
| 10002215 | Z650 | Schweißnaht (L x B max.) 640 x 3 mm Folienstärke 2 x 0,4 mm |
| 10002216 | G1 | Impulsleistung 890 W Impulsgeber für Folienschweißzangen |

Weitere Schweißnahtlängen auf Anfrage!

Beutelschließer

Einfaches Handling, schnelles Verschließen

- Mit passendem transparenten Klebeband




| Artikel | Produkt | Abmessung | Ausführung/Für | Farbe |
|----------|-----------------|----------------|----------------------|-------------|
| 10005521 | Beutelschließer | | bis 12 mm Bandbreite | Blaugrau |
| 10005666 | Klebeband | 12 mm x 66 lfm | PVC/Naturkautschuk | transparent |

Blitzbinder

Blitzbinder aus hochwertigem PE zum Verschließen von Beuteln und Säcken

Mit seinem Doppelverschluss erlaubt der Binder über seine Verschlusswirkung hinaus auch die Bildung einer Aufhängeschleufe.



| Artikel | Produkt | Länge | Farbe |
|----------|---------|-------|-------|
| 10005674 | ABV 212 | 12 cm | Rot |
| 10002036 | ABV 218 | 18 cm | Rot |
| 10005922 | ABV 224 | 24 cm | Rot |

Sondergrößen auf Anfrage!

Schlauchfolie LDPE

Schlauchfolie wird für alle Produkte mit unterschiedlichen Längen eingesetzt

Die Schlauchfolie wird auf Rolle geliefert und kann in der gewünschten Länge verschweißt werden, so sind Ihre Produkte sicher verpackt.



50, 100 und 200 my Rollen Kern 76 mm

| Artikel | Abmessung (mm) | Stärke | Ausführung | Farbe |
|----------|------------------|--------|--------------------|-------------|
| 10001213 | 30 mm x 500 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001214 | 40 mm x 500 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001215 | 50 mm x 500 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001216 | 80 mm x 500 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001217 | 100 mm x 500 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001218 | 120 mm x 500 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001219 | 150 mm x 500 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001220 | 200 mm x 500 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001221 | 250 mm x 500 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001222 | 300 mm x 500 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001223 | 350 mm x 500 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001224 | 400 mm x 500 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001225 | 450 mm x 500 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001226 | 500 mm x 250 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001227 | 600 mm x 250 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001228 | 700 mm x 250 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001229 | 800 mm x 250 lfm | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001230 | 50 mm x 250 lfm | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001231 | 80 mm x 250 lfm | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001232 | 100 mm x 250 lfm | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001233 | 150 mm x 250 lfm | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001234 | 200 mm x 250 lfm | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001235 | 250 mm x 250 lfm | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001236 | 300 mm x 250 lfm | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001237 | 350 mm x 250 lfm | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001238 | 400 mm x 250 lfm | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001239 | 500 mm x 250 lfm | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001240 | 600 mm x 250 lfm | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001241 | 700 mm x 125 lfm | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001242 | 800 mm x 125 lfm | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001243 | 100 mm x 250 lfm | 200 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001244 | 150 mm x 125 lfm | 200 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001245 | 200 mm x 125 lfm | 200 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001246 | 250 mm x 100 lfm | 200 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001247 | 300 mm x 100 lfm | 200 my | neutral ohne Druck | transparent |

Wiederverschlussbeutel aus transparenter LDPE-Folie

Druckverschlussbeutel können durch ihren Wiederverschluss vielfach geöffnet und geschlossen werden

Druckverschlussbeutel halten Ihre Ware sicher verschlossen und schützen diese vor Feuchtigkeit, Schmutz oder Beschädigung. Gleichzeitig sind Druckverschlussbeutel hervorragend geeignet, um zum Kauf angebotene Artikel ansprechend zu präsentieren.

- Hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (LDPE)

50 und 90 my neutral

- Rationeller Druckverschluss, besonders dicht
- Ohne Hilfsmittel verschließbar
- Praktisch für die Entnahme von Teilmengen

50 und 90 my Beschriftungsstreifen

- 3 weiße Beschriftungsbalken

50 und 90 my Eurolochung

- Genormtes, längliches Aufhängeloch mit mittig erhöhter Aussparung

75 my UV-beständig

- UV-beständig bis 36 Monate (ab KartONENTNAHME)
- Mit weißem Stempelfeld

50 und 90 my neutral

| Artikel | Abmessung (mm) | Stärke | Ausführung | Farbe |
|----------|----------------|--------|--------------------|-------------|
| 10001101 | 40 x 60 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001102 | 50 x 70 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001103 | 50 x 80 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001104 | 60 x 80 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001105 | 60 x 130 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001106 | 60 x 260 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001613 | 70 x 100 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001108 | 80 x 120 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001109 | 100 x 100 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001110 | 100 x 150 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001111 | 100 x 250 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001112 | 120 x 120 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10000983 | 120 x 170 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001620 | 150 x 220 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10000686 | 160 x 220 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10000984 | 180 x 250 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10000985 | 200 x 300 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001114 | 220 x 310 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001115 | 250 x 350 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001117 | 280 x 400 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001118 | 300 x 400 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001119 | 300 x 500 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001120 | 350 x 450 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001121 | 400 x 500 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001122 | 400 x 600 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001123 | 500 x 600 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001125 | 70 x 100 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001126 | 80 x 120 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001127 | 100 x 150 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001128 | 120 x 170 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001129 | 160 x 220 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001130 | 180 x 250 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001131 | 200 x 300 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001133 | 250 x 350 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001134 | 300 x 400 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001135 | 400 x 600 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |



Neutral



Mit 3 weißen Beschriftungsbalken



Mit Eurolochung



50 und 90 my Beschriftungsstreifen

| Artikel | Abmessung (mm) | Stärke | Ausführung | Farbe |
|----------|----------------|--------|-------------------------------|-------------|
| 10001136 | 40 x 60 | 50 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |
| 10001137 | 60 x 80 | 50 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |
| 10001138 | 70 x 100 | 50 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |
| 10001139 | 80 x 120 | 50 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |
| 10001140 | 100 x 150 | 50 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |
| 10001141 | 120 x 170 | 50 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |
| 10000395 | 160 x 220 | 50 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |
| 10001142 | 180 x 250 | 50 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |
| 10001143 | 200 x 300 | 50 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |
| 10001144 | 220 x 310 | 50 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |
| 10001145 | 250 x 350 | 50 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |
| 10001146 | 300 x 400 | 50 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |
| 10001147 | 100 x 150 | 90 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |
| 10001148 | 120 x 170 | 90 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |
| 10001149 | 160 x 220 | 90 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |
| 10001150 | 200 x 300 | 90 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |
| 10001151 | 220 x 310 | 90 my | 3 weiße Beschriftungsstreifen | transparent |

50 und 90 my Eurolochung

| | | | | |
|----------|-----------|-------|-------------|-------------|
| 10001152 | 60 x 80 | 50 my | Eurolochung | transparent |
| 10001153 | 70 x 100 | 50 my | Eurolochung | transparent |
| 10001154 | 80 x 120 | 50 my | Eurolochung | transparent |
| 10001155 | 100 x 150 | 50 my | Eurolochung | transparent |
| 10001156 | 120 x 170 | 50 my | Eurolochung | transparent |
| 10001158 | 160 x 220 | 50 my | Eurolochung | transparent |
| 10001159 | 180 x 250 | 50 my | Eurolochung | transparent |
| 10001160 | 200 x 300 | 50 my | Eurolochung | transparent |
| 10001161 | 220 x 310 | 50 my | Eurolochung | transparent |
| 10001162 | 100 x 150 | 90 my | Eurolochung | transparent |
| 10001163 | 160 x 220 | 90 my | Eurolochung | transparent |

75 my UV-beständig

| | | | | |
|----------|-----------|-------|--------------------|-------------|
| 10005859 | 70 x 100 | 75 my | weißes Stempelfeld | transparent |
| 10005708 | 100 x 150 | 75 my | weißes Stempelfeld | transparent |
| 10005840 | 150 x 220 | 75 my | weißes Stempelfeld | transparent |
| 10005126 | 200 x 300 | 75 my | weißes Stempelfeld | transparent |

Sondergrößen für UV-beständige Wiederverschlussbeutel auf Anfrage!

Gleitverschlussbeutel LDPE

Mit Verschlussclip-Reißverschlussystem

Gleitverschlussbeutel sind äußerst beliebt, wenn es um häufiges Wiedererschließen geht. Der Verschlussclip am Gleitverschlussbeutel gleitet am oberen Rand des Beutels hin und her, dadurch lässt er sich sehr komfortabel wie ein Reißverschluss beliebig oft öffnen und schließen.



| Artikel | Abmessung (mm) | Stärke | Ausführung | Farbe |
|----------|----------------|--------|--------------------|-------------|
| 10001318 | 170 x 120 | 60 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001319 | 200 x 150 | 60 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001320 | 250 x 170 | 60 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001321 | 320 x 230 | 75 my | neutral ohne Druck | transparent |

Adhäsionsklappenbeutel LDPE und PP

Mit selbstklebender Klappe per Adhäsionsstreifen

Klappenbeutel sind verschließbare Polybeutel mit einer selbstklebenden Klappe zum Aufbewahren und Schützen von Textilien, Prospekten, Mailings etc. Häufig werden Klappenbeutel auch als Adhäsionsverschlussbeutel bezeichnet, da die Verschlussklappe des Beutels per Adhäsionsstreifen schließt.



50 und 70 my LDPE

| Artikel | Abmessung (mm) | Stärke | Ausführung | Farbe |
|----------|----------------|--------|--------------------|-------------|
| 10001323 | 225 x 310 + 40 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001324 | 250 x 350 + 50 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001325 | 400 x 500 + 50 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001326 | 225 x 310 + 40 | 70 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001327 | 250 x 350 + 50 | 70 my | neutral ohne Druck | transparent |

40 my PP

| | | | | |
|----------|----------------|-------|--------------------|-----------------|
| 10001328 | 225 x 310 + 40 | 40 my | neutral ohne Druck | hochtransparent |
| 10001329 | 300 x 400 + 50 | 40 my | neutral ohne Druck | hochtransparent |

Vakuumbeutel PA20/PE70

Vakuumbeutel sind mit drei extrastabilen Siegelnähten versehen und sind so undurchlässig für Luft, Wasserdampf und Feuchtigkeit

Vakuumbeutel sind millionenfach bewährt und garantieren einen optimalen Einsatz im Lebensmittelbereich, aber auch bei Sicherheitsunternehmen – Geldnoten und Münzgeld werden vakuumiert, um ein kleineres Volumen zu erreichen.



| Artikel | Abmessung (mm) | Stärke | Ausführung | Farbe |
|----------|----------------|--------|--------------------|-------------|
| 10001164 | 100 x 200 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001165 | 130 x 200 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001166 | 130 x 260 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001167 | 130 x 280 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001168 | 150 x 200 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001169 | 150 x 250 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001170 | 150 x 300 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001171 | 165 x 210 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001172 | 165 x 220 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001173 | 170 x 260 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001174 | 180 x 240 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001175 | 180 x 280 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001176 | 180 x 300 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001177 | 180 x 350 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001178 | 200 x 250 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001179 | 200 x 300 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001180 | 200 x 350 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001181 | 200 x 400 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001182 | 200 x 600 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001183 | 200 x 700 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001184 | 230 x 360 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001185 | 230 x 500 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001186 | 230 x 650 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001187 | 230 x 700 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001189 | 250 x 280 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001190 | 250 x 300 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001191 | 250 x 350 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001192 | 250 x 400 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001193 | 250 x 450 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001195 | 250 x 600 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001196 | 250 x 700 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001197 | 280 x 340 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001198 | 300 x 300 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001199 | 300 x 400 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001201 | 300 x 450 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001202 | 300 x 500 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001203 | 300 x 600 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001204 | 350 x 450 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001205 | 350 x 500 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001206 | 400 x 300 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001207 | 400 x 400 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001208 | 400 x 500 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001209 | 400 x 600 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001210 | 400 x 700 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001211 | 500 x 800 | 90 my | neutral ohne Druck | transparent |

Kordelzugbeutel LDPE

Mit doppelter Baumwollkordel

Bei Doppelkordelzugbeuteln ist ein zweifaches Kordelsystem am oberen Beutelrand eingeschweißt. So kann der Beutel mit Kordelzug oder Zugband komfortabel mehrfach geöffnet und geschlossen werden.



| Artikel | Abmessung (mm) | Stärke | Ausführung | Farbe |
|----------|----------------|--------|--------------------|-------------|
| 10001250 | 155 x 210 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001251 | 170 x 280 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001252 | 200 x 300 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001253 | 250 x 350 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001254 | 250 x 400 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001255 | 300 x 400 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001256 | 300 x 500 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001257 | 400 x 600 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |

Flachbeutel LDPE

Zum Verpacken kleiner und großer Gegenstände aus fast allen Bereichen geeignet

LDPE-Flachbeutel sind ab 50 my lebensmittelecht und gefrierbeständig und verschweißbar. Flachbeutel schützen Ihre Waren zuverlässig vor Schmutz sowie Staub und sind zu 100 % recycelbar.



25 my Flachbeutel

| Artikel | Abmessung (mm) | Stärke | Ausführung | Farbe |
|----------|----------------|--------|--------------------|-------------|
| 10001259 | 100 x 120 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001260 | 100 x 150 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001261 | 120 x 180 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001262 | 120 x 220 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001263 | 160 x 250 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001264 | 180 x 260 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001265 | 180 x 300 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001266 | 180 x 340 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001267 | 190 x 320 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001268 | 200 x 300 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001269 | 220 x 320 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001270 | 250 x 350 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001271 | 250 x 400 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001272 | 300 x 400 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001273 | 300 x 500 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001274 | 350 x 450 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001275 | 400 x 500 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001276 | 400 x 600 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001116 | 500 x 600 | 25 my | neutral ohne Druck | transparent |

Flachbeutel LDPE

Zum Verpacken kleiner und großer Gegenstände
aus fast allen Bereichen geeignet

LDPE-Flachbeutel sind ab 50 my lebensmittelecht und gefrierbeständig
und verschweißbar. Flachbeutel schützen Ihre Waren zuverlässig vor Schmutz
sowie Staub und sind zu 100 % recycelbar.



50 und 100 my Flachbeutel

| Artikel | Abmessung (mm) | Stärke | Ausführung | Farbe |
|----------|----------------|--------|--------------------|-------------|
| 10001278 | 70 x 100 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001279 | 80 x 120 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001280 | 100 x 150 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001281 | 100 x 200 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001282 | 120 x 180 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001283 | 150 x 200 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001284 | 150 x 300 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001285 | 155 x 240 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001286 | 160 x 250 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001287 | 175 x 300 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001288 | 180 x 300 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001289 | 180 x 350 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001012 | 200 x 250 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001290 | 200 x 300 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10000294 | 200 x 320 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001291 | 210 x 300 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001292 | 220 x 320 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001293 | 220 x 360 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001294 | 250 x 300 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001295 | 250 x 350 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10000295 | 250 x 400 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001296 | 280 x 400 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001297 | 300 x 400 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001298 | 300 x 470 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10000406 | 300 x 500 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001299 | 350 x 450 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001300 | 400 x 500 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10000296 | 400 x 600 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10000873 | 450 x 500 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001301 | 450 x 550 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001302 | 500 x 600 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001303 | 500 x 700 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001304 | 500 x 800 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001339 | 500 x 1.000 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001124 | 600 x 800 | 50 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001306 | 127 x 127 | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001307 | 160 x 250 | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001308 | 200 x 300 | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001309 | 220 x 320 | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001310 | 250 x 350 | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001311 | 250 x 400 | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001312 | 300 x 400 | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001313 | 300 x 500 | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001314 | 350 x 450 | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001315 | 400 x 600 | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001316 | 500 x 800 | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10000155 | 500 x 1.000 | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001317 | 600 x 800 | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |

Flachbeutel aus Luftpolsterfolie

Flachbeutel aus Luftpolsterfolie sind reißfest und federleicht.
Sie schützen und polstern Ihre Produkte praktisch und wirtschaftlich.
Mit 10 mm-Noppen, außen liegend



| Artikel | Abmessung (mm) | Stärke | Ausführung | Farbe |
|----------|------------------|--------|--------------------|-------------|
| 10005188 | 100 x 120 + 50 * | 80 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10005657 | 150 x 200 | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001769 | 200 x 200 + 50 * | 80 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10005387 | 200 x 300 | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10005283 | 250 x 350 | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10005679 | 200 x 300 + 50 * | 100 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001773 | 350 x 450 + 50 * | 80 my | neutral ohne Druck | transparent |
| 10001774 | 400 x 600 + 50 * | 80 my | neutral ohne Druck | transparent |

* Ausführung mit 50 mm Klappe und Selbstklebeverschluss

Weitere Folienqualitäten, Größen und Antistatik-Ausführungen auf Anfrage!

Postversandtaschen aus Polyethylen

Mit Adhäsionsverschluss
und Umweltzeichen auf Klappe

- Transparent, reißfest und wetterunempfindlich
- Einfaches Verschließen durch Adhäsionsverschluss
- Portosparend durch geringes Eigengewicht
- Hochwertige Drucksachen wie Prospekte, Kataloge usw. kommen voll zur Geltung



| Artikel | Abmessung (mm) | Format | Stärke | Farbe |
|----------|----------------|---------|--------|-------------|
| 10005264 | 225 x 310 + 50 | DIN C4 | 70 my | transparent |
| 10005451 | 225 x 310 + 50 | DIN C4* | 70 my | transparent |
| 10002450 | 165 x 220 + 40 | DIN C5 | 70 my | transparent |
| 10005163 | 165 x 220 + 40 | DIN C5* | 70 my | transparent |
| 10005302 | 220 x 215 + 50 | 1/6 DIN | 70 my | transparent |
| 10005263 | 245 x 350 + 50 | DIN B4 | 70 my | transparent |

* mit grauem Flächendruck auf rechter Taschenseite

Sonderformate auf Anfrage!

Flachbeutel LDPE antistatisch

Antistatische Flachbeutel sind widerstandsfähig und bieten einen optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Staub

- Rosa transparentes, permanent antistatisches, aminesfreies Polyethylen
- Recyclbar und verschweißbar
- Oberflächenwiderstand <math> < 1 \times 10^{12}</math> Ohm



| Artikel | Abmessung (mm) | Stärke | Ausführung | Farbe |
|----------|----------------|--------|--------------------|-------|
| 10001959 | 100 x 150 mm | 100 my | neutral ohne Druck | Rosa |
| 10005769 | 130 x 200 mm | 100 my | neutral ohne Druck | Rosa |
| 10001961 | 150 x 225 mm | 100 my | neutral ohne Druck | Rosa |
| 10001962 | 200 x 250 mm | 100 my | neutral ohne Druck | Rosa |
| 10005208 | 250 x 300 mm | 100 my | neutral ohne Druck | Rosa |
| 10001964 | 300 x 400 mm | 100 my | neutral ohne Druck | Rosa |
| 10004727 | 400 x 500 mm | 100 my | neutral ohne Druck | Rosa |
| 10006361 | 500 x 600 mm | 100 my | neutral ohne Druck | Rosa |

Weitere Folienqualitäten und Sondergrößen auf Anfrage!

Wiederverschlussbeutel LDPE antistatisch

Wiederverschlussbeutel aus umweltfreundlichem Polyethylen (LDPE) gewährleisten einen sehr guten Schutz für elektronische Bauteile

- Antistatisch ausgerüstet, rosa eingefärbt
- Recyclbar und verschweißbar
- Oberflächenwiderstand 10^{10} bis 10^{11} Ohm gemäß DIN 53482, bis 24 Monate (ab Entnahme aus dem Karton)



| Artikel | Abmessung (mm) | Stärke | Ausführung | Farbe |
|----------|----------------|--------|--------------------|-------|
| 10005700 | 70 x 100 mm | 75 my | neutral ohne Druck | Rosa |
| 10001900 | 80 x 120 mm | 75 my | neutral ohne Druck | Rosa |
| 10005537 | 100 x 150 mm | 75 my | neutral ohne Druck | Rosa |
| 10005261 | 120 x 170 mm | 75 my | neutral ohne Druck | Rosa |
| 10005378 | 150 x 220 mm | 75 my | neutral ohne Druck | Rosa |
| 10001904 | 180 x 250 mm | 75 my | neutral ohne Druck | Rosa |
| 10005427 | 220 x 310 mm | 75 my | neutral ohne Druck | Rosa |
| 10001906 | 250 x 350 mm | 75 my | neutral ohne Druck | Rosa |
| 10005200 | 300 x 400 mm | 75 my | neutral ohne Druck | Rosa |


Sondergrößen auf Anfrage!

Weinpräsentkarton

Offene Welle

Rückt Ihr Weinpräsent ins rechte Licht

- Edle Optik in 10 verschiedenen Farben



Umkarton für Weinpräsentkarton

- Schützt Ihr Präsent auf dem Versandweg
- DHL-geprüft und -zugelassen
- Kein zusätzliches Polstermaterial nötig

Weinpräsentkarton

| Artikel | Abmessung (mm) | Ausführung | Farbe |
|-----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 10001364 | 385 x 92 x 96 | 1er-Weinpräsentkartons | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001365 | 385 x 92 x 96 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001366 | 385 x 92 x 96 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001368 | 385 x 92 x 96 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001369 | 385 x 92 x 96 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001371 | 385 x 92 x 96 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001372 | 385 x 92 x 96 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001379 | 385 x 92 x 96 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001374 | 360 x 192 x 94 | 2er-Weinpräsentkartons | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001375 | 360 x 192 x 94 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001376 | 360 x 192 x 94 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001377 | 360 x 192 x 94 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001378 | 360 x 192 x 94 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001381 | 360 x 192 x 94 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001382 | 360 x 192 x 94 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001385 | 360 x 192 x 94 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001386 | 362 x 250 x 95 | 3er-Weinpräsentkartons | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001387 | 362 x 250 x 95 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001388 | 362 x 250 x 95 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001389 | 362 x 250 x 95 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001390 | 362 x 250 x 95 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001392 | 362 x 250 x 95 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001393 | 362 x 250 x 95 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |
| 10001395 | 362 x 250 x 95 | | offene Welle, eingefärbte Innendecke |

Umkarton für Weinpräsentkarton

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|-------|
| 10001396 | 400 x 107 x 111 | 1er-Umkarton | Braun |
| 10001397 | 376 x 205 x 109 | 2er-Umkarton | Braun |
| 10001398 | 378 x 267 x 109 | 3er-Umkarton | Braun |

Tragetaschen LDPE und Kraftpapier

Die Klassiker unter den Tragetaschen.
Geeignet für Geschäfte jeder Art zum Transport unterschiedlichster Güter



Tragetaschen LDPE

| Artikel | Abmessung (mm) | Ausführung, g/m ² | Farbe |
|----------|----------------|--|-------|
| 10001330 | 380 x 450 + 50 | neutral ohne Druck mit verstärktem Griffloch | Weiß |
| 10001331 | 550 x 600 + 50 | neutral ohne Druck mit verstärktem Griffloch | Weiß |

Tragetaschen Kraftpapier

| | | | | |
|----------|-----------------|---|---------------------|-------|
| 10000706 | 220 + 110 x 280 | neutral ohne Druck mit innen liegenden Papierflachhenkeln | 80 g/m ² | Braun |
| 10001277 | 320 + 170 x 420 | neutral ohne Druck mit innen liegenden Papierflachhenkeln | 80 g/m ² | Braun |

Tragetaschen farbiges Kraftpapier

Die elegante Tragetasche mit gedrehter Papierkordel und Griffverstärkungsblatt

- Mit gedrehtem Papierkordelträger
- Vollflächig farbig bedruckt, edle Optik, diverse Größen



| Artikel | Abmessung (mm) | Ausführung, g/m ² | Farbe | |
|----------|-----------------|---|---------------------|---------|
| 10001349 | 170 + 70 x 210 | neutral ohne Druck mit gedrehter Papierkordel natur | 80 g/m ² | Rot |
| 10001350 | 170 + 70 x 210 | neutral ohne Druck mit gedrehter Papierkordel natur | 80 g/m ² | Gelb |
| 10001351 | 170 + 70 x 210 | neutral ohne Druck mit gedrehter Papierkordel natur | 80 g/m ² | Grün |
| 10001352 | 170 + 70 x 210 | neutral ohne Druck mit gedrehter Papierkordel natur | 80 g/m ² | Blau |
| 10001353 | 170 + 70 x 210 | neutral ohne Druck mit gedrehter Papierkordel natur | 80 g/m ² | Schwarz |
| 10001354 | 230 + 100 x 300 | neutral ohne Druck mit gedrehter Papierkordel natur | 80 g/m ² | Rot |
| 10001355 | 230 + 100 x 300 | neutral ohne Druck mit gedrehter Papierkordel natur | 80 g/m ² | Gelb |
| 10001356 | 230 + 100 x 300 | neutral ohne Druck mit gedrehter Papierkordel natur | 80 g/m ² | Grün |
| 10001357 | 230 + 100 x 300 | neutral ohne Druck mit gedrehter Papierkordel natur | 80 g/m ² | Blau |
| 10001358 | 230 + 100 x 300 | neutral ohne Druck mit gedrehter Papierkordel natur | 80 g/m ² | Schwarz |
| 10001359 | 320 + 140 x 420 | neutral ohne Druck mit gedrehter Papierkordel natur | 80 g/m ² | Rot |
| 10001360 | 320 + 140 x 420 | neutral ohne Druck mit gedrehter Papierkordel natur | 80 g/m ² | Gelb |
| 10001361 | 320 + 140 x 420 | neutral ohne Druck mit gedrehter Papierkordel natur | 80 g/m ² | Grün |
| 10001362 | 320 + 140 x 420 | neutral ohne Druck mit gedrehter Papierkordel natur | 80 g/m ² | Blau |
| 10001363 | 320 + 140 x 420 | neutral ohne Druck mit gedrehter Papierkordel natur | 80 g/m ² | Schwarz |

TRAGETASCHEN MIT WERBEAUFDRUCK

KOMPOSTIERBARE TRAGETASCHEN



Bis zu 4 Farben im Flexo-, Offset- oder Siebdruck möglich!

Sprechen Sie uns bitte an! Gerne unterbreiten Ihnen unsere Berater ein maßgeschneidertes Angebot.

Biologisch abbaubare und kompostierbare Folien, die Rohstoffe wie z. B. Maisstärke enthalten, sind eine echte Alternative zu herkömmlichen Folien oder Papier.

Zertifiziert gemäß der europäischen Norm EN-13432 und/oder dem amerik. Standard ASTM D6400.

KENNZEICHNUNG



KENNZEICHNUNG



Warenkennzeichnung

Begleitpapiertaschen

Für die sichere portofreie
Mitsendung von Begleitpapieren

Begleitpapiertasche Standard

- Leichtes Handling: Dokument einlegen, aufkleben, fertig
- Damit wichtige Begleitpapiere wie Rechnungen, Lieferscheine nicht zu übersehen sind
- Kraftvolle Selbstklebung für sichere Anhaftung auf allen Oberflächen/Materialien
- In allen gängigen DIN-Formaten und vielen Ausführungen lieferbar

Begleitpapiertasche Export

- Separates Fach für Frachtbegleitpapiere
- Selbstklebender Repetierverschluss
- Rot-weiß markierte Befestigungszone zur sicheren Befestigung mit einem Tacker



Export

Standard

Begleitpapiertasche Standard

| Artikel | Außenmaß (mm) | Passend für | Ausführung | Farbe |
|----------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 10000910 | 175,0 x 117,5 + 22,5 | DIN C6 | unbedruckt | transparent |
| 10000911 | 175,0 x 117,5 + 22,5 | DIN C6 | Lieferschein/Rechnung | Rot/Schwarz |
| 10000917 | 240,0 x 117,5 + 22,5 | DIN lang | unbedruckt | transparent |
| 10000912 | 240,0 x 117,5 + 22,5 | DIN lang | Lieferschein/Rechnung | Rot/Schwarz |
| 10000913 | 240,0 x 162,5 + 22,5 | DIN C5 | unbedruckt | transparent |
| 10000914 | 240,0 x 162,5 + 22,5 | DIN C5 | Lieferschein/Rechnung | Rot/Schwarz |
| 10000915 | 340,0 x 227,5 + 22,5 | DIN C4 | unbedruckt | transparent |

Begleitpapiertasche Export

| | Innenmaß (mm) | | | |
|----------|---------------|----|--------------------|-------------|
| 10000916 | 175,0 x 120,0 | -- | Documents enclosed | Rot/Schwarz |
| 10000917 | 230,0 x 165,0 | -- | Documents enclosed | Rot/Schwarz |

BEGLEITPAPIERTASCHEN



Sie suchen weitere Formate und Ausführungen?
Oder Sie möchten Ihren individuellen Aufdruck, z. B. Ihr Firmenlogo, auf der Begleitpapiertasche platzieren?

Sprechen Sie uns an! Gerne unterbreiten Ihnen unsere Berater ein maßgeschneidertes Angebot.

Begleitpapiertaschen Spendebox

Einfaches Handling durch die praktische Spendebox mit 250 Stück



| Artikel | Format | Außenmaß | Ausführung/Aufdruck | Farbe |
|----------|----------|--------------|---------------------------|-------------|
| 10002318 | DIN C6 | 180 x 135 mm | neutral | transparent |
| 10002319 | DIN C6 | 180 x 135 mm | Lieferschein mehrsprachig | Rot/Schwarz |
| 10005791 | DIN C6 | 180 x 135 mm | Lieferschein/Rechnung | Rot/Schwarz |
| 10002321 | DIN lang | 240 x 135 mm | neutral | transparent |
| 10005287 | DIN lang | 240 x 135 mm | Lieferschein | Rot/Schwarz |
| 10005231 | DIN lang | 240 x 135 mm | Lieferschein/Rechnung | Rot/Schwarz |
| 10002324 | DIN C5 | 240 x 185 mm | neutral | transparent |

Abroller für Etikettenschutzfolien

Der Abroller für Adressenschutzfolie und Etikettenschutzfolie ist ideal zum sicheren Aufkleben von Etiketten, Briefumschlägen u. v. m. auf Kartons und Paletten. Einfach das Etikett mit der Adresse bzw. Schrift nach unten auf die Klebefolie legen, vorziehen, abreißen, aufkleben und fertig.

- Solide Ausführung
- Geeignet für Etikettenschutzfolie in 130 oder 150 mm Breite

Etikettenschutzfolie

- Umweltfreundliches Klebeband aus Polypropylen
- Hochtransparent, schützt Ihre Versandpapiere sicher vor Schmutz, Nässe und Abreißen



| Artikel | Produkt | Abmessung | Träger/Kleber | Farbe |
|----------|----------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 10006003 | Abrollgerät | bis 150 mm (B) | | |
| 10002268 | Etikettenschutzfolie | 130 mm x 66 lfm | PP/Acryl | transparent |
| 10002269 | Etikettenschutzfolie | 150 mm x 66 lfm | PP Acryl | transparent |

Warndruck-Klebebänder

Klebebänder mit hoher Signalwirkung, leise abrollend

- Leichtes und leises Abrollen
- Zusätzliche Sicherheit bei Transport und Lagerung



| Artikel | Abmessung | Ausführung/Aufdruck | Farbe |
|----------|----------------|---------------------------------------|--------------|
| 10000895 | 50 mm x 66 lfm | Vorsicht Glas – Vorsicht zerbrechlich | Orange |
| 10002270 | 50 mm x 66 lfm | Vorsicht Glas | Signalorange |
| 10005158 | 50 mm x 66 lfm | Gesperrt | Signalorange |
| 10002272 | 50 mm x 66 lfm | Bruchgefahr | signalorange |
| 10005735 | 50 mm x 66 lfm | Nicht werfen | signalorange |
| 10005847 | 50 mm x 66 lfm | Hier oben | Signalorange |
| 10005824 | 50 mm x 66 lfm | Ware nicht stapeln | Signalorange |
| 10005316 | 50 mm x 66 lfm | Vorsicht hochempfindliche Geräte | Signalorange |
| 10005691 | 25 mm x 66 lfm | Gesperrt | Signalorange |

Kartonanhänger

Die Anhänger haben eine stabile Metallöse zur einfachen Kennzeichnung Ihrer Produkte

- Reißfester brauner Karton
- Stabile Metallöse
- Abgeschrägte Ecken

Einziehdraht für Kartonanhänger

- 210 mm lang und 0,6 mm stark
- Verzinkt

Kartonanhänger

| Artikel | Abmessung | Farbe |
|----------|-------------|-------|
| 10002501 | 30 x 60 mm | Braun |
| 10002503 | 35 x 60 mm | Braun |
| 10002504 | 35 x 120 mm | Braun |
| 10002505 | 35 x 140 mm | Braun |
| 10002506 | 40 x 80 mm | Braun |
| 10002507 | 45 x 90 mm | Braun |
| 10002508 | 50 x 100 mm | Braun |
| 10005300 | 60 x 120 mm | Braun |

Einziehdraht für Kartonanhänger

| | | |
|----------|--------------|----------|
| 10004796 | 210 x 0,6 mm | verzinkt |
|----------|--------------|----------|

WARNDRUCK-KLEBEBÄNDER



Sie benötigen anderweitige Warndruck-Klebebänder, z. B. mit Hinweis „Sperrgut“, „Zollbeschau“ u. Ä.?

Wir liefern eine große Bandbreite verschiedenster Ausführungen, auch in Sondermaßen, auf Anfrage. Z. B. als Einzeletiketten auf Rolle.

Sprechen Sie uns an! Gerne unterbreiten Ihnen unsere Berater ein maßgeschneidertes Angebot.



Hinweisetiketten

Mit Symbol

Die Hinweisetiketten helfen Ihre Waren vor Transportschäden zu schützen, da sie wichtige Handling-Hinweise gleich sichtbar auf der Verpackung transportieren. Der haltbare Klebefilm haftet problemlos auf nahezu jedem Untergrund und ist so für all Ihre Verpackungen ideal geeignet.

- Selbstklebende weiße Etiketten 1- und 2-farbig schwarz bedruckt
- Zu 1.000 Etiketten auf Rolle gewickelt



| Artikel | Abmessung | Ausführung/Aufdruck | | Farbe |
|----------|-------------|----------------------------------|-------------|-------|
| 10006305 | 75 x 105 mm | Vor Nässe schützen | Schirm | Weiß |
| 10006306 | 75 x 105 mm | Vorsicht zerbrechlich | Glas | Weiß |
| 10002637 | 75 x 105 mm | Hier oben | Pfeile oben | Weiß |
| 10006307 | 75 x 105 mm | Keine direkte Sonneneinstrahlung | Sonne | Weiß |
| 10005832 | 75 x 105 mm | Bitte nicht stapeln | Kartons | Weiß |

Stapelschutzpyramiden


Die Pyramiden schützen nicht stapelfähige Ware optisch und mechanisch vor Transportschäden, da sie ein Stapeln der Ware wirksam verhindern.

- Ein unübersehbarer Hinweis, dass ein Übereinanderstapeln verboten ist
- Ein sicherer Schutz für Paletten, die nicht belastet werden dürfen
- Verhindert Transportschäden
- Schnelle Anbringung
- Selbstklebende Ausführung, auch mittels Umreifungsband zu verwenden
- Mit 4-seitigem Aufdruck



| Artikel | Ausführung/Aufdruck | Farbe |
|----------|---|----------|
| 10001470 | Selbstklebend, mehrsprachig, mit Symbolaufdruck | Weiß/Rot |

PALETTENSICHERUNG UND KANTENSCHUTZ



PALETTENSICHERUNG UND KANTENSCHUTZ



Zwischenlagen
Kantenschutz
Paletten
Rutschhemmende Produkte
Containersicherung
Stretchfolie



RUTSCHHEMMENDE ZWISCHENLAGEN

Einfach, effizient und umweltfreundlich!

Die nachhaltige Lösung
exklusiv bei Inapa Packaging

Für alle Bereiche der Ladeeinheitensicherung
bieten die Produkte aus der Stop Gliss-Familie
die passende Lösung.

Der einzigartige noppenförmige Haftauftrag sorgt für optimalen
Halt in allen Lagen, ohne mit dem Produkt zu verkleben. Hierdurch ist
Stop Gliss auch hervorragend für die vollautomatische Verarbeitung
geeignet und gewährleistet neben dem Schutz Ihrer Produkte
auch maximale Prozesssicherheit.

Stop Gliss-Zwischenlagen sind i. d. R. aus Recyclingpapieren
hergestellt und können über das Altpapier entsorgt werden.



VORTEILE:

Vermeidet

Transportschäden und Reklamationen

Reduziert

Verpackungs-, Handlings- und Transportkosten

Schützt

Waren und Umwelt: Überwiegend aus
Recyclingmaterial hergestellt, nach
Verwendung recycelbar und vor allen
Dingen mehrfach zu verwenden

Optimiert

Lager- und Transportvolumen



Die Stop Gliss-Familie

Produkte für jede Anforderung

STOP GLISS®

Recyclingpapiere von 60 bis 400 m², aus Kraftpapier oder wasserabweisend

- Beschichtung ein- oder beidseitig, in 4 Varianten
- Lieferbar als Bogen- oder Rollenware in üblichen Abmessungen oder Ihrem Wunschmaß



CLEAR GRIP®

PET-Folie in 50 oder 75 µ Stärke

- Beidseitig beschichtet, hoch reißfest und absolut wasserfest
- Ideal als Palettenauflage auch im Mehrwegeinsatz



GRIP PAD®

Kraftkarton, ca. 1,3 bis 4,4 mm Stärke

- Auch aus Wellpappe lieferbar
- Beschichtung ein- oder beidseitig, in 4 Varianten
- Standard- oder Wunschgrößen, auf Anfrage auch gestanzt



GRIP'N SLIP SHEET®

Virgin-Kraft-Liner, ca. 0,9 bis 1,5 mm Stärke

- Antirutschbeschichtung oben
- PE-Beschichtung oben und unten auf Anfrage



Vollautomatisches Handling von Rollenware mit WuCut-Querschneidern – sprechen Sie uns an!

Stop Gliss Artikel >>

Stop Gliss – der Bremskraftverstärker



Die einzigartige Antirutschzwischenlage stabilisiert ganze Palettenladungen

Stop Gliss beschleunigt Ihre Arbeitsabläufe. Manuell, aber besonders auch vollautomatisch (Vakuumsauggreifer) einsetzbar. Dafür sorgt die patentierte Antirutschbeschichtung mit beidseitig gegeneinander versetzten Profilstreifen.

- Optimaler Grip ohne Verkleben
- Als Standardversion mit Auftrag in Streifen oder mit vollflächigem Auftrag für höchste Antirutschwirkung lieferbar
- Einfach und schnell sowohl manuell als auch maschinell einsetzbar
- Spart Lagerkosten
- Lagerung und Einsatz bei allen Temperaturen
- 100 % recycelbar – Trägermaterial aus Papier
- Palettenneigungswinkel bis 40 Grad!
- Auch in wasserabweisender Qualität



| Artikel | Abmessung (mm) | Produkt/Ausführung | | Farbe |
|----------|----------------|-------------------------|------------------------|-------|
| 10007687 | 750 x 1.150 | Haftauftrag in Streifen | 90/35 g/m ² | Braun |
| 10001423 | 750 x 1.150 | Haftauftrag vollflächig | 90/35 g/m ² | Braun |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Euro-, Einweg- und Kunststoffpaletten

Europalette

Die tauschfähige Standardpalette

- Mit IPPC-Kennzeichnung
- Kammergetrocknet
- Entschachtelte Anlieferung

Einwegpaletten

Die kostengünstige Alternative zur Pressholzpalette

- Für den weltweiten Export geeignet
- Mit IPPC-Kennzeichnung
- Kammergetrocknet
- Entschachtelte Anlieferung

Kunststoffpaletten

Hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht

- Für den weltweiten Export geeignet
- Platzsparend ineinander stapelbar



| Artikel | Abmessung (mm) | Produkt/Ausführung | | Farbe |
|----------|-------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| 10001419 | 800 x 1.200 x 150 | Europalette | Holz, IPPC, kammergetrocknet | Natur |
| 10001420 | 800 x 1.200 x 110 | Einwegpalette | Holz, IPPC, kammergetrocknet | Natur |
| 10001421 | 800 x 1.200 x 150 | Kunststoffpalette | 9 Füße ohne Palettenkufen | Schwarz |

Inka-Pressholzpaletten

Wiederverwendbar – wiederverwertbar

Inka-Paletten werden aus Holzspänen (Sägewerksrestholz und sortiertem Altholz) hergestellt. Die Paletten inkl. Bindemittel sind vollständig biologisch abbaubar! Jede Palette ist entsorgbar (ca. 60 Rückgabestellen in Deutschland und weitere in Europa).

VORTEILE:

preisgünstig

- Keine Tauschgebühren
- Keine Mietkosten

platzsparend zur Europalette

- Geschlossene Bodenfläche
- 66 % Platzersparnis
- Sichere Handhabung
- Flexible Bevorratung möglich

weltweit problemlos exportierbar

- Exportzertifikate gratis
- Keine Begasung notwendig
- Keine Hitzebehandlung notwendig
- Luftfrachtgeeignet (geringes Gewicht)
- In Containerformaten verfügbar

umweltfreundlich

- Recyclbar, biologisch abbaubar
- Kostenlose Rücknahme



| Artikel | Abmessung (mm) | Produkt/Ausführung | Farbe |
|----------|----------------|---|-----------|
| 10004284 | 400 x 600 | Inka-Display-Palette F 46 Standard 4 Füße | Hellbraun |
| 10002160 | 400 x 800 | Inka-Display-Palette F 36 Standard 6 Füße | Hellbraun |
| 10006349 | 600 x 800 | Inka-Display-Palette F 64 Standard 6 Füße | Hellbraun |
| 10002161 | 800 x 1.200 | Inka-Flachpalette F 86 Leicht 6 Füße | Hellbraun |
| 10004152 | 800 x 1.200 | Inka-Flachpalette F 8 LF Standard 9 Füße | Hellbraun |
| 10004247 | 1.000 x 1.200 | Industriepalette F 10 Standard 9 Füße | Hellbraun |

Antirutschmatten

Sicherung gegen Verrutschen des Transportgutes

- Reduzieren der Vorspannkraften beim Niederzurren
- In kürzester Zeit als Bestandteil der Ladungssicherung angebracht
- Gleitreibwerte entsprechen der neuen VDI-Richtlinie 2700 Blatt 15



| Artikel | Abmessung | Ausführung | Farbe |
|----------|----------------|---|---------|
| 10001424 | 250 mm x 5 lfm | 8 mm stark, Zugfestigkeit > 0,6 N/mm ² | Schwarz |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Zwischenlagen

Wellpappzuschnitte

Stabile Zuschnitte in bewährter Qualität

Recycling-Graukarton


Für den universellen Einsatz in der Buchbinderei und im Lager

- Maschinengraupappe, einseitig glatt, aus 100 % Altpapier
- Sehr stabil, ideal für Rückwände, Kaschierungen, Bucheinbände, Zwischenlagen

Recycling-Buchbinderpappe

Im traditionellen Verfahren geklebt

- Vierseitig beschnitten, aus 100 % Altpapier
- Extrem stabil, ideal für höhere Anforderungen bei Kaschierungen, Bucheinbänden etc.



Wellpappzuschnitte

| Artikel | Abmessung (mm) | Ausführung | Qualität | Farbe |
|----------|----------------|------------|----------|-------|
| 10001399 | 1.180 x 780 | Wellpappe | 1.2 B | Braun |

Recycling-Graukarton

| | | | | |
|----------|-------------|-----------------|----------------------|------|
| 10001400 | 440 x 630 | 100 % Altpapier | 300 g/m ² | Grau |
| 10001401 | 630 x 880 | 100 % Altpapier | 300 g/m ² | Grau |
| 10001402 | 630 x 880 | 100 % Altpapier | 400 g/m ² | Grau |
| 10000244 | 750 x 1.000 | 100 % Altpapier | 400 g/m ² | Grau |
| 10001403 | 630 x 880 | 100 % Altpapier | 500 g/m ² | Grau |
| 10001404 | 630 x 880 | 100 % Altpapier | 700 g/m ² | Grau |

Recycling-Buchbinderpappe

| | | | | |
|----------|-------------|-----------------|------------------------|----------|
| 10001405 | 750 x 1.000 | 100 % Altpapier | 615 g/m ² | Hellgrau |
| 10001406 | 750 x 1.000 | 100 % Altpapier | 920 g/m ² | Hellgrau |
| 10001408 | 750 x 1.000 | 100 % Altpapier | 1.230 g/m ² | Hellgrau |
| 10001409 | 750 x 1.000 | 100 % Altpapier | 1.540 g/m ² | Hellgrau |
| 10001410 | 750 x 1.000 | 100 % Altpapier | 1.845 g/m ² | Hellgrau |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Sicherheitsplomben

Zuverlässige, selbstschließende Bolzensicherung zum Verplomben von Containern, Fahrzeugen und Lagerhallen

- Zollzulassung gemäß C-TPAT und ISO/PAS 17712
- Personalisierung bis zu 20 Zeichen möglich
- Nummerierung bis zu 15 Ziffern möglich
- Auch mit Strichcode erhältlich



| Artikel | Typ | Ausführung | Farbe |
|----------|------------|-----------------------------|----------|
| 10000479 | Neptunseal | Hochsicherheitsbolzenplombe | variabel |

Kantenschutzwinkel aus Well- und Vollpappe

Kantenschutzwinkel aus Wellpappe

Schützt die Kanten Ihrer Bogenware beim Stretchen

- Leichtes Handling durch Stecklasche
- Keine Rückstände an der Ware, da ohne Kleber anwendbar
- Durch Perforation variabel von 50 bis 100 cm Höhe

Kantenschutzwinkel aus Vollpappe

Wirksamer Schutz gegen Transportschäden

- Sehr stabil, universell einsetzbar und umweltfreundlich



| Artikel | Abmessung (mm) | Ausführung | Qualität | Farbe |
|----------|-----------------|----------------------------|------------|------------|
| 10001413 | 500 bis 1.000 | Wellpappe mit Perforation* | 1.2 E | Weiß/Braun |
| 10002079 | 80 x 60 x 60 | Vollpappe | 3 mm stark | Braun |
| 10005227 | 150 x 60 x 60 | Vollpappe | 3 mm stark | Braun |
| 10005349 | 350 x 50 x 50 | Vollpappe | 3 mm stark | Braun |
| 10006346 | 500 x 50 x 50 | Vollpappe | 3 mm stark | Braun |
| 10000149 | 700 x 50 x 50 | Vollpappe | 3 mm stark | Braun |
| 10002083 | 780 x 50 x 50 | Vollpappe | 3 mm stark | Braun |
| 10002084 | 950 x 50 x 50 | Vollpappe | 3 mm stark | Braun |
| 10002085 | 1.000 x 50 x 50 | Vollpappe | 3 mm stark | Braun |
| 10001411 | 1.100 x 50 x 50 | Vollpappe | 3 mm stark | Braun |

* Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Kantenschutzecken aus Kunststoff, Styropor und PE-Schaumstoff

Kantenschutzecken aus Kunststoff

Für den manuellen Einsatz, einfach zu handhaben

- Für Bänder bis 25 mm Breite

Kantenschutzecken aus Styropor und PE-Schaumstoff

Zur professionellen Warensicherung und Fixierung

- Für Produkte, die aufgrund ihrer Form durch Ecken optimal während des Transportes in Kartonnagen, Kisten und Verschlagen geschützt werden müssen



| Artikel | Abmessung (mm) | Ausführung | Qualität | Farbe |
|----------|-----------------|----------------|--------------|---------|
| 10001414 | 40 x 40 | ohne Dorn | Polypropylen | Schwarz |
| 10001415 | 40 x 40 | mit Dorn | Polypropylen | Schwarz |
| 10005757 | 100 x 100 x 100 | Styropor | 30 mm stark | Weiß |
| 10002086 | 110 x 110 x 110 | PE-Schaumstoff | 40 mm stark | Weiß |

Schrumpfhauben und -schläuche aus Polyethylen

Die ideale Transportsicherung für den Palettenversand

Schützt vor Schmutz, Feuchtigkeit und auch Diebstahl. Ihre Produkte sind dank der transparenten Hauben trotzdem sichtbar.



Schrumpfhauben

| Artikel | Abmessung (mm) | Ausführung | Stärke | Farbe |
|----------|-----------------------|--------------------------|--------|-------------|
| 10005927 | 1.250 + 850 x 1.250 | für Packguthöhe 750 mm | 125 my | transparent |
| 10005805 | 1.250 + 850 x 1.500 | für Packguthöhe 1.000 mm | 125 my | transparent |
| 10006283 | 1.250 + 850 x 1.750 | für Packguthöhe 1.250 mm | 125 my | transparent |
| 10002129 | 1.250 + 850 x 2.000 | für Packguthöhe 1.500 mm | 125 my | transparent |
| 10006284 | 1.300 + 1.100 x 1.100 | für Packguthöhe 500 mm | 150 my | transparent |
| 10006285 | 1.300 + 1.100 x 1.600 | für Packguthöhe 1.000 mm | 150 my | transparent |
| 10006286 | 1.300 + 1.100 x 2.100 | für Packguthöhe 1.500 mm | 150 my | transparent |
| 10006287 | 1.300 + 1.100 x 2.600 | für Packguthöhe 2.000 mm | 150 my | transparent |

Sonderanfertigungen für alle Palettenmaße und Packguthöhen auf Anfrage!

Schrumpfschlauch für die Eigenfertigung der Hauben nach Maß

| | | | |
|----------|----------------------------|--------|-------------|
| 10006370 | 1.250 + 850 mm x 100 lfm | 125 my | transparent |
| 10002138 | 1.300 + 1.100 mm x 100 lfm | 150 my | transparent |

RIPACK-Schrumpfpistole

PE-Folien schrumpfen unter der Einwirkung von Heißluft zu einer schützenden Haut für Ihre Produkte. Dieser Prozess hat keinerlei Einfluss auf die verpackte Ware

Die RIPACK-Schrumpfpistole liegt leicht und ausgewogen in der Hand und sorgt somit für ein ermüdungsfreies und optimales Arbeiten.

VORTEILE:

- Keine Verbrennungsgefahr, da der Brennkopf während des Schrumpfens kühl bleibt
- Grenzenlos einsetzbar für verschiedene Formen (Paletten, Maschinen etc.)
- Hervorragende Stabilität und perfekter Zusammenhalt der Ladung
- Drehbarer Schlauchanschluss verhindert Drall im Schlauch



RIPACK-Schrumpfpistole

| Artikel | Produkt/Ausführung |
|----------|--|
| 10002122 | RIPACK 2200 komplett im Kunststoffkoffer |

Zubehör

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 10002123 | Gasflaschenwagen für 11 kg Flaschen |
|----------|-------------------------------------|

Flachfolie aus Polyethylen

Schützt Ihre Produkte vor Staub,
Schmutz und Feuchtigkeit

- In Breiten von 1.000 bis 4.000 mm
und verschiedenen Folienstärken



| Artikel | Abmessung | Ausführung | Stärke | Farbe |
|----------|--------------------|------------|--------|-------------|
| 10006117 | 1.000 mm x 50 lfm | Rollenware | 100 my | transparent |
| 10002142 | 1.500 mm x 50 lfm | Rollenware | 100 my | transparent |
| 10002143 | 2.000 mm x 100 lfm | Rollenware | 50 my | transparent |
| 10005419 | 2.000 mm x 50 lfm | Rollenware | 100 my | transparent |
| 10002145 | 2.000 mm x 50 lfm | Rollenware | 150 my | transparent |
| 10004207 | 2.000 mm x 50 lfm | Rollenware | 200 my | transparent |
| 10002147 | 3.000 mm x 50 lfm | Rollenware | 100 my | transparent |
| 10005391 | 4.000 mm x 100 lfm | Rollenware | 50 my | transparent |
| 10002149 | 4.000 mm x 50 lfm | Rollenware | 200 my | transparent |

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Palettenabdeckfolie aus Polyethylen

Schützt Ihre Ware vor Staub und Wittereinflüssen

- Leichtes Handling von der Rolle dank
Abreißperforation
- Reiß- und durchstoßfestes Polyethylen 23 µ
- Rolle à 250 Bogen



| Artikel | Abmessung (mm) | Ausführung | Stärke | Farbe |
|----------|----------------|-----------------|--------|-------------|
| 10001436 | 1.200 x 1.600 | mit Perforation | 23 µ | Schwarz |
| 10001437 | 1.200 x 1.600 | mit Perforation | 23 µ | transparent |

FOLIEN



Welche Folie ist für Ihren individuellen Bedarf die beste?

Sowohl hinsichtlich des von Ihnen eingesetzten Wickelautomaten als auch mit Blick auf Ihre Palettenladungen. Gerne nehmen unsere Spezialisten eine umfassende Analyse vor Ort vor. Nicht selten sind hier Kosteneinsparungen von bis zu 50 % möglich.

**Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie ausführlich
(ggf. einschl. Test) bei der Optimierung Ihrer Wicklerstation.**

Rechnung Gewicht einer Folienrolle

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| B = Breite der Folie | = 0,5 m |
| L = Länge der Folie | = 1.550 lfm |
| H = Dicke der Folie | = 0,023 mm (23 µ) |
| D = Dichte der Folie | = 0,92 kg/dm ³ |
| B x L x H x D | = Gewicht in kg |
| 0,5 x 1.550 x 0,023 x 0,92 | = 16,399 kg |

Handstretchfolien



Handstretchfolie Standard

Die einfache und preiswerte Palettensicherung

- Hervorragende Dehnfähigkeit, Durchstoßfestigkeit und Elastizität
- Kerngewickelt, in 17, 20 und 23 µ
- Transparent oder in Schwarz (Diebstahlschutz)

Abroller für Handstretchfolie Standard

- Mit Höhenregulierung, für Folienbreiten bis 500 mm und Kerndurchmesser bis 76 mm
- Doppelt kugelgelagert, regelbare Abrollbremse
- Konische Kernaufnahme

Handstretchfolie Vorgedehnt

Die kostengünstige Palettensicherung

- Kostenreduzierung pro Palette durch geringeren Folieneinsatz
- Kein Vorrecken erforderlich
- Hohe Halte- und Rückspannkraft
- Reduzierter Verpackungsabfall

Abroller für Coreless-Handstretchfolie

- Abroller wiederverwendbar
- Robuste Kunststoffausführung, geringes Eigengewicht

Handystretchfolie

Die kostengünstige Warensicherung

- Wirtschaftliches Kommissionieren und Bündeln
- 100 % recycelbar
- Hinterlässt keine Kleberückstände
- Griffe wiederverwendbar



Handstretchfolie Standard

| Artikel | Abmessung | Ausführung | Stärke | Farbe |
|----------|------------------|-----------------|--------|-------------|
| 10007644 | 500 mm x 300 lfm | gem. ProStretch | 17 µ | transparent |
| 10007645 | 500 mm x 300 lfm | gem. ProStretch | 20 µ | transparent |
| 10007646 | 500 mm x 300 lfm | gem. ProStretch | 23 µ | transparent |
| 10007647 | 500 mm x 300 lfm | gem. ProStretch | 23 µ | Schwarz |

Abroller für Handstretchfolie Standard

| | | |
|----------|---------------------------|-------|
| 10001426 | Abroller höhenverstellbar | Chrom |
|----------|---------------------------|-------|

Handstretchfolien Vorgedehnt

| | | | | |
|----------|------------------|----------|-----|-------------|
| 10001429 | 430 mm x 600 lfm | mit Kern | 7 µ | transparent |
| 10001430 | 430 mm x 600 lfm | Coreless | 8 µ | transparent |

Abroller für Coreless-Handstretchfolie

| | | |
|----------|-----------------------|-------------|
| 10001428 | Abroller für Coreless | Rot/Schwarz |
|----------|-----------------------|-------------|

Handystretchfolie

| | | | | |
|----------|------------------|-------------------|------|-------------|
| 10001434 | 100 mm x 150 lfm | 1 Abroller/Karton | 23 µ | transparent |
|----------|------------------|-------------------|------|-------------|

Maschinenstretchfolien

Maschinenstretchfolie Standard und Power

Leistungsstarke Stretchfolie für höchste Ansprüche

- Hervorragende Durchstoßfestigkeit und Elastizität
- Kerngewickelt, in 17, 20 und 23 µ, 500 mm Breite

Maschinenstretchfolie Vorgedehnt

Reduziert Ihre Kosten pro Palette durch geringeren Folieneinsatz

- Hohe Halte- und Rückspannkraft, kein Vorrecksystem erforderlich
- Verpackungsabfall wird deutlich reduziert



Maschinenstretchfolie Standard Dehnfähigkeit bis 150 %

| Artikel | Abmessung | Ausführung | Stärke | Farbe |
|----------|--------------------|---------------------------------------|--------|-------------|
| 10007637 | 500 mm x 2.100 lfm | gem. ProStretch, Kern ca. 1,1 kg Cast | 17 µ | transparent |
| 10007638 | 500 mm x 1.800 lfm | gem. ProStretch, Kern ca. 1,1 kg Cast | 20 µ | transparent |
| 10007639 | 500 mm x 1.550 lfm | gem. ProStretch, Kern ca. 1,1 kg Cast | 23 µ | transparent |

Maschinenstretchfolie Power Dehnfähigkeit bis 250 %

| | | | | |
|----------|--------------------|---------------------------------------|------|-------------|
| 10007614 | 500 mm x 2.100 lfm | gem. ProStretch, Kern ca. 1,1 kg Cast | 17 µ | transparent |
| 10007615 | 500 mm x 1.800 lfm | gem. ProStretch, Kern ca. 1,1 kg Cast | 20 µ | transparent |
| 10007616 | 500 mm x 1.550 lfm | gem. ProStretch, Kern ca. 1,1 kg Cast | 23 µ | transparent |

Maschinenstretchfolie Vorgedehnt

| | | | | |
|----------|--------------------|--|-----|-------------|
| 10000500 | 430 mm x 2.700 lfm | | 9 µ | transparent |
|----------|--------------------|--|-----|-------------|

Dehnbänder

Für die schnelle und stabile Sicherung von Paletten

- Ideal für die innerbetriebliche Palettensicherung
- Hoher Rückstelleffekt („Gummiband“)
- Geliefert in der praktischen Spenderbox



| Artikel | Abmessung (mm) | Ausführung | Farbe |
|----------|----------------|-----------------------------|-------------|
| 10001435 | 1.200 x 100 | Spenderbox à 100 Dehnbänder | transparent |

Stretchanlage Stretch-it

Halbautomatische Stretchanlage

- Höhenabfrage mittels Fotozelle
- Für Standard- und Powerstretchfolien wie auch für vorgedehnte Automatenfolie
- CE-konform, ISO-zertifizierte Herstellung
- Übersichtliches Display mit Menüführung (8 Sprachen wählbar)
- Kreuz- und Spiralwickelprogramm
- Deckblattprogramm, manuell
- Einstellbare Anzahl der Kopf- und Fußwicklungen
- Zähler der Tages- und Gesamtmenge der Programmdurchläufe



TECHNISCHE DATEN

Drehtellerdurchmesser: 1.500 mm
 Maschinengewicht: ca. 650 kg
 Wickelhöhe: max. 2.250 m
 Drehtellerbelastung: 2.000 kg
 Max. Palettengröße: 800 x 1.200 mm
 Drehtellerantrieb: über Kette
 Drehtellermotor: geschützt
 Spannung: 230 V

| Artikel | Produkt | Farbe |
|----------|---------------|-----------|
| 10001448 | Stretchanlage | Grau/Blau |
| 10001450 | Auffahrrampe | Grau/Blau |

Stretchanlage Power

Halbautomatische Stretchanlage mit Pre-Stretch-System

- Kreuz- und Spiralwickelprogramm, Deckblattprogramm, manuell
- Übersichtliches Display mit Menüführung
- Positionsstopp des Drehtellers
- Exakt einstellbare Anzahl der Kopf- und Fußwicklungen
- Höhenabfrage mittels Fotozelle
- Für den Einsatz von Powerstretchfolien

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|------------------|
| Drehtellerdurchmesser: | 1.650 mm |
| Maschinengewicht: | ca. 700 kg |
| Max. Wickelhöhe: | 2.400 mm |
| Drehtellerbelastung: | 2.000 kg |
| Max. Palettengröße: | 1.200 x 1.000 mm |
| Spannung: | 230 V |

EASY-LOAD-SYSTEM

**Frontklappe öffnen, Folie einlegen,
Frontklappe schließen, fertig!**



| Artikel | Produkt | Farbe |
|----------|---------------|-----------|
| 10001451 | Stretchanlage | Grau/Blau |
| 10001452 | Auffahrrampe | Grau/Blau |

ARBEITSPLATZAUSSTATTUNG



ARBEITSPLATZAUSSTATTUNG



Arbeitsstiche
Zubehör für Arbeitsstiche
Abroller
Schneidergeräte

MODUL-SYSTEM

Zehn kleine Schritte für Sie – ein Riesenschritt für Ihren Versand

Mit unserem Baukastensystem können Sie Schritt für Schritt den Bedürfnissen Ihres Versandes gerecht werden.

Das System ist dank seiner modularen Bauweise für Profis und Einsteiger gleichermaßen geeignet, da es nach der jeweiligen Beanspruchung jederzeit erweitert werden kann.



1 Pack- und Arbeitstische auf Seite 142



2 Aufbauportale/Beistelltische auf den Seiten 143 bis 144



3 Untertische, Aufbauten, Zubehör auf den Seiten 145 bis 148



HF001
graugrün



RAL 6011
resedagrün



RAL 7035
lichtgrau



RAL 5012
lichtblau



RAL 3003
rubinrot

4 10-Farben-preisvergleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit der Farb-Nr. ergänzen.



10 Schneidständer/-geräte
auf den Seiten 150 bis 151



9 Kartonagenwagen
auf Seite 149



8 Abfüllvorrichtung
auf Seite 149



7 Informationsbereitstellung
auf Seite 148




6 Verschiedenes Zubehör
auf Seite 148



5 Unterbauten
auf Seite 147



RAL 5021
wasserblau



RAL 7016
anthrazit



RAL 2001
rotorange



RAL 5007
brillantblau



RAL 9006
aluminiumsilber ähnlich

Pack- und Arbeitstisch STANDARD und SPEZIAL

- Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit Profilrahmen 57 x 43 mm mit 60 mm hoher Zarge
- Rutsch- und standfeste Gummischeuhe
- Tischplatte Kunststoff lichtgrau 22 mm mit Kunststoffumleimer, Tragkraft 600 kg

Packtisch STANDARD

- stufenlose Klemmhöhenverstellung 760 – 870 mm

Packtisch STANDARD für integrierbare Digitalwaage

- Ausführung wie Pack- und Arbeitstisch STANDARD, mit Ausschnitt 405 x 525 mm für integrierbare Tischwaage

Packtisch SPEZIAL

- stufenlose Klemmhöhenverstellung 722 – 1.022 mm

Packtisch SPEZIAL für integrierbare Digitalwaage

- Ausführung wie Pack- und Arbeitstisch SPEZIAL, mit Ausschnitt 405 x 525 mm für integrierbare Tischwaage



STANDARD

| Artikel | Produkt | B x T x H in mm |
|----------|---------|------------------------|
| 10002553 | Tisch | 1500 x 800 x 760 – 870 |
| | Gestell | 1250 x 740 x 738 – 848 |
| 10002554 | Tisch | 1750 x 800 x 760 – 870 |
| | Gestell | 1500 x 740 x 738 – 848 |
| 10002555 | Tisch | 2000 x 800 x 760 – 870 |
| | Gestell | 1750 x 749 x 738 – 848 |

STANDARD für integrierbare Digitalwaage

| | | |
|----------|---------|------------------------|
| 10002556 | Tisch | 2000 x 800 x 760 – 870 |
| | Gestell | 1750 x 740 x 738 – 848 |

Passende Tischwaagen auf Anfrage!

SPEZIAL

| Artikel | Produkt | B x T x H in mm |
|----------|---------|---------------------------|
| 10002557 | Tisch | 1.500 x 800 x 722 – 1.022 |
| | Gestell | 1.250 x 740 x 700 – 1.000 |
| 10002558 | Tisch | 1.750 x 800 x 722 – 1.022 |
| | Gestell | 1.500 x 740 x 700 – 1.000 |
| 10002559 | Tisch | 2.000 x 800 x 722 – 1.022 |
| | Gestell | 1.750 x 749 x 700 – 1.000 |

SPEZIAL für integrierbare Digitalwaage

| | | |
|----------|---------|---------------------------|
| 10002560 | Tisch | 2.000 x 800 x 722 – 1.022 |
| | Gestell | 1.750 x 740 x 700 – 1.000 |

PRODUKT-TIPP!



FasFil EZ
auf Seite 84



Aufbauportal mit Querstabilisierungsstrebe

- Aus Profilstahl 60 x 55 mm, Befestigung an Tischgestell hinten
- Zubehörkomponenten im Raster von 30 mm höhenstellbar
- Nutzhöhe über Tisch 1.500 mm

Aufbauportal für Packtisch STANDARD

| Artikel | Ausführung/Für | B x T x H in mm |
|----------|----------------------|--------------------|
| 10002563 | Tischbreite 1.500 mm | 1.250 x 55 x 2.100 |
| 10002564 | Tischbreite 1.750 mm | 1.500 x 55 x 2.100 |
| 10002565 | Tischbreite 2.000 mm | 1.750 x 55 x 2.100 |

Aufbauportal für Packtisch SPEZIAL

| | | |
|----------|----------------------|--------------------|
| 10002566 | Tischbreite 1.500 mm | 1.250 x 55 x 2.100 |
| 10002567 | Tischbreite 1.750 mm | 1.500 x 55 x 2.100 |
| 10002568 | Tischbreite 2.000 mm | 1.750 x 55 x 2.100 |



Aufbaukomponente ohne Querstange und Längsschiene

- Aus Profilstahl 60 x 55 mm, Befestigung an Tischgestell hinten
- Zubehörkomponenten im Raster von 30 mm höhenstellbar
- Nutzhöhe über Tisch 600 mm

| Artikel | Ausführung/Für | T x H in mm |
|----------|---------------------|-------------|
| 10002580 | Packtische STANDARD | 55 x 1.200 |
| 10002582 | Packtische SPEZIAL | 55 x 1.200 |



Gerätebrücke

- Melamin lichtgrau, zur Befestigung an Aufbauportalen
- 350/500 mm tief, 19 mm stark, Flächentragkraft 75 kg

Gerätebrücke für Packtisch STANDARD

| Artikel | Ausführung/Für | B x T x H in mm |
|----------|----------------------|------------------|
| 10002602 | Tischbreite 1.500 mm | 1.125 x 350 x 20 |
| 10002603 | Tischbreite 1.750 mm | 1.375 x 350 x 20 |
| 10002604 | Tischbreite 2.000 mm | 1.625 x 350 x 20 |

Gerätebrücke für Packtisch SPEZIAL

| | | |
|----------|----------------------|------------------|
| 10002605 | Tischbreite 1.500 mm | 1.125 x 500 x 20 |
| 10002606 | Tischbreite 1.750 mm | 1.375 x 500 x 20 |
| 10002607 | Tischbreite 2.000 mm | 1.625 x 500 x 20 |



Aufbauportal mit Querstabilisierungsstrebe und Schienenbahnausleger

- Aus Profilstahl 60 x 55 mm, Befestigung an Tischgestell hinten
- Zubehörkomponenten im Raster von 30 mm höhenstellbar
- Tragkraft 40 kg bei Tiefe 350 mm, Tragkraft 25 kg bei Tiefe 700 mm
- Nutzhöhe über Tisch 1.500 mm



Aufbauportal für Packtisch STANDARD

| Artikel | Ausführung/Für | B x T x H in mm |
|----------|----------------------|--------------------|
| 10002569 | Tischbreite 1.500 mm | 1.250 x 55 x 2.100 |
| 10002570 | Tischbreite 1.750 mm | 1.500 x 55 x 2.100 |
| 10002571 | Tischbreite 2.000 mm | 1.750 x 55 x 2.100 |

Längsschiene für Packtisch STANDARD

| Artikel | Tischbreite | Länge |
|----------|-------------|-------|
| 10002575 | 1.500 mm | 1.250 |
| 10002576 | 1.750 mm | 1.500 |
| 10002579 | 2.000 mm | 1.750 |

Aufbauportal für Packtisch SPEZIAL

| Artikel | Ausführung/Für | B x T x H in mm |
|----------|----------------------|--------------------|
| 10002572 | Tischbreite 1.500 mm | 1.250 x 55 x 2.100 |
| 10002573 | Tischbreite 1.750 mm | 1.500 x 55 x 2.100 |
| 10002574 | Tischbreite 2.000 mm | 1.750 x 55 x 2.100 |

Längsschiene für Packtisch SPEZIAL

| Artikel | Tischbreite | Länge |
|----------|-------------|-------|
| 10002577 | 1.500 mm | 1.250 |
| 10002578 | 1.750 mm | 1.500 |
| 10007723 | 2.000 mm | 1.750 |

Beistelltisch STANDARD und SPEZIAL für Paketwaage



STANDARD

| Artikel | Produkt | B x T x H in mm |
|----------|---------|-----------------------|
| 10002583 | Tisch | 500 x 600 x 760 – 870 |
| | Gestell | 490 x 540 x 738 – 848 |

SPEZIAL

| Artikel | Produkt | B x T x H in mm |
|----------|---------|-------------------------|
| 10002584 | Tisch | 500 x 600 x 722 – 1.022 |
| | Gestell | 490 x 540 x 700 – 1.000 |

Untertischmagazin fahrbar ohne und mit Bügel

- Aus Melamin lichtgrau 19 mm
- 4 Lenkrollen mit 75 mm Durchmesser
- Flächentragkraft 75 kg

Untertischmagazin mit Bügel

- Mit verschiebbaren Stahlbügeln anthrazit 400/250 mm hoch

ohne Bügel

| Artikel | Ausführung/Für | B x T x H in mm |
|----------|----------------------|-------------------|
| 10002585 | Tischbreite 1.500 mm | 875 x 500 x 120 |
| 10002586 | Tischbreite 1.750 mm | 1.125 x 500 x 120 |
| 10002587 | Tischbreite 2.000 mm | 1.375 x 500 x 120 |

mit Bügel

| | | | |
|----------|----------------------|-------------------|------|
| 10002588 | Tischbreite 1.500 mm | 875 x 500 x 520 | 3/2* |
| 10002589 | Tischbreite 1.750 mm | 1.125 x 500 x 520 | 3/3* |
| 10002590 | Tischbreite 2.000 mm | 1.375 x 500 x 520 | 4/3* |

* Bügel groß/Bügel klein



Zwischenboden ohne und mit Bügel

- Aus Melamin lichtgrau 19 mm
- Flächentragkraft 75 kg

Zwischenboden mit Bügel

- Mit verschiebbaren Stahlbügeln anthrazit 400/250 mm hoch

ohne Bügel

| Artikel | Ausführung/Für | B x T x H in mm |
|----------|----------------------|------------------|
| 10002593 | Tischbreite 1.500 mm | 1.250 x 500 x 20 |
| 10002594 | Tischbreite 1.750 mm | 1.500 x 500 x 20 |
| 10002595 | Tischbreite 2.000 mm | 1.750 x 500 x 20 |

mit Bügel

| | | | |
|----------|----------------------|-------------------|------|
| 10002596 | Tischbreite 1.500 mm | 1.250 x 500 x 420 | 3/2* |
| 10002597 | Tischbreite 1.750 mm | 1.500 x 500 x 420 | 3/3* |
| 10002598 | Tischbreite 2.000 mm | 1.750 x 500 x 420 | 4/3* |

* Bügel groß/Bügel klein

Extrabügel für Untertischmagazin/Zwischenboden

| Artikel | Ausführung/Für | B x T x H in mm |
|----------|----------------|-----------------|
| 10002591 | Bügel groß | 6 x 500 x 400 |
| 10002592 | Bügel klein | 6 x 500 x 250 |

Magazin-Ablagekonsole mit Bügel

- Aus Melamin lichtgrau 19 mm stark, Befestigung an Aufbauportalen
- Flächentragkraft 75 kg, 350/500 mm tief
- Mit verschiebbaren Stahlbügel anthrazit 400/250 mm hoch



Ablagekonsole mit Bügel 350 mm tief

| Artikel | Ausführung/Für | B x T x H in mm |
|----------|----------------------|-------------------------------|
| 10002668 | Tischbreite 1.500 mm | 1.125 x 350 x 420 3/2* |
| 10002669 | Tischbreite 1.750 mm | 1.375 x 350 x 420 3/3* |
| 10002670 | Tischbreite 2.000 mm | 1.625 x 350 x 420 4/3* |

Extrabügel

| | | |
|----------|-------------|---------------|
| 10002674 | Bügel groß | 6 x 350 x 400 |
| 10002675 | Bügel klein | 6 x 350 x 250 |

* Bügel groß/Bügel klein

Ablagekonsole mit Bügel 500 mm tief

| Artikel | Ausführung/Für | B x T x H in mm |
|----------|----------------------|-------------------------------|
| 10002671 | Tischbreite 1.500 mm | 1.125 x 500 x 420 3/2* |
| 10002672 | Tischbreite 1.750 mm | 1.375 x 500 x 420 3/3* |
| 10002673 | Tischbreite 2.000 mm | 1.625 x 500 x 420 4/3* |

Extrabügel

| | | |
|----------|-------------|---------------|
| 10002676 | Bügel groß | 6 x 500 x 400 |
| 10002677 | Bügel klein | 6 x 500 x 250 |

Rollenachssatz für Untertisch-Montage

- Achsrohr anthrazit, Durchmesser 24 mm
- Stufenlos höhenverstellbare Halterung
- Tragkraft 120 kg für Rollen bis 700 mm Durchmesser



| Artikel | Ausführung/Für | Breite |
|----------|----------------------|---------------------------------------|
| 10002599 | Tischbreite 1.500 mm | Rollenbreite bis 1.000 mm 1.250 mm |
| 10002600 | Tischbreite 1.750 mm | Rollenbreite bis 1.250 mm 1.500 mm |
| 10002601 | Tischbreite 2.000 mm | Rollenbreite bis 1.500 mm 1.750 mm |

Abroller für Packpapier und Folien

- Aus Alu-Profil, Seitenteile Stahl anthrazit, Befestigung an Ablagekonsolen und Gerätebrücken
- Abreißleiste mit glattem Messer für Packpapier
- Tragkraft 75 kg, Kern 18 mm, für Rollen bis 250 mm (ø)

| Artikel | Ausführung/Für | Breite |
|----------|-----------------------|----------|
| 10002663 | Rollenbreite 500 mm | 575 mm |
| 10002662 | Rollenbreite 750 mm | 825 mm |
| 10002664 | Rollenbreite 1.000 mm | 1.075 mm |

Gezahntes Messer für Folien

| | | |
|----------|-----------------------|----------|
| 10002665 | Rollenbreite 500 mm | 575 mm |
| 10002666 | Rollenbreite 750 mm | 825 mm |
| 10002667 | Rollenbreite 1.000 mm | 1.075 mm |



Unterbauten

Einzelschubfach 150

- Mit Schloss aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- 25 kg belastbar, belastbare Griffleiste

Gehäuse-Unterbau 300

- Mit Zentralverschluss aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- 3 Schubfächer, zu 80 % ausziehbar mit Einzelauszugsperre
- 35 kg belastbar, belastbare Griffleiste

Mobiler Schubfachschränk 500

- Mit Zentralverschluss aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- 4 Schubfächer, zu 80 % ausziehbar mit Einzelauszugsperre
- Schubfachsicherung, verhindert das unbeabsichtigte Auslaufen der Schubfächer während des Fahrens
- Feststellbar Schiebebügel
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen 100 mm (ø) aus Polyamid
- 35 kg belastbar, belastbare Griffleiste



Einzelschubfach 150

| Artikel | Facheinteilung | B x T x H in mm |
|----------|----------------|-----------------|
| 10002678 | | 425 x 475 x 135 |

Gehäuse-Unterbau 300

| | | |
|----------|----------------|-----------------|
| 10002679 | 50/100/150 mm | 500 x 580 x 360 |
| 10002680 | 100/100/100 mm | 500 x 580 x 360 |

Mobiler Schubfachschränk 500

| | | |
|----------|----------------|-----------------|
| 10002681 | 50/100/150/200 | 500 x 580 x 720 |
|----------|----------------|-----------------|

Andere Schubfacheinteilung auf Anfrage!

Zubehör

Anti-Rutsch-Einlage

- Aus PES-Gewebe und PVC-Beschichtung

Ablagebox

- Aus Stahlblech, vorne aufgekantet, pulverbeschichtet
- Für Kleinteile oder 2 Sichtboxen Größe 2, Befestigung an Aufbauportal

Langfeldleuchte

- Aus ALU-Profil, eloxiert, 2 x 36 Watt
- Inkl.: Dulux-Kompaktleuchtstofflampen neutral weiß 4000 K, Vorschaltgerät, ca. 3 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 230V/50Hz
- Helles, gleichmäßiges Licht durch Rasterblende
- Befestigung an Aufbauportal mit Schienenbahnausleger

4-fach-Profi-Steckdosenleiste

- Mit Ein-/Ausschalter, Steckdosen-Schräg-Anordnung
- 1,8 m Zuleitung mit Stecker, Aufhängevorrichtung, 230V/50Hz

Dokumenten-Trägersystem

- Für DIN-A4-Format, Grundelement mit Aufbauportalträger für max. 20 Tafeln, lichtgrau
- Inkl.: 10 glasklaren DIN-A4-Tafeln, je 2 in Blau, Rot, Gelb, Grün, Schwarz und 5 Aufsteckreiter
- Befestigung an Aufbauportalen

CPU-Halter

- Für CPU bis 250 mm Breite
- 2 Haltebügel aus Stahl, stufenlos höhenverstellbar 400 mm
- Befestigung am Fußrahmen innen oder außen

Tastaturträger mit Mausfläche

- Aus Stahlblech, pulverbeschichtet, vorn aufgekantet, ca. 20 Grad geneigt
- Tastaturstellfläche: 490 (B) x 200 (T) mm, Mausstellfläche: 200 x 200 mm, Gesamt: 690 (B) x 227 (T) mm
- Befestigung an Ablagekonsole

Monitorträger für LCD/TFT-Flachbildschirme

- Aus Stahl, pulverbeschichtet, Tragkraft max. 15 kg
- Doppelgelenk-Schwenkausleger 700 mm lang, VESA-Anschluss
- Befestigung an Aufbauportalen



Anti-Rutsch-Einlage

| Artikel | Schubfachhöhe | B x T x H in mm |
|----------|---------------|-----------------|
| 10002682 | 50 mm | 425 x 485 x 2 |
| 10002683 | 100 mm | 425 x 550 x 2 |

Ablagebox

| | |
|----------|-----------------|
| 10002684 | 245 x 200 x 120 |
|----------|-----------------|

Langfeldleuchte

| | |
|----------|----------------|
| 10002685 | 898 x 135 x 60 |
|----------|----------------|

| Artikel | Produkt/Ausführung |
|----------|---|
| 10002686 | 4-fach-Profi-Steckdosenleiste |
| 10002687 | Dokumenten-Trägersystem für DIN A4 Format |
| 10002688 | CPU-Halter für CPU bis 250 mm Breite |
| 10002689 | Tastaturträger mit Mausfläche |
| 10002690 | Monitorträger mit Anschlussadapter 75 mm |
| 10002691 | Monitorträger mit Anschlussadapter 100 mm |

Varimobil-Kartonagenwagen ohne und mit Bügel

- Grundrahmen aus Stahl, pulverbeschichtet, Melamin lichtgrau
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
- Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- Flächentragkraft 30 kg/Boden, Tragkraft 250 kg/Wagen

Varimobil-Kartonagenwagen mit Bügel

- Mit je 2 verschiebbaren Stahlbügel pulverbeschichtet, anthrazit, 400/250 mm hoch

ohne Bügel

| Artikel | Ausführung/Für | B x T x H in mm |
|----------|----------------|---------------------|
| 10002697 | 2 Ladeflächen | 1.000 x 500 x 1.250 |
| 10002698 | 3 Ladeflächen | 1.000 x 500 x 1.650 |

mit Bügel

| | | |
|----------|---------------|--------------------------|
| 10002699 | 2 Ladeflächen | 1.000 x 500 x 1.250 2/2* |
| 10002700 | 3 Ladeflächen | 1.000 x 500 x 1.650 2/2* |

* Bügel groß/Bügel klein

Extrazusatzboden ohne Bügel

| | | |
|----------|--|------------------|
| 10002701 | | 1.000 x 500 x 19 |
|----------|--|------------------|

Extrabügel

| | | |
|----------|-------------|---------------|
| 10002702 | Bügel groß | 6 x 500 x 400 |
| 10002703 | Bügel klein | 6 x 500 x 250 |



Übertisch-Abfüllvorrichtung für Verpackungschips

- Zum Befüllen auf dem Paekttisch
- Gerade Form mit Handgriff und Dosierklappe
- Gesamthöhe: 2.100/3.300 mm, Nutzhöhe: 1.500/2.700 mm, Schwenkarm: 700 mm lang
- Aufhängung mit Karabinerhaken, Tragkraft 10 kg
- Trichter: 300 mm (L) x 160 mm (ø)
- Aufhängebügel rot RAL 3000
- Spanngummi zur Sackbefestigung, ca. 6 m Seil
- Zum Anbauen an Aufbauportal links oder rechts durch Säulenverlängerung

| Artikel | Produkt/Ausführung |
|----------|---------------------------------------|
| 10001819 | für Verpackungschips mit Dosierklappe |



Schneidergerät 1-fach und 2-fach

- Für Luftpolster-, Schaum- und Flachfolien, Leichtwellpappen und Packpapier
- Verletzungssicheres Schneiden in beiden Richtungen durch verdeckt eingelegte Schneideklingen und Klemmstange
- Drehbarer Bedienungsriff zur Entlastung des Handgelenks, inkl. 6 Wechselklingen
- Zur Befestigung an Tisch-Hinter- oder -Seitenkante



1-fach

| Artikel | Ausführung/Für | B x T x H in mm |
|----------|---|-------------------|
| 10002714 | Schnittbreite 500 mm Tischbreite 800 mm | 670 x 120 x 250 |
| 10002710 | Schnittbreite 750 mm Tischbreite 1.500 mm | 920 x 120 x 250 |
| 10002711 | Schnittbreite 1.000 mm Tischbreite 1.500 mm | 1.170 x 120 x 250 |
| 10002712 | Schnittbreite 1.250 mm Tischbreite 1.750 mm | 1.420 x 120 x 250 |
| 10002713 | Schnittbreite 1.500 mm Tischbreite 2.000 mm | 1.670 x 120 x 250 |

2-fach

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 10002720 | Schnittbreite 500 mm Tischbreite 800 mm | 670 x 120 x 250 |
| 10002716 | Schnittbreite 750 mm Tischbreite 1.500 mm | 920 x 120 x 250 |
| 10002717 | Schnittbreite 1.000 mm Tischbreite 1.500 mm | 1.170 x 120 x 250 |
| 10002718 | Schnittbreite 1.250 mm Tischbreite 1.750 mm | 1.420 x 120 x 250 |
| 10002719 | Schnittbreite 1.500 mm Tischbreite 2.000 mm | 1.670 x 120 x 250 |
| 10002715 | Ersatzklingen für Schneidergerät 1- und 2-fach, VE = 10 Stück | |

Wand-Schneidergerät

- Stabile Stahlrohrkonstruktion anthrazit
- Achsdurchmesser 25 mm
- Mit handlich gestaltetem Schneidschlitten, drehbarem Bedienungsriff und 6 auswechselbaren Klengen



| Artikel | Ausführung/Für | B x T x H in mm |
|----------|---|-------------------|
| 10002608 | Schnittbreite 1.250 mm Rollen mit max.: 830 mm (ø), 70 kg | 1.400 x 430 x 940 |
| 10002609 | Schnittbreite 1.500 mm Rollen mit max.: 830 mm (ø), 70 kg | 1.650 x 430 x 940 |

Schneidständer für Einzel- und 2 Rollen

- Für Rollen mit:
 - Schaumfolie
 - Luftpolsterfolie
 - Wellpappe
 - Packpapier



für Einzelrollen

| Artikel | Ausführung/Für | |
|----------|-----------------------|---|
| 10001811 | waagrecht/fahrbar | Rollenbreite 1.250 mm, mit max. 750 mm (ø), 75 kg |
| 10001812 | waagrecht/feststehend | Rollenbreite 1.250 mm, mit max. 750 mm (ø), 75 kg |
| 10001813 | senkrecht/fahrbar | Rollenbreite 1.250 mm, mit max. 750 mm (ø), 75 kg |

für zwei Rollen

| | | |
|----------|-----------------------|---|
| 10001815 | waagrecht/fahrbar | Rollenbreite 1.250 mm, mit max. 750 mm (ø), 75 kg |
| 10001814 | waagrecht/feststehend | Rollenbreite 1.250 mm, mit max. 750 mm (ø), 75 kg |

Untertisch-Abrolleinheit mit und ohne Schneidgerät

- Verstärkte Stahlrahmenkonstruktion, anthrazit mit Achsrohrdurchmesser 24 mm
- 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar, Tragkraft 120 kg
- Handlicher Schneideschlitten mit drehbarem Bediengriff zur Entlastung des Handgelenks, Schneiden in beide Richtungen



mit Schneidgerät

| Artikel | Ausführung/Für | | B x T x H in mm |
|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 10002704 | Rollenbreite 1.000 mm | Tischbreite 1.500 mm | 1.090 x 750 x 700 |
| 10002705 | Rollenbreite 1.250 mm | Tischbreite 1.750 mm | 1.340 x 750 x 700 |
| 10002706 | Rollenbreite 1.500 mm | Tischbreite 2.000 mm | 1.590 x 750 x 700 |


ohne Schneidgerät

| | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 10002707 | Rollenbreite 1.000 mm | Tischbreite 1.500 mm | 1.090 x 750 x 530 |
| 10002708 | Rollenbreite 1.250 mm | Tischbreite 1.750 mm | 1.340 x 750 x 530 |
| 10002709 | Rollenbreite 1.500 mm | Tischbreite 2.000 mm | 1.590 x 750 x 530 |

KONSTRUKTIVE VERPACKUNGSLÖSUNGEN



KONSTRUKTIVE VERPACKUNGSLÖSUNGEN



Entwicklung und Produktion
von Spezialverpackungen



KONSTRUKTIVE VERPACKUNGSLÖSUNGEN

Für andere ist es ein Problem, für uns bedeutet es den ersten Schritt zur Lösung!

Mit unseren Spezialverpackungen erhalten Ihre Produkte einen besonderen „Bodyguard“, der bis zum Bestimmungsort ständiger Begleiter ist.

Die Zielsetzung einer Spezialverpackung ist, die von Ihnen gestellte Aufgabe unter folgenden Gesichtspunkten umzusetzen:

- Optimaler Schutz
- Einfaches Handling
- Ansprechende Optik
- Geringes Volumen
- Hohes Preis-/Leistungsniveau

Was wir bieten, um dies zu erreichen:

- Fachkundige Beratung, auch vor Ort
- Einsatz modernster Technik für Zeichnungserstellung
- Über 30 Jahre Erfahrung
- Große Auswahl an hochwertigen Materialien
- Fertigungsidentische Bemusterung
- Kleinserienfertigung
- Nullserienfertigung
- Hochwertige, mehrfarbige Sonderdrucke
- Schnelle Umsetzung



Ihr Vorteil: Sie erhalten alles aus einer Hand.
Von der Idee bis zum fertigen Produkt.

Der Entwicklungsvorgang

Zunächst benötigen wir Informationen von Ihnen: Zeichnungen oder Produktmuster dienen uns als Grundlage der Verpackungsentwicklung. Verwendbare Formate sind hierbei .pdf, .cf2, .dxf und .eps (weitere Formate auf Anfrage).

Nach der Aufnahme Ihrer Aufgabenstellung arbeiten wir bei der Entwicklung und Umsetzung der Verpackungslösung eng mit Ihnen zusammen.

Mithilfe unseres CAD-Systems und Schneidplotters führen wir die Entwicklungsschritte durch und können Ihnen diese anhand von Zeichnungen und gegebenenfalls Mustern verdeutlichen.

Nach Angebotserstellung und Freigabe der Entwicklung fertigen wir die Verpackung. Dabei sind sowohl Kleinserien als auch Nullserien zum Test für die Großserienfertigung möglich.



Auswahl der Materialien

Welche Materialien zum Einsatz kommen, hängt maßgeblich von Ihrem Produkt und Ihren Vorgaben ab. Auf der Suche nach der optimalen Lösung greifen wir auf langjährige Erfahrung und ein weites Feld verschiedener Materialien zurück. Dabei sind auch Kombinationen, z. B. aus Schaumstoff und Wellpappe, möglich um eine effektive Verpackung zu erhalten.



Verpackungen aus Wellpappe

Wellpappe ist aufgrund ihrer Stabilität und Steifigkeit ein häufig eingesetztes Material. Die enorme Variationsmöglichkeit der Wellpappe wird durch die Vielzahl der Verpackungsarten im FEFCO-Code deutlich. Darüber hinaus sind der Kreativität jedoch keine Grenzen gesetzt.



PE-Schaumstoffe

PE-Schaumstoffe sind bruchsicher und besitzen hohe Polstereigenschaften bei geringer Dichte. Sie lassen sich optimal verarbeiten und in Form bringen und eignen sich deshalb hervorragend als Polster für Konstruktivverpackungen. In antistatischer Ausführung sind sie zur Verpackung elektronischer Bauteile einsetzbar.



